		Temperature	Feedrate	Nominal height	Nominal width	Measured height	Meausured width	Dev H	Dev W
Targ.Nr.	Feature	deg C	mm/s	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1									
	Line(mm)								
1	L1	230	100	1,2	1,2	1,26	1,33	0,06	0,13
1	L2	230	100	0,8	1,2	0,88	1,32	0,08	0,12
1	L3	230	100	0,4	1,2	0,49	1,33	0,09	0,13
1	L4	230	100	1,2	0,8	1,23	0,94	0,03	0,14
1	L5	230	100	0,8	0,8	0,84	0,82	0,04	0,02
1	L6	230	100	0,4	0,8	0,77	0,78	0,37	-0,02
1	L7	230	100	1,2	0,4	1,19	0,45	-0,01	0,05
1	L8	230	100	0,8	0,4	0,84	0,45	0,04	0,05
1	L9	230	100	0,4	0,4	0,52	0,45	0,12	0,05
	Cut(mm)								
1	I1	230	100	0,4	0,4	0,34	0,37	-0,06	-0,03
1	I2	230	100	0,8	0,8	0,78	0,75	-0,02	-0,05
1	I3	230	100	1,2	1,2	1,25	1,24	0,05	0,04
	Main body								
	Facets(mm)								
1	N	230	100	4	4	4,17	4,1	0,17	0,1
	Model length			Nominal length		Measured length		Dev ML	
1	ML	230	100	50		48,95		-1,05	
	Model width			Nominal width		Measured width		Dev MP	
1	MP	230	100	30		29,44		-0,56	
	Model height			Nominal height		Measured height		Dev MA	
1	MA	230	100	7		7,1		0,1	
	Circles and Cuts			Nominal height	Nominal diameter	Measured height	Measured diameter	Dev H	Dev D
1	AD1	230	100	1	8	1	7,44	0	-0,56
1	AD2	230	100	1	4	0,91	3,66	-0,09	-0,34
1	AD3	230	100	1	2	1,04	1,96	0,04	-0,04
1	A1	230	100	1,4	3	1,36	2,7	-0,04	-0,3
1	A2	230	100	0,8	2	0,85	1,8	0,05	-0,2
1	A3	230	100	0,4	1,2	0,45	1,1	0,05	-0,1

1	AI1	230	100	1	8	1,09	7,87	0,09	-0,13
1	AI2	230	100	1	4	0,99	3,75	-0,01	-0,25
1	AI3	230	100	1	2	0,9	1,82	-0,1	-0,18
1_1									
	Line(mm)								
1_1	L1	230	100	1,2	1,2	1,22	1,35	0,02	0,15
1_1	L2	230	100	0,8	1,2	0,87	1,34	0,07	0,14
1_1	L3	230	100	0,4	1,2	0,45	1,2	0,05	0
1_1	L4	230	100	1,2	0,8	1,18	0,85	-0,02	0,05
1_1	L5	230	100	0,8	0,8	0,8	0,77	0	-0,03
1_1	L6	230	100	0,4	0,8	0,43	0,81	0,03	0,01
1_1	L7	230	100	1,2	0,4	1,15	0,45	-0,05	0,05
1_1	L8	230	100	0,8	0,4	0,78	0,48	-0,02	0,08
1_1	L9	230	100	0,4	0,4	0,44	0,53	0,04	0,13
	Cut(mm)								
1_1	I1	230	100	0,4	0,4	0,36	0,38	-0,04	-0,02
1_1	I2	230	100	0,8	0,8	0,8	0,79	0	-0,01
1_1	I3	230	100	1,2	1,2	1,16	1,18	-0,04	-0,02
	Main body								
	Facets(mm)								
1_1	N	230	100	4	4	4,12	4	0,12	0
	Model length			Nominal length		Measured length		Dev ML	
1_1	ML	230	100	50		49,1		-0,9	
	Model width			Nominal width		Measured width		Dev MP	
1_1	MP	230	100	30		29,6		-0,4	
	Model height			Nominal height		Measured height		Dev MA	
1_1	MA	230	100	7		7,13		0,13	
	Circles and Cuts			Nominal height	Nominal diameter	Measured height	Measured diameter	Dev H	Dev D
1_1	AD1	230	100	1	8	1,02	7,74	0,02	-0,26
1_1	AD2	230	100	1	4	0,92	3,9	-0,08	-0,1
1_1	AD3	230	100	1	2	1,07	2,17	0,07	0,17
1_1	A1	230	100	1,4	3	1,42	2,92	0,02	-0,08
1_1	A2	230	100	0,8	2	0,86	2,3	0,06	0,3

1_1	A3	230	100	0,4	1,2	0,44	1,27	0,04	0,07
1_1	AI1	230	100	1	8	1,06	7,69	0,06	-0,31
1_1	AI2	230	100	1	4	1,09	3,72	0,09	-0,28
1_1	AI3	230	100	1	2	0,9	1,65	-0,1	-0,35
2									
	Line(mm)								
2	L1	170	50	1,2	1,2	1,2	1,29	0	0,09
2	L2	170	50	0,8	1,2	0,8	1,24	0	0,04
2	L3	170	50	0,4	1,2	0,37	1,2	-0,03	0
2	L4	170	50	1,2	0,8	1,17	0,84	-0,03	0,04
2	L5	170	50	0,8	0,8	0,78	0,8	-0,02	0
2	L6	170	50	0,4	0,8	0,35	0,77	-0,05	-0,03
2	L7	170	50	1,2	0,4	1,13	0,49	-0,07	0,09
2	L8	170	50	0,8	0,4	0,74	0,5	-0,06	0,1
2	L9	170	50	0,4	0,4	0,47	0,53	0,07	0,13
	Cut(mm)								
2	I1	170	50	0,4	0,4	0,24	0,37	-0,16	-0,03
2	I2	170	50	0,8	0,8	0,75	0,76	-0,05	-0,04
2	I3	170	50	1,2	1,2	1,16	1,21	-0,04	0,01
	Main body								
	Facets(mm)								
2	N	170	50	4	4	4	4,07	0	0,07
	Model length			Nominal length		Measured length		Dev ML	
2	ML	170	50	50		49,1		-0,9	
	Model width			Nominal width		Measured width		Dev MP	
2	MP	170	50	30		29,78		-0,22	
	Model height			Nominal height		Measured height		Dev MA	
2	MA	170	50	7		7,12		0,12	
	Circles and Cuts			Nominal height	Nominal diameter	Measured height	Measured diameter	Dev H	Dev D
2	AD1	170	50	1	8	1,04	7,62	0,04	-0,38
2	AD2	170	50	1	4	0,95	3,9	-0,05	-0,1
2	AD3	170	50	1	2	1,13	1,93	0,13	-0,07
2	A1	170	50	1,4	3	1,45	2,79	0,05	-0,21

2	A2	170	50	0,8	2	1,05	1,98	0,25	-0,02
2	A3	170	50	0,4	1,2	0,53	1,15	0,13	-0,05
2	AI1	170	50	1	8	1,17	7,65	0,17	-0,35
2	AI2	170	50	1	4	0,89	3,7	-0,11	-0,3
2	AI3	170	50	1	2	0,9	1,69	-0,1	-0,31
2_1									
	Line(mm)								
2_1	L1	170	50	1,2	1,2	1,19	1,28	-0,01	0,08
2_1	L2	170	50	0,8	1,2	0,84	1,2	0,04	0
2_1	L3	170	50	0,4	1,2	0,45	1,17	0,05	-0,03
2_1	L4	170	50	1,2	0,8	1,17	0,78	-0,03	-0,02
2_1	L5	170	50	0,8	0,8	0,8	0,74	0	-0,06
2_1	L6	170	50	0,4	0,8	0,66	0,71	0,26	-0,09
2_1	L7	170	50	1,2	0,4	1,14	0,47	-0,06	0,07
2_1	L8	170	50	0,8	0,4	0,75	0,48	-0,05	0,08
2_1	L9	170	50	0,4	0,4	0,55	0,5	0,15	0,1
	Cut(mm)								
2_1	I1	170	50	0,4	0,4	0,24	0,38	-0,16	-0,02
2_1	I2	170	50	0,8	0,8	0,64	0,75	-0,16	-0,05
2_1	I3	170	50	1,2	1,2	1,24	1,23	0,04	0,03
	Main body								
	Facets(mm)								
2_1	N	170	50	4	4	4,14	4,15	0,14	0,15
	Model length			Nominal length		Measured length		Dev ML	
2_1	ML	170	50	50		48,9		-1,1	
	Model width			Nominal width		Measured width		Dev MP	
2_1	MP	170	50	30		29,6		-0,4	
	Model height			Nominal height		Measured height		Dev MA	
2_1	MA	170	50	7		7		0	
	Circles and Cuts			Nominal height	Nominal diameter	Measured height	Measured diameter	Dev H	Dev D
2_1	AD1	170	50	1	8	1,05	7,59	0,05	-0,41
2_1	AD2	170	50	1	4	0,95	3,84	-0,05	-0,16
2_1	AD3	170	50	1	2	0,97	1,88	-0,03	-0,12

2_1	A1	170	50	1,4	3	1,44	2,79	0,04	-0,21
2_1	A2	170	50	0,8	2	0,85	1,9	0,05	-0,1
2_1	A3	170	50	0,4	1,2	0,46	1,08	0,06	-0,12
2_1	AI1	170	50	1	8	1,09	7,52	0,09	-0,48
2_1	AI2	170	50	1	4	1,03	3,75	0,03	-0,25
2_1	AI3	170	50	1	2	0,9	1,7	-0,1	-0,3
3									
	Line(mm)								
3	L1	230	50	1,2	1,2	1,3	1,36	0,1	0,16
3	L2	230	50	0,8	1,2	0,89	1,39	0,09	0,19
3	L3	230	50	0,4	1,2	0,5	1,28	0,1	0,08
3	L4	230	50	1,2	0,8	1,29	0,94	0,09	0,14
3	L5	230	50	0,8	0,8	0,86	0,84	0,06	0,04
3	L6	230	50	0,4	0,8	0,77	0,77	0,37	-0,03
3	L7	230	50	1,2	0,4	1,22	0,5	0,02	0,1
3	L8	230	50	0,8	0,4	0,84	0,5	0,04	0,1
3	L9	230	50	0,4	0,4	0,41	0,45	0,01	0,05
	Cut(mm)								
3	I1	230	50	0,4	0,4	0,37	0,43	-0,03	0,03
3	I2	230	50	0,8	0,8	0,74	0,74	-0,06	-0,06
3	I3	230	50	1,2	1,2	1,27	1,21	0,07	0,01
	Main body								
	Facets(mm)								
3	N	230	50	4	4	4,09	4,04	0,09	0,04
	Model length			Nominal length		Measured length		Dev ML	
3	ML	230	50	50		48,87		-1,13	
	Model width			Nominal width		Measured width		Dev MP	
3	MP	230	50	30		29,5		-0,5	
	Model height			Nominal height		Measured height		Dev MA	
3	MA	230	50	7		7,09		0,09	
	Circles and Cuts			Nominal height	Nominal diameter	Measured height	Measured diameter	Dev H	Dev D
3	AD1	230	50	1	8	1,04	7,71	0,04	-0,29
3	AD2	230	50	1	4	0,93	3,95	-0,07	-0,05

3	AD3	230	50	1	2	1,04	2,04	0,04	0,04
3	A1	230	50	1,4	3	1,42	2,93	0,02	-0,07
3	A2	230	50	0,8	2	0,86	2,09	0,06	0,09
3	A3	230	50	0,4	1,2	0,49	1,12	0,09	-0,08
3	AI1	230	50	1	8	1,2	7,7	0,2	-0,3
3	AI2	230	50	1	4	0,97	3,57	-0,03	-0,43
3	AI3	230	50	1	2	0,9	1,62	-0,1	-0,38
3_1									
	Line(mm)								
3_1	L1	230	50	1,2	1,2	1,29	1,35	0,09	0,15
3_1	L2	230	50	0,8	1,2	0,88	1,3	0,08	0,1
3_1	L3	230	50	0,4	1,2	0,46	1,35	0,06	0,15
3_1	L4	230	50	1,2	0,8	1,24	0,89	0,04	0,09
3_1	L5	230	50	0,8	0,8	0,83	0,83	0,03	0,03
3_1	L6	230	50	0,4	0,8	0,78	0,78	0,38	-0,02
3_1	L7	230	50	1,2	0,4	1,2	0,48	0	0,08
3_1	L8	230	50	0,8	0,4	0,8	0,47	0	0,07
3_1	L9	230	50	0,4	0,4	0,46	0,41	0,06	0,01
	Cut(mm)								
3_1	I1	230	50	0,4	0,4	0,45	0,34	0,05	-0,06
3_1	I2	230	50	0,8	0,8	0,86	0,75	0,06	-0,05
3_1	I3	230	50	1,2	1,2	1,29	1,12	0,09	-0,08
	Main body								
	Facets(mm)								
3_1	N	230	50	4	4	4		0	-4
	Model length			Nominal length		Measured length		Dev ML	
3_1	ML	230	50	50		49,24		-0,76	
	Model width			Nominal width		Measured width		Dev MP	
3_1	MP	230	50	30		29,7		-0,3	
	Model height			Nominal height		Measured height		Dev MA	
3_1	MA	230	50	7		7		0	
	Circles and Cuts			Nominal height	Nominal diameter	Measured height	Measured diameter	Dev H	Dev D
3_1	AD1	230	50	1	8	1,01	7,49	0,01	-0,51

3_1	AD2	230	50	1	4	0,95	3,79	-0,05	-0,21
3_1	AD3	230	50	1	2	1,07	1,85	0,07	-0,15
3_1	A1	230	50	1,4	3	1,45	2,77	0,05	-0,23
3_1	A2	230	50	0,8	2	0,85	1,99	0,05	-0,01
3_1	A3	230	50	0,4	1,2	0,46	1,14	0,06	-0,06
3_1	AI1	230	50	1	8	1,11	7,79	0,11	-0,21
3_1	AI2	230	50	1	4	1,06	3,75	0,06	-0,25
3_1	AI3	230	50	1	2	0,90	1,76	-0,1	-0,24
4									
	Line(mm)								
4	L1	170	100	1,2	1,2	1,25	1,33	0,05	0,13
4	L2	170	100	0,8	1,2	0,87	1,26	0,07	0,06
4	L3	170	100	0,4	1,2	0,49	1,2	0,09	0
4	L4	170	100	1,2	0,8	1,29	0,79	0,09	-0,01
4	L5	170	100	0,8	0,8	0,85	0,74	0,05	-0,06
4	L6	170	100	0,4	0,8	0,79	0,77	0,39	-0,03
4	L7	170	100	1,2	0,4	1,2	0,5	0	0,1
4	L8	170	100	0,8	0,4	0,82	0,47	0,02	0,07
4	L9	170	100	0,4	0,4	0,47	0,55	0,07	0,15
	Cut(mm)								
4	I1	170	100	0,4	0,4	0,28	0,4	-0,12	0
4	I2	170	100	0,8	0,8	0,77	0,79	-0,03	-0,01
4	I3	170	100	1,2	1,2	1,29	1,25	0,09	0,05
	Main body								
	Facets(mm)								
4	N	170	100	4	4	4,08	4,09	0,08	0,09
	Model length			Nominal length		Measured length		Dev ML	
4	ML	170	100	50		49		-1	
	Model width			Nominal width		Measured width		Dev MP	
4	MP	170	100	30		29,4		-0,6	
	Model height			Nominal height		Measured height		Dev MA	
4	MA	170	100	7		7,13		0,13	
	Circles and Cuts			Nominal height	Nominal diameter	Measured height	Measured diameter	Dev H	Dev D

4	AD1	170	100	1	8	1,03	7,7	0,03	-0,3
4	AD2	170	100	1	4	1,07	3,77	0,07	-0,23
4	AD3	170	100	1	2	0,95	1,84	-0,05	-0,16
4	A1	170	100	1,4	3	1,55	2,8	0,15	-0,2
4	A2	170	100	0,8	2	0,94	2,27	0,14	0,27
4	A3	170	100	0,4	1,2	0,51	1,17	0,11	-0,03
4	AI1	170	100	1	8	1,23	7,63	0,23	-0,37
4	AI2	170	100	1	4	0,96	3,7	-0,04	-0,3
4	AI3	170	100	1	2	0,90	1,77	-0,1	-0,23
4_1									
	Line(mm)								
4_1	L1	170	100	1,2	1,2	1,21	1,34	0,01	0,14
4_1	L2	170	100	0,8	1,2	0,83	1,32	0,03	0,12
4_1	L3	170	100	0,4	1,2	0,45	1,28	0,05	0,08
4_1	L4	170	100	1,2	0,8	1,2	0,81	0	0,01
4_1	L5	170	100	0,8	0,8	0,81	0,77	0,01	-0,03
4_1	L6	170	100	0,4	0,8	0,36	0,77	-0,04	-0,03
4_1	L7	170	100	1,2	0,4	1,19	0,51	-0,01	0,11
4_1	L8	170	100	0,8	0,4	0,78	0,44	-0,02	0,04
4_1	L9	170	100	0,4	0,4	0,44	0,43	0,04	0,03
	Cut(mm)								
4_1	I1	170	100	0,4	0,4	0,34	0,37	-0,06	-0,03
4_1	I2	170	100	0,8	0,8	0,73	0,78	-0,07	-0,02
4_1	I3	170	100	1,2	1,2	1,24	1,26	0,04	0,06
	Main body								
	Facets(mm)								
4_1	N	170	100	4	4	4,06	4,1	0,06	0,1
	Model length			Nominal length		Measured length		Dev ML	
4_1	ML	170	100	50		49,13		-0,87	
	Model width			Nominal width		Measured width		Dev MP	
4_1	MP	170	100	30		29,51		-0,49	
	Model height			Nominal height		Measured height		Dev MA	
4_1	MA	170	100	7		7,13		0,13	

	Circles and Cuts			Nominal height	Nominal diameter	Measured height	Measured diameter	Dev H	Dev D
4_1	AD1	170	100	1	8	1,05	7,57	0,05	-0,43
4_1	AD2	170	100	1	4	0,92	3,8	-0,08	-0,2
4_1	AD3	170	100	1	2	1,08	1,85	0,08	-0,15
4_1	A1	170	100	1,4	3	1,37	2,79	-0,03	-0,21
4_1	A2	170	100	0,8	2	0,90	2,22	0,1	0,22
4_1	A3	170	100	0,4	1,2	0,47	1,18	0,07	-0,02
4_1	AI1	170	100	1	8	1,16	7,56	0,16	-0,44
4_1	AI2	170	100	1	4	0,95	3,71	-0,05	-0,29
4_1	AI3	170	100	1	2	0,90	1,57	-0,1	-0,43