

A priedas. Nagrinėjamų dydžių statistinių parametru rezultatai

1A lentelė. Pagrindiniai KKSS statistinių parametru rezultatai 2002 metais

Sezonai		Žiemos	Pavasario	Vasaros	Rudens
Vidurkis		168,0 ($p=0,64$)	165,37 ($p=0,40$)	162,73 ($p=0,41$)	167,87 ($p=0,51$)
Vidurkio 95 % pasikliautiniai intervalai	Apatinė riba	166,73	164,57	161,92	166,85
	Viršutinė riba	169,27	166,17	163,55	168,89
Mediana		167,51	164,54	162,44	167,22
Vidutinis kvadratinis nuokrypis		6	4	4	5
Minimali reikšmė		157	158	153	156
Maksimali reikšmė		182	177	176	181
Asimetrijos koeficientas		0,31 ($p=0,26$)	0,62 ($p=0,25$)	0,26 ($p=0,25$)	0,01 ($p=0,25$)
Ekscesas		-0,80 ($p=0,51$)	0,86 ($p=0,50$)	0,39 ($p=0,50$)	0,09 ($p=0,50$)

2A lenletė. Pagrindiniai KKSS statistinių parametru rezultatai 2004 metais

Saezonai		Žiemos	Pavasario	Vasaros	Rudens
Vidurkis		168,20 ($p=0,50$)	166,22 ($p=0,39$)	162,56 ($p=0,40$)	168,24 ($p=0,42$)
Vidurkio 95 % pasikliautiniai intervalai	Apatinė riba	167,21	165,45	161,77	167,41
	Viršutinė riba	169,18	166,99	163,35	169,08
Mediana		168,07	166,55	161,98	168,00
Vidutinis kvadratinis nuokrypis		5	4	4	4
Minimali reikšmė		156	158	156	158
Maksimali reikšmė		184	178	176	181
Asimetrijos koeficientas		0,18 ($p=0,25$)	0,09 ($p=0,25$)	0,56 ($p=0,25$)	0,48 ($p=0,25$)
Ekscesas		0,84 ($p=0,51$)	1,03 ($p=0,50$)	0,80 ($p=0,50$)	2,08 ($p=0,50$)

3A lentelė. Pagrindiniai KKSS statistinių parametų rezultatai 2005 metais

Sezonai		Žiemos	Pavasario	Vasaros	Rudens
Vidurkis		169,22 ($p=0,53$)	167,60 ($p=0,52$)	161,57 ($p=0,40$)	163,36 ($p=0,57$)
Vidurkio 95 % pasikliautiniai intervalai	Apatinė riba	168,16	166,56	160,78	162,23
	Viršutinė riba	170,28	168,64	162,36	164,48
Mediana		170,00	167,43	161,00	163,00
Vidutinis kvadratinis nuokrypis		5	5	4	5
Minimali reikšmė		156	156	151	151
Maksimali reikšmė		182	184	170	180
Asimetrijos koeficientas		0,04 ($p=0,25$)	0,56 ($p=0,25$)	-0,07 ($p=0,25$)	0,20 ($p=0,25$)
Ekscesas		0,58 ($p=0,50$)	0,70 ($p=0,50$)	0,16 ($p=0,50$)	0,57 ($p=0,50$)

4A lentelė. Pagrindiniai KKSS statistinių parametų rezultatai 2006 metais

Sezonai		Žiemos	Pavasario	Vasaros	Rudens
Vidurkis		168,09 ($p=0,47$)	168,81 ($p=0,53$)	162,00 ($p=0,26$)	166,81 ($p=0,51$)
Vidurkio 95 % pasikliautiniai intervalai	Apatinė riba	167,15	167,76	161,48	165,81
	Viršutinė riba	169,03	169,86	162,52	167,82
Mediana		167,70	169,27	161,24	165,62
Vidutinis kvadratinis nuokrypis		5	5	3	5
Minimali reikšmė		158	155	155	158
Maksimali reikšmė		179	177	170	182
Asimetrijos koeficientas		-0,19 ($p=0,25$)	-0,42 ($p=0,25$)	0,54 ($p=0,25$)	0,60 ($p=0,25$)
Ekscesas		0,26 ($p=0,50$)	-0,13 ($p=0,50$)	1,71 ($p=0,50$)	-0,38 ($p=0,50$)

5A lentelė. Pagrindiniai KKSS statistinių parametų rezultatai 2008 metais

Sezonai		Žiemos	Pavasario	Vasaros	Rudens
Vidurkis		170,37 ($p=0,67$)	171,84 ($p=0,58$)	166,22 ($p=0,37$)	168,54 ($p=0,62$)
Vidurkio 95 % pasikliautiniai intervalai	Apatinė riba	169,04	170,68	165,49	167,30
	Viršutinė riba	171,70	173,00	166,95	169,78
Mediana		170,50	171,00	167,00	168,00
Vidutinis kvadratinis nuokrypis		5	6	4	5
Minimali reikšmė		159	161	158	156
Maksimali reikšmė		183	186	175	177
Asimetrijos koeficientas		0,09 ($p=0,31$)	0,72 ($p=0,25$)	-0,26 ($p=0,25$)	-0,03 ($p=0,31$)
Ekscesas		-0,18 ($p=0,61$)	0,17 ($p=0,50$)	-0,37 ($p=0,50$)	-0,63 ($p=0,60$)

6A lentelė. Pagrindiniai atmosferos slėgio statistinių parametų rezultatai 2002 metais

Sezonai		Žiemos	Pavasario	Vasaros	Rudens
Vidurkis		1020,05 ($p=1,49$)	1016,34 ($p=0,84$)	1015,27 ($p=0,52$)	1014,21 ($p=0,92$)
Vidurkio 95 % pasikliautiniai intervalai	Apatinė riba	1017,10	1014,67	1014,24	1012,39
	Viršutinė riba	1023,01	1018,02	1016,30	1016,04
Mediana		1024,70	1017,30	1015,10	1014,45
Vidutinis kvadratinis nuokrypis		14	8	5	9
Minimali reikšmė		993	985	1005	990
Maksimali reikšmė		1045	1033	1027	1033
Asimetrijos koeficientas		-0,37 ($p=0,26$)	-0,59 ($p=0,25$)	0,07 ($p=0,25$)	-0,07 ($p=0,25$)
Ekscesas		-0,99 ($p=0,51$)	1,29 ($p=0,50$)	-0,18 ($p=0,50$)	-0,32 ($p=0,50$)

7A lentelė. Pagrindiniai atmosferos slėgio statistinių parametų rezultatai 2003 metais

Sezonai		Žiemos	Pavasario	Vasaros	Rudens
Vidurkis		1016,86 ($p=1,41$)	1019,06 ($p=0,86$)	1012,64 ($p=0,62$)	1017,27 ($p=1,13$)
Vidurkio 95 % pasikliautiniai intervalai	Apatinė riba	1014,07	1017,35	1011,40	1015,03
	Viršutinė riba	1019,66	1020,77	1013,87	1019,51
Mediana		1017,27	1018,10	1013,60	1015,65
Vidutinis kvadratinis nuokrypis		13	8	6	11
Minimali reikšmė		983	1001	997	996
Maksimali reikšmė		1043	1038	1024	1044
Asimetrijos koeficientas		-0,43 ($p=0,24$)	0,17 ($p=0,26$)	-0,64 ($p=0,24$)	0,39 ($p=0,25$)
Ekscesas		-0,18 ($p=0,51$)	-0,27 ($p=0,50$)	-0,19 ($p=0,50$)	-0,19 ($p=0,51$)

8A lentelė. Pagrindiniai atmosferos slėgio statistinių parametų rezultatai 2005 metais

Sezonai		Žiemos	Pavasario	Vasaros	Rudens
Vidurkis		1014,83 ($p=1,36$)	1014,67 ($p=0,90$)	1013,93 ($p=0,63$)	1021,42 ($p=1,07$)
Vidurkio 95 % pasikliautiniai intervalai	Apatinė riba	1012,12	1012,88	1012,68	1019,30
	Viršutinė riba	1017,54	1016,46	1015,19	1023,54
Mediana		1014,00	1016,00	1015,00	1024,50
Vidutinis kvadratinis nuokrypis		13	9	6	10
Minimali reikšmė		980	984	991	995
Maksimali reikšmė		1046	1033	1025	1039
Asimetrijos koeficientas		-0,08 ($p=0,25$)	-0,62 ($p=0,25$)	-0,63 ($p=0,25$)	-0,74 ($p=0,25$)
Ekscesas		1,09 ($p=0,51$)	1,02 ($p=0,51$)	1,51 ($p=0,51$)	-0,17 ($p=0,51$)


9A lentelė. Pagrindiniai atmosferos slėgio statistinių parametų rezultatai 2007 metais

Sezonai		Žiemos	Pavasario	Vasaros	Rudens
Vidurkis		1013,88 ($p=1,40$)	1014,81 ($p=1,02$)	1011,23 ($p=0,73$)	1015,95 ($p=0,99$)
Vidurkio 95 % pasikliautiniai intervalai	Apatinė riba	1011,11	1012,78	1009,79	1013,99
	Viršutinė riba	1016,65	1016,93	1012,67	1017,91
Mediana		1010,90	1014,60	1012,00	1017,05
Vidutinis kvadratinis nuokrypis		13	10	7	9
Minimali reikšmė		976	991	986	991
Maksimali reikšmė		1040	1033	1026	1034
Asimetrijos koeficientas		0,11 ($p=0,25$)	-0,26 ($p=0,25$)	-0,85 ($p=0,25$)	-0,37 ($p=0,25$)
Ekscesas		-0,33 ($p=0,51$)	-0,61 ($p=0,51$)	1,75 ($p=0,51$)	-0,26 ($p=0,51$)


10A lentelė. Pagrindiniai atmosferos slėgio statistinių parametų rezultatai 2008 metais

Sezonai		Žiemos	Pavasario	Vasaros	Rudens
Vidurkis		1019,65 ($p=1,23$)	1010,25 ($p=1,13$)	1012,92 ($p=0,49$)	1015,38 ($p=1,16$)
Vidurkio 95 % pasikliautiniai intervalai	Apatinė riba	1017,19	1008,01	1011,96	1013,08
	Viršutinė riba	1022,11	1012,49	1013,89	1017,68
Mediana		1019,00	1013,00	1013,00	1017,00
Vidutinis kvadratinis nuokrypis		12	11	5	11
Minimali reikšmė		998,00	976,00	1001,00	979,00
Maksimali reikšmė		1047,00	1026,00	1022,00	1034,00
Asimetrijos koeficientas		0,28 ($p=0,25$)	-0,75 ($p=0,25$)	-0,13 ($p=0,25$)	-1,03 ($p=0,25$)
Ekscesas		-0,56 ($p=0,50$)	0,07 ($p=0,50$)	-0,61 ($p=0,50$)	1,45 ($p=0,50$)


B priedas. Tiesinės regresijos analizės rezultatai




1B pav. Tiesinės regresijos tarp KKSS ir atmosferos slėgio reikšmių 2002 metų skirtingais sezonais: a) žiema; b) pavasarį; c) rudenį; d) vasarą




2B pav. Tiesinės regresijos tarp KKSS ir atmosferos slėgio reikšmių 2003 metų skirtingais sezonais: a) žiema; b) pavasarį; c) rudenį; d) vasarą




3B pav. Tiesinės regresijos tarp KKSS ir atmosferos slėgio reikšmių 2004 metų skirtingais sezonais: a) žiema; b) pavasarį; c) rudenį; d) vasarą




4B pav. Tiesinės regresijos tarp KKSS ir atmosferos slėgio reikšmių 2005 metų skirtingais sezonais: a) žiema; b) pavasarį; c) rudenį; d) vasarą



5B pav. Tiesinės regresijos tarp KKSS ir atmosferos slėgio reikšmių 2006 metų skirtingais sezonais: a) žiema; b) pavasarį; c) rudenį; d) vasarą



6B pav. Tiesinės regresijos tarp KKSS ir atmosferos slėgio reikšmių 2007 metų skirtingais sezonais: a) žiema; b) pavasarį; c) rudenį; d) vasarą



7B pav. Tiesinės regresijos tarp KKSS ir atmosferos slėgio reikšmių 2008 metų skirtingais sezonais: a) žiema; b) pavasarį; c) rudenį; d) vasarą

C priedas. Prognozės efektyvumo rezultatai

1C lentelė. Prognozės efektyvumas tarp KKSS (kriterijus –15 imp./h) ir atmosferos slėgio sumažėjimų 1,2–1,6 MeV energijų diapazone įvairiais laiko intervalais Vilniuje 2002 ir 2003 metais

Laiko intervalai, h	2002			2003		
	Bendras skaičius	Realizacija		Bendras skaičius	Realizacija	
		Skaičius	%		Skaičius	%
8–9	82	50	61±3	86	54	63±3
9–10	84	58	69±4	88	55	63±3
11–12	76	52	68±3	81	58	72±5
12–13	89	59	66±3	85	62	73±4
Viso	331	219	66±4	340	229	67±3

2C lentelė. Prognozės efektyvumas tarp KKSS (kriterijus –15 imp./h) ir atmosferos slėgio sumažėjimų 1,2–1,6 MeV energijų diapazone įvairiais laiko intervalais Vilniuje 2004 ir 2005 metais

Laiko intervalai, h	2004			2005		
	Bendras skaičius	Realizacija		Bendras skaičius	Realizacija	
		Skaičius	%		Skaičius	%
8–9	63	42	67±4	89	61	69±4
9–10	66	46	70±5	78	48	62±2
11–12	67	50	75±6	84	60	71±4
12–13	63	41	65±3	73	51	70±3
Viso	259	179	69±4	324	220	68±3

3C lentelė. Prognozės efektyvumas tarp KKSS (kriterijus –15 imp./h) ir atmosferos slėgio sumažėjimų 1,2–1,6 MeV energijų diapazone įvairiais laiko intervalais Vilniuje 2006 ir 2007 metais

Laiko intervalai, h	2006			2007		
	Bendras skaičius	Realizacija		Bendras skaičius	Realizacija	
		Skaičius	%		Skaičius	%
8–9	74	46	62±2	76	51	67±4
9–10	57	41	72±5	98	64	65±3
11–12	75	52	69±4	85	48	56±2
12–13	66	44	67±3	93	58	62±3
Viso	272	183	68±4	354	221	63±2

4C lentelė. Prognozės efektyvumas tarp KKSS (kriterijus –20 imp./h) ir atmosferos slėgio sumažėjimų 1,2–1,6 MeV energijų diapazone įvairiais laiko intervalais Vilniuje 2002 ir 2003 metais

Laiko intervalai, h	2002			2003		
	Bendras skaičius	Realizacija		Bendras skaičius	Realizacija	
		Skaičius	%		Skaičius	%
8–9	49	32	65±3	63	47	75±5
9–10	61	44	72±4	62	43	69±4
11–12	50	33	66±3	52	36	69±4
12–13	59	37	63±2	58	38	66±2
Viso	219	146	67±3	235	164	70±3

5C lentelė. Prognozės efektyvumas tarp KKSS (kriterijus –20 imp./h) ir atmosferos slėgio sumažėjimų 1,2–1,6 MeV energijų diapazone įvairiais laiko intervalais Vilniuje 2004 ir 2005 metais

Laiko intervalai, h	2004			2005		
	Bendras skaičius	Realizacija		Bendras skaičius	Realizacija	
		Skaičius	%		Skaičius	%
8–9	41	24	59±2	63	40	63±2
9–10	51	37	73±4	68	44	65±3
11–12	43	29	67±3	61	42	69±4
12–13	44	29	66±3	51	34	67±3
Viso	179	119	66±3	186	160	66±4

6C lentelė. Prognozės efektyvumas tarp KKSS (kriterijus –20 imp./h) ir atmosferos slėgio sumažėjimų 1,2–1,6 MeV energijų diapazone įvairiais laiko intervalais Vilniuje 2006 ir 2007 metais

Laiko intervalai, h	2006			2007		
	Bendras skaičius	Realizacija		Bendras skaičius	Realizacija	
		Skaičius	%		Skaičius	%
8–9	59	39	66±4	63	41	65±3
9–10	40	27	68±3	82	58	71±4
11–12	48	32	67±3	69	38	55±2
12–13	46	33	72±5	71	46	65±3
Viso	193	131	68±3	285	183	64±3

7C lentelė. Prognozės efektyvumas tarp KKSS (kriterijus –15 imp./h) ir atmosferos slėgio (kriterijus –4 hPa) sumėjimų 1,2–1,6 MeV energijų diapazone įvairiais laiko intervalais Vilniuje 2002 ir 2003 metais

Laiko intervalai, h	2002			2003		
	Bendras skaičius	Realizacija		Bendras skaičius	Realizacija	
		Skaičius	%		Skaičius	%
8–9	88	52	59±2	85	48	56±2
9–10	82	53	65±3	93	54	58±3
11–12	78	50	64±3	91	56	61±3
12–13	90	59	65±4	91	56	61±4
Viso	338	214	63±2	360	214	59±3

8C lentelė. Prognozės efektyvumas tarp KKSS (kriterijus –15 imp./h) ir atmosferos slėgio (kriterijus –4 hPa) sumažėjimų 1,2–1,6 MeV energijų diapazone įvairiais laiko intervalais Vilniuje 2004 ir 2005 metais

Laiko intervalai, h	2004			2005		
	Bendras skaičius	Realizacija		Bendras skaičius	Realizacija	
		Skaičius	%		Skaičius	%
8–9	63	40	63±3	87	55	63±3
9–10	66	46	70±4	75	45	60±2
11–12	67	50	75±5	84	56	67±4
12–13	63	40	63±3	75	48	64±3
Viso	259	176	68±4	321	204	64±4

9C lentelė. Prognozės efektyvumas tarp KKSS (kriterijus –15 imp./h) ir atmosferos slėgio (kriterijus –4 hPa) sumažėjimų 1,2–1,6 MeV energijų diapazone įvairiais laiko intervalais Vilniuje 2006 ir 2007 metais

Laiko intervalai, h	2006			2007		
	Bendras skaičius	Realizacija		Bendras skaičius	Realizacija	
		Skaičius	%		Skaičius	%
8–9	74	42	57±3	77	37	48±2
9–10	58	32	55±2	100	54	54±3
11–12	76	42	55±2	84	43	51±2
12–13	63	34	54±3	93	50	54±3
Viso	271	150	55±4	354	184	52±3

10C lentelė. Prognozės efektyvumas tarp KKSS (kriterijus –20 imp./h) ir atmosferos slėgio (kriterijus –4 hPa) sumažėjimų 1,2–1,6 MeV energijų diapazone įvairiais laiko intervalais Vilniuje 2002 ir 2003 metais

Laiko intervalai, h	2002			2003		
	Bendras skaičius	Realizacija		Bendras skaičius	Realizacija	
		Skaičius	%		Skaičius	%
8–9	52	29	56±2	65	39	60±3
9–10	62	39	63±3	63	33	52±1
11–12	54	32	59±2	55	35	64±3
12–13	64	42	66±4	61	37	61±3
Viso	232	142	61±3	244	144	59±2

11C lentelė. Prognozės efektyvumas tarp KKSS (kriterijus –20 imp./h) ir atmosferos slėgio (kriterijus –4 hPa) sumažėjimų 1,2–1,6 MeV energijų diapazone įvairiais laiko intervalais Vilniuje 2004 ir 2005 metais

Laiko intervalai, h	2004			2005		
	Bendras skaičius	Realizacija		Bendras skaičius	Realizacija	
		Skaičius	%		Skaičius	%
8–9	41	22	54±3	61	35	57±3
9–10	51	35	69±4	57	34	60±4
11–12	43	29	67±3	62	39	63±5
12–13	44	29	66±3	53	33	62±3
Viso	179	115	64±2	233	141	61±2

12C lentelė. Prognozės efektyvumas tarp KKSS (kriterijus –20 imp./h) ir atmosferos slėgio (kriterijus –4 hPa) sumažėjimų 1,2–1,6 MeV energijų diapazone įvairiais laiko intervalais Vilniuje 2006 ir 2007 metais

Laiko intervalai, h	2006			2007		
	Bendras skaičius	Realizacija		Bendras skaičius	Realizacija	
		Skaičius	%		Skaičius	%
8–9	59	34	58±4	64	34	53±3
9–10	41	22	54±3	93	61	66±5
11–12	49	27	55±3	66	33	50±3
12–13	47	27	57±4	73	38	52±2
Viso	196	110	56±3	296	166	55±4

13C lentelė. Prognozės efektyvumas tarp KKSS (kriterijus 50 imp./h) ir atmosferos slėgio padidėjimų po 2–3 parų 2002 ir 2003 metais

Mėnesiai	2002		2003	
	Bendras skaičius	Realizacijos skaičius	Bendras skaičius	Realizacijos skaičius
Sausis	8	6	10	6
Vasaris	3	1	11	6
Kovas	6	6	15	6
Balandis	10	8	11	8
Gegužė	9	6	8	6
Birželis	11	7	10	6
Liepa	7	2	9	7
Rugpjūtis	9	6	11	5
Rugsėjis	14	11	8	3
Spalis	5	3	16	9
Lapkritis	12	7	15	8
Gruodis	16	11	12	7
Viso	110	74	136	77
Viso, %	100	67	100	57

14C lentelė. Prognozės efektyvumas tarp KKSS (kriterijus 50 imp./h) ir atmosferos slėgio padidėjimų po 2–3 parų 2004 ir 2005 metais

Mėnesiai	2004		2005	
	Bendras skaičius	Realizacijos skaičius	Bendras skaičius	Realizacijos skaičius
Sausis	13	8	14	7
Vasaris	5	3	13	7
Kovas	14	10	12	7
Balandis	8	3	12	4
Gegužė	10	5	12	7
Birželis	14	7	13	8
Liepa	14	6	13	7
Rugpjūtis	4	2	11	7
Rugsėjis	2	2	12	5
Spalis	6	4	10	4
Lapkritis	11	7	12	8
Gruodis	12	11	10	6
Viso	113	68	144	77
Viso, %	100	60	100	53


15C lentelė. Prognozės efektyvumas tarp KKSS (kriterijus 40 imp./h) ir atmosferos slėgio padidėjimų po 4–5 parų 2002 ir 2003 metais

Mėnesiai	2002		2003	
	Bendras skaičius	Realizacijos skaičius	Bendras skaičius	Realizacijos skaičius
Sausis	5	2	7	5
Vasaris	3	1	9	8
Kovas	6	3	11	5
Balandis	8	5	9	7
Gegužė	5	2	6	5
Birželis	10	5	7	1
Liepa	6	2	7	6
Rugpjūtis	6	5	10	5
Rugsėjis	7	6	8	4
Spalis	2	2	12	7
Lapkritis	6	5	11	7
Gruodis	9	7	11	8
Viso	73	45	108	68
Viso, %	100	62	100	63


16C lentelė. Prognozės efektyvumas tarp KKSS (kriterijus 40 imp./h) ir atmosferos slėgio padidėjimų po 4–5 parų 2004 ir 2005 metais

Mėnesiai	2004		2005	
	Bendras skaičius	Realizacijos skaičius	Bendras skaičius	Realizacijos skaičius
Sausis	9	8	9	9
Vasaris	5	2	9	6
Kovas	10	5	10	4
Balandis	7	5	8	6
Gegužė	9	5	7	4
Birželis	10	7	9	7
Liepa	9	7	9	6
Rugpjūtis	2	2	9	7
Rugsėjis	1	1	9	6
Spalis	6	4	6	4
Lapkritis	11	8	11	9
Gruodis	12	9	7	6
Viso	91	63	103	74
Viso, %	100	69	100	72


D priedas. Sinoptiniai žemėlapiai




1D pav. Atmosferos slėgio sinoptinės situacijos 2003 m. sausio 25 ir 26 d.




2D pav. Atmosferos slėgio sinoptinės situacijos 2003 m. sausio 27 ir 28 d.




3D pav. Atmosferos slėgio sinoptinės situacijos 2003 m. sausio 29 ir 30 d.




4D pav. Atmosferos slėgio sinoptinės situacijos 2005 m. sausio 16 ir 17 d.




5D pav. Atmosferos slėgio sinoptinės situacijos 2005 m. sausio 18 d. ir 19 d.




6D pav. Atmosferos slėgio sinoptinės situacijos 2005 m. sausio 20 d. ir 21 d.




7D pav. Atmosferos slėgio sinoptinės situacijos 2002 m. balandžio 17 ir 18 d.




8D pav. Atmosferos slėgio sinoptinės situacijos 2002 m. balandžio 19 ir 20 d.




9D pav. Atmosferos slėgio sinoptinės situacijos 2002 m. balandžio 21 ir 22 d.




10D pav. Atmosferos slėgio sinoptinės situacijos 2002 m. balandžio 23 ir 24 d.




11D pav. Atmosferos slėgio sinoptinės situacijos 2003 m. lapkričio 01 ir 02 d.




12D pav. Atmosferos slėgio sinoptinės situacijos 2003 m. lapkričio 03 ir 05 d.



13D pav. Atmosferos slėgio sinoptinės situacijos 2003 m. lapkričio 06 ir 07 d.



14D pav. Atmosferos slėgio sinoptinės situacijos 2003 m. lapkričio 08 ir 09 d.



15D pav. Atmosferos slėgio sinoptinės situacijos 2003 m. lapkričio 10 d. ir 11 d.

