
















PRIEDAS 1. TYRIMO REZULTATAI








Atsakymo variantas	Pasirinkimų	Santykis, %	
1. B Svarbiau minimalus perdangos savasis svoris	13	32.5	
2. Vienodai svarbūs	15	37.5	
3. C Svarbiau maksimalus vieno perdangos elemento svoris	12	30	
Viso	40	100.00%	





Atsakymo variantas	Pasirinkimų	Santykis, %	
1. B Svarbiau minimalus perdangos savasis svoris	2	5	
2. Vienodai svarbūs	13	32.5	
3. D Svarbiau maksimali perdangos laikomoji galia	25	62.5	
Viso	40	100.00%	







Atsakymo variantas	Pasirinkimų	Santykis, %	
1. B Svarbiau minimalus perdangos savasis svoris	5	12.5	
2. Vienodai svarbūs	17	42.5	
3. E svarbiau maksimalus galimas perdenti ilgis	18	45	
Viso	40	100.00%	

Atsakymo variantas	Pasirinkimų	Santykis, %	
1. B Svarbiau minimalus perdangos savasis svoris	14	35	
2. Vienodai svarbūs	17	42.5	
3. F Svarbiau minimalus perdangos storis	9	22.5	
Viso	40	100.00%	


Atsakymo variantas	Pasirinkimų	Santykis, %	
1. B Svarbiau minimalus perdangos savasis svoris	2	5	
2. Vienodai svarbūs	20	50	
3. G Svarbiau perdangos garso izoliacija	18	45	
Viso	40	100.00%	


Atsakymo variantas	Pasirinkimų	Santykis, %	
1. B Svarbiau minimalus perdangos savasis svoris	7	17.5	
2. Vienodai svarbūs	17	42.5	
3. H Svarbiau perdangos šiluminė varža	16	40	
Viso	40	100.00%	








Atsakymo variantas	Pasirinkimų	Santykis, %	
1. C Svarbiau maksimalus vieno perdangos elemento svoris	7	17.5	
2. Vienodai svarbūs	19	47.5	
3. K Svarbiau minimalus mechanizmų poreikis	14	35	
Viso	40	100.00%	


Atsakymo variantas	Pasirinkimų	Santykis, %	
1. C Svarbiau maksimalus vieno perdangos elemento svoris	6	15	
2. Vienodai svarbūs	21	52.5	
3. L Svarbiau minimalus žmogaus darbo valandų skaičius	13	32.5	
Viso	40	100.00%	


Atsakymo variantas	Pasirinkimų	Santykis, %	
1. C Svarbiau maksimalus vieno perdangos elemento svoris	15	37.5	
2. Vienodai svarbūs	17	42.5	
3. M Svarbiau minimalus sandėliavimo ploto poreikis	8	20	
Viso	40	100.00%	


Atsakymo variantas	Pasirinkimų	Santykis, %	
1. D Svarbiau maksimali perdangos laikomoji galia	13	32.5	
2. Vienodai svarbūs	19	47.5	
3. E Svarbiau maksimalus galimas perdenti ilgis	8	20	
Viso	40	100.00%	


Atsakymo variantas	Pasirinkimų	Santykis, %	
1. D Svarbiau maksimali perdangos laikomoji galia	21	52.5	
2. Vienodai svarbūs	15	37.5	
3. F Svarbiau minimalus perdangos storis	4	10	
Viso	40	100.00%	


Atsakymo variantas	Pasirinkimų	Santykis, %	
1. D Svarbiau maksimali perdangos laikomoji galia	18	45	
2. Vienodai svarbūs	18	45	
3. G Svarbiau perdangos garso izoliacija	4	10	
Viso	40	100.00%	


Atsakymo variantas	Pasirinkimų	Santykis, %	
1. D Svarbiau maksimali perdangos laikomoji galia	10	25	
2. Vienodai svarbūs	23	57.5	
3. H Svarbiau perdangos šiluminė varža	7	17.5	
Viso	40	100.00%	







Atsakymo variantas	Pasirinkimų	Santykis, %	
1. D Svarbiau maksimali perdangos laikomoji galia	20	50	
2. Vienodai svarbūs	17	42.5	
3. I Svarbiau geros išvaizdos perdangos viršutinis paviršius (grindys)	3	7.5	
Viso	40	100.00%	







Atsakymo variantas	Pasirinkimų	Santykis, %	
1. D Svarbiau maksimali perdangos laikomoji galia	16	40	
2. Vienodai svarbūs	19	47.5	
3. J Svarbiau geros išvaizdos perdangos apatinis paviršius (lubos)	5	12.5	
Viso	40	100.00%	






Atsakymo variantas	Pasirinkimų	Santykis, %	
1. D Svarbiau maksimali perdangos laikomoji galia	17	42.5	
2. Vienodai svarbūs	20	50	
3. K Svarbiau minimalus mechanizmų poreikis	3	7.5	
Viso	40	100.00%	

Atsakymo variantas	Pasirinkimų	Santykis, %	
1. D Svarbiau maksimali perdangos laikomoji galia	21	52.5	
2. Vienodai svarbūs	16	40	
3. L Svarbiau minimalus žmogaus darbo valandų skaičius	3	7.5	
Viso	40	100.00%	


Atsakymo variantas	Pasirinkimų	Santykis, %	
1. D Svarbiau maksimali perdangos laikomoji galia	23	57.5	
2. Vienodai svarbūs	13	32.5	
3. M Svarbiau minimalus sandėliavimo ploto poreikis	4	10	
Viso	40	100.00%	









Atsakymo variantas	Pasirinkimų	Santykis, %
1. G Svarbiau perdangos garso izoliacija	15	37.5
2. Vienodai svarbūs	17	42.5
3. K Svarbiau minimalus mechanizmų poreikis	8	20
Viso	40	100.00%




Atsakymo variantas	Pasirinkimų	Santykis, %
1. G Svarbiau perdangos garso izoliacija	17	42.5
2. Vienodai svarbūs	17	42.5
3. L Svarbiau minimalus žmogaus darbo valandų skaičius	6	15
Viso	40	100.00%




Atsakymo variantas	Pasirinkimų	Santykis, %
1. G Svarbiau perdangos garso izoliacija	21	52.5
2. Vienodai svarbūs	14	35
3. M Svarbiau minimalus sandėliavimo ploto poreikis	5	12.5
Viso	40	100.00%




Atsakymo variantas	Pasirinkimų	Santykis, %
1. H Svarbiau perdangos šiluminė varža	22	55
2. Vienodai svarbūs	13	32.5
3. I Svarbiau geros išvaizdos perdangos viršutinis paviršius (grindys)	5	12.5
Viso	40	100.00%





Atsakymo variantas	Pasirinkimų	Santykis, %
1. H Svarbiau perdangos šiluminė varža	18	45
2. Vienodai svarbūs	15	37.5
3. J Svarbiau geros išvaizdos perdangos apatinis paviršius (lubos)	7	17.5
Viso	40	100.00%





Atsakymo variantas	Pasirinkimų	Santykis, %
1. H Svarbiau perdangos šiluminė varža	17	42.5
2. Vienodai svarbūs	15	37.5
3. K Svarbiau minimalus mechanizmų poreikis	8	20
Viso	40	100.00%





Atsakymo variantas	Pasirinkimų	Santykis, %	
1. H Svarbiau perdangos šiluminė varža	17	42.5	
2. Vienodai svarbūs	17	42.5	
3. L Svarbiau minimalus žmogaus darbo valandų skaičius	6	15	
Viso	40	100.00%	


Atsakymo variantas	Pasirinkimų	Santykis, %	
1. H Svarbiau perdangos šiluminė varža	20	50	
2. Vienodai svarbūs	14	35	
3. M Svarbiau minimalus sandėliavimo ploto poreikis	6	15	
Viso	40	100.00%	


Atsakymo variantas	Pasirinkimų	Santykis, %	
1. I Svarbiau geros išvaizdos perdangos viršutinis paviršius (grindys)	1	2.5	
2. Vienodai svarbūs	23	57.5	
3. J Svarbiau geros išvaizdos perdangos apatinis paviršius (lubos)	16	40	
Viso	40	100.00%	


Atsakymo variantas	Pasirinkimų	Santykis, %	
1. I Svarbiau geros išvaizdos perdangos viršutinis paviršius (grindys)	7	17.5	
2. Vienodai svarbūs	13	32.5	
3. K Svarbiau minimalus mechanizmų poreikis	20	50	
Viso	40	100.00%	

Atsakymo variantas	Pasirinkimų	Santykis, %	
1. I Svarbiau geros išvaizdos perdangos viršutinis paviršius (grindys)	10	25	
2. Vienodai svarbūs	11	27.5	
3. L Svarbiau minimalus žmogaus darbo valandų skaičius	19	47.5	
Viso	40	100.00%	


Atsakymo variantas	Pasirinkimų	Santykis, %	
1. I Svarbiau geros išvaizdos perdangos viršutinis paviršius (grindys)	15	37.5	
2. Vienodai svarbūs	13	32.5	
3. M Svarbiau minimalus sandėliavimo ploto poreikis	12	30	
Viso	40	100.00%	


Atsakymo variantas	Pasirinkimų	Santykis, %	
1. J Svarbiau geros išvaizdos perdangos apatinis paviršius (lubos)	13	32.5	
2. Vienodai svarbūs	17	42.5	
3. K Svarbiau minimalus mechanizmų poreikis	10	25	
Viso	40	100.00%	

Atsakymo variantas	Pasirinkimų	Santykis, %	
1. J Svarbiau geros išvaizdos perdangos apatinis paviršius (lubos)	13	32.5	
2. Vienodai svarbūs	13	32.5	
3. L Svarbiau minimalus žmogaus darbo valandų skaičius	14	35	
Viso	40	100.00%	

Atsakymo variantas	Pasirinkimų	Santykis, %	
1. J Svarbiau geros išvaizdos perdangos apatinis paviršius (lubos)	17	42.5	
2. Vienodai svarbūs	14	35	
3. M Svarbiau minimalus sandėliavimo ploto poreikis	9	22.5	
Viso	40	100.00%	

Atsakymo variantas	Pasirinkimų	Santykis, %	
1. K Svarbiau minimalus mechanizmų poreikis	12	30	
2. Vienodai svarbūs	22	55	
3. L Svarbiau minimalus žmogaus darbo valandų skaičius	6	15	
Viso	40	100.00%	

Atsakymo variantas	Pasirinkimų	Santykis, %	
1. K Svarbiau minimalus mechanizmų poreikis	17	42.5	
2. Vienodai svarbūs	19	47.5	
3. M Svarbiau minimalus sandėliavimo ploto poreikis	4	10	
Viso	40	100.00%	

Atsakymo variantas	Pasirinkimų	Santykis, %	
1. L Svarbiau minimalus žmogaus darbo valandų skaičius	18	45	
2. Vienodai svarbūs	17	42.5	
3. M Svarbiau minimalus sandėliavimo ploto poreikis	5	12.5	
Viso	40	100.00%	

