Priedai

1 priedas. Ilgiausių tiesių intarpų tarp horizontaliųjų kreivių nustatymo lentelės 109
2 priedas. Kelio trasos plano žvyrkeliuose tyrimo medžiaga..... 114
3 priedas. Žvyrkelių išilginio profilio tyrimo medžiaga 151
4 priedas. Avaringumo žvyrkeliuose iki ir po rekonstrukcijos tyrimo medžiaga 252
5 priedas. Kelio trasos sprendinių kokybės žvyrkelių rekonstrukcijos projektuose tyrimų medžiaga 259
6 priedas. Galimo žemės paėmimo kelio juostai apimties tyrimo medžiaga 278

1 priedas. Ilgiausių tiesių intarpų tarp horizontaliųjų kreivių nustatymo lentelės

P1.1–P1.4 lentelėse pateikiami apskaičiuoti ilgiausi tiesūs intarpai tarp mažo spindulio horizontaliųjų kreivių, tenkinantys leistino greičių V_{85} kreivėse ir tiesėje skirtumo sąlygas. Skaičiavimai atlikti formule

$$TL = \min\left(\begin{matrix} 105{,}31 + 2\cdot 10^{-5}\cdot\left(\frac{63700}{\min(R_1,R_2)}\right)^2 - 0{,}071\cdot\frac{63700}{\min(R_1,R_2)} + \Delta V_{85} \\ 105{,}31 \end{matrix}\right) -$$
$$-1006{,}8 - \frac{2{,}9895\cdot 10^8}{R_1^4} + \frac{3{,}3321\cdot 10^7}{R_1^3} - \frac{1{,}7044\cdot 10^6}{R_1^2} + \frac{43240}{R_1} -$$
$$-1006{,}8 - \frac{2{,}9895\cdot 10^8}{R_2^4} + \frac{3{,}3321\cdot 10^7}{R_2^3} - \frac{1{,}7044\cdot 10^6}{R_2^2} + \frac{43240}{R_2},$$

čia: TL – didžiausias tiesės ilgis; R_1, R_2 – horizontaliųjų kreivių spinduliai; ΔV_{85} – leistinas greičių V_{85} horizontaliosiose kreivėse ir tiesėje skirtumas.

Lentelėse pateiktos reikšmės tenkina sąlygą $TL_{\min} \le TL \le TL_{\max}$.

P1.1 lentelė. Ilgiausi tiesūs intarpai tarp mažo spindulio horizontaliųjų kreivių, kai ΔV_{85} = 5 km/h

R_1 / R_2	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
100	64	47	32																																						
110	47	67	51	37																																						
120	32	51	69	55	42																																				
130		37	55	71	58	47	36																																		
140			42	58	72	61	50	41																																		
150				47	61	74	63	54	45	37																																
160				36	50	63	75	66	57	49	41																															
170					41	54	66	76	68	59	52	45	39																												
180						45	57	68	77	69	62	55	49	43																												
190						37	49	59	69	78	71	64	58	52	46	41																									
200							41	52	62	71	79	72	66	60	55	49	45	40																							
210								45	55	64	72	80	74	68	62	57	52	48	43																						
220								39	49	58	66	74	81	75	69	64	59	55	51	47	43																				
230									43	52	60	68	75	81	76	71	66	61	57	53	49	46	42																		
240										46	55	62	69	76	82	77	72	68	63	59	56	52	49	45	42																
250										41	49	57	64	71	77	83	78	73	69	65	61	58	54	51	48	45	43														
260											45	52	59	66	72	78	83	79	74	70	67	63	60	57	54	51	48	45	43													
270											40	48	55	61	68	73	79	84	79	75	72	68	65	62	59	56	53	50	48	45												
280												43	51	57	63	69	74	79	84	80	76	73	69	66	63	60	58	55	53	50	48	44	42									
290													47	53	59	65	70	75	80	85	81	77	74	71	68	65	62	59	57	55	52	50	46	44	42							
300													43	49	56	61	67	72	76	81	85	81	78	75	72	69	66	64	61	59	57	54	52	50	48	47	45	43			
310														46	52	58	63	68	73	79	81	85	82	79	76	73	70	68	65	63	61	58	56	54	52	51	49	47	46	44	
320														42	49	54	60	65	69	74	78	82	86	83	80	77	74	71	69	67	64	62	60	58	56	54	53	51	49	48	46
330															45	51	57	62	66	71	75	79	83	86	83	80	77	75	72	70	68	66	64	62	60	58	56	54	53	51	50
340															42	48	54	59	63	68	72	76	80	83	86	84	81	78	76	73	71	69	67	65	63	61	59	58	55	53	
350																45	51	56	60	65	69	73	77	80	84	87	84	81	79	77	74	72	70	68	66	64	63	61	59	58	56
360																43	48	53	58	62	66	70	74	77	81	84	87	84	82	80	77	75	73	71	69	67	66	64	62	61	59
370																	45	50	55	59	64	68	71	75	78	81	84	87	85	82	80	78	76	74	72	70	69	67	65	64	62
380																	43	48	53	57	61	65	69	72	76	79	82	85	88	85	83	81	79	77	75	73	71	70	68	66	65
390																		45	50	55	59	63	67	70	74	77	80	82	85	88	86	83	81	79	77	76	74	72	71	69	68
400																		43	48	52	57	61	64	68	71	74	77	80	83	86	88	86	84	82	80	78	76	75	73	72	70
410																			46	50	54	58	62	66	69	72	75	78	81	83	86	88	86	84	82	81	79	77	75	74	72
420																			44	48	52	56	60	64	67	70	73	76	79	81	84	86	89	87	85	83	81	79	78	76	75
430																			42	46	50	54	58	62	66	69	71	74	77	79	82	84	86	89	87	85	83	82	80	78	77
440																				44	48	52	56	60	63	66	69	72	75	77	80	82	85	87	89	87	85	84	82	80	79
450																				42	47	51	54	58	61	64	67	70	73	76	78	81	83	85	87	89	87	86	84	83	81
460																					45	49	53	56	59	63	66	69	71	74	76	79	81	83	85	87	89	88	86	84	83
470																					43	47	51	54	58	61	64	67	70	72	75	77	79	82	84	86	88	89	88	86	85
480																						46	49	53	56	59	62	65	68	71	73	75	78	80	82	84	86	88	90	88	87
490																						44	48	51	55	58	61	64	66	69	72	74	76	78	80	83	84	86	88	90	88
500																							46	50	53	56	59	62	65	68	70	72	75	77	79	81	83	85	87	88	90

P1.2 lentelė. Ilgiausi tiesūs intarpai tarp mažo spindulio horizontaliųjų kreivių, kai ΔV_{85} = 10 km/h

R_1 / R_2	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
100	133	116	100	86	74																																				
110	116	138	122	108	96	84	74																																		
120	100	122	142	128	116	104	94	84	75																																
130	86	108	128	146	133	122	111	102	93	85	78																														
140	74	96	116	133	149	138	127	118	109	101	93	87	80																												
150		84	104	122	138	152	142	132	123	115	108	101	95	89	83	78																								
160		74	94	111	127	142	155	145	136	128	121	114	108	102	96	91	86	82	78																					
170			84	102	118	132	145	157	148	140	133	126	120	114	108	103	98	94	89	85	82																			
180			75	93	109	123	136	148	159	151	144	137	130	125	119	114	109	105	100	96	93	89	86	82																
190				85	101	115	128	140	151	161	154	147	140	135	129	124	119	115	110	106	103	99	96	92	89	87	84	81													
200				78	93	108	121	133	144	154	163	156	150	144	138	133	128	124	119	115	112	108	105	102	99	96	93	90	88	86	83										
210					87	101	114	126	137	147	156	165	158	152	147	142	137	132	128	124	120	117	113	110	107	104	101	99	96	92	90	84										
220					80	95	108	120	130	140	150	158	166	160	155	149	145	140	136	132	128	124	121	118	115	112	109	107	104	102	100	97	95	92	90	88	86	85	83			
230						89	102	114	125	135	144	152	160	167	162	157	152	147	143	139	135	132	128	125	122	119	117	114	112	109	107	105	103	101	99	97	95	94	92	90	89		
240						83	96	108	119	129	138	147	155	162	169	163	159	154	150	146	142	139	135	132	129	126	123	121	118	116	114	112	109	107	106	104	102	100	99	97	96		
250						78	91	103	114	124	133	142	149	157	163	170	165	160	156	152	148	145	142	138	135	132	130	127	125	122	120	118	116	114	112	110	108	107	105	103	102		
260							86	98	109	119	128	137	145	152	159	165	171	166	162	158	154	151	147	144	141	138	136	133	131	128	126	124	122	120	118	116	114	113	111	109	108		
270							82	94	105	115	124	132	140	147	154	160	166	172	168	164	160	156	153	150	147	144	141	139	136	134	131	129	127	125	123	122	120	118	116	115	113		
280							78	89	100	110	119	128	136	143	150	156	162	168	173	169	165	162	158	155	152	149	146	144	141	139	137	134	132	130	129	127	125	123	122	120	119		
290								85	96	106	115	124	132	139	146	152	158	164	169	174	170	166	163	160	157	154	151	149	146	144	142	140	139	137	135	133	132	130	128	127	125	123		
300								82	93	103	112	120	128	135	142	148	154	160	165	170	175	171	168	164	161	159	156	153	151	148	146	144	142	140	138	136	134	133	131	130	128		
310									89	99	108	117	124	132	139	145	151	156	162	166	171	175	172	169	166	163	160	158	155	153	150	148	146	144	142	141	139	137	135	134	132		
320									86	96	105	113	121	128	135	142	147	153	158	163	168	172	176	173	170	167	164	162	159	157	155	152	150	148	146	145	143	141	140	138	137		
330									82	92	102	110	118	125	132	138	144	150	155	160	164	169	173	177	174	171	168	166	163	161	158	156	154	152	150	148	147	145	143	142	140		
340										89	99	107	115	122	129	135	141	147	152	157	161	166	170	174	177	175	172	169	167	164	162	160	158	156	154	152	150	149	147	146	144		
350										87	96	104	112	119	126	132	138	144	149	154	159	163	167	171	175	178	175	173	170	168	166	163	161	159	157	156	154	152	151	149	148		
360										84	93	101	109	117	123	130	136	141	146	151	156	160	164	168	172	175	179	176	174	171	169	167	165	163	161	159	157	156	154	152	151		
370										81	90	99	107	114	121	127	133	139	144	149	153	158	162	166	169	173	176	179	177	174	172	170	168	166	164	162	160	159	157	156	154		
380											88	96	104	112	118	125	131	136	141	146	151	155	159	163	167	170	174	177	180	177	175	173	171	169	167	166	164	163	162	160	159	157		
390											86	94	102	109	116	122	128	134	139	144	148	153	157	161	164	168	171	174	177	180	178	176	174	172	170	168	166	165	163	162	161	160		
400											83	92	100	107	114	120	126	131	137	142	146	150	155	158	162	166	169	172	175	178	181	179	176	174	173	171	169	167	166	164	163			
410												90	97	104	112	118	124	129	134	139	144	148	152	156	160	163	167	170	173	176	179	181	179	177	175	173	172	170	168	167	165			
420												88	95	103	109	116	122	127	132	137	142	146	150	154	158	161	165	168	171	174	176	179	182	180	178	176	174	172	171	169	168			
430												86	94	101	107	114	120	125	130	135	140	144	148	152	156	159	163	166	169	172	174	177	180	182	180	178	177	175	173	172				
440												84	92	99	106	112	118	123	129	133	138	142	146	150	154	157	161	164	167	170	173	175	178	180	180								
450													90	97	104	110	116	122	127	132	136	141	145	148	152	156	159	162	165	168	171	173	176	178									
460													88	95	102	108	114	120	125	130	134	139	143	147	150	154	157	160	163	166	169	172	174	177									
470													86	94	100	107	113	118	123	128	133	137	141	145	149	152	156	159	162	165	167	170	172	175									
480													85	92	99	105	111	116	122	127	131	135	140	143	147	151	154	157	160	163	166	168	171	173									
490													83	90	97	103	109	115	120	125	130	134	138	142	146	149	152	156	159	161	164	167	169	172									
500														89	96	102	108	113	119	123	128	132	137	140	144	148	151	154	157	160	163	165	168	170									

P1.3 lentelė. Ilgiausi tiesūs intarpai tarp mažo spindulio horizontaliųjų kreivių, kai ΔV_{85} = 15 km/h

R_1 / R_2	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
100	206	189	174	160	147	136	125	116	107																																
110	189	214	198	184	172	160	150	140	131	123	116	109																													
120	174	198	220	206	193	182	171	162	153	145	138	131	124	119	113																										
130	160	184	206	226	213	201	191	181	173	165	157	150	144	138	133	127	123	118	114																						
140	147	172	193	213	231	219	209	199	190	182	175	168	162	156	150	145	140	136	131	127	124	120	117																		
150	136	160	182	201	219	235	224	215	206	198	191	184	177	172	166	161	156	152	147	143	140	136	133	129	126	124	121	118													
160	125	150	171	191	209	224	239	229	221	213	205	198	192	186	180	175	170	166	162	158	154	150	147	144	141	138	135	133	130	128	125	123	121								
170	116	140	162	181	199	215	229	242	234	226	218	211	205	199	194	188	184	179	175	171	167	163	160	157	154	151	148	146	143	141	139	136	134	132	130	129	127	125	124	122	
180	107	131	153	173	190	206	221	234	246	238	230	223	217	211	205	200	195	191	187	183	179	175	172	169	166	163	160	158	155	153	151	148	146	144	142	141	139	137	136	134	133
190		123	145	165	182	198	213	226	238	249	241	234	228	222	216	211	206	202	198	194	190	186	183	180	177	174	171	169	166	164	161	159	157	155	153	152	150	148	147	145	143
200		116	138	157	175	191	205	218	230	241	251	244	238	232	226	221	217	212	208	204	200	196	193	190	187	184	181	179	176	174	172	169	167	165	163	162	160	158	157	155	154
210		109	131	150	168	184	198	211	223	234	244	254	247	241	236	231	226	221	217	213	209	206	202	199	196	193	191	188	185	183	181	179	177	175	173	171	169	167	166	164	163
220			124	144	162	177	192	205	217	228	238	247	256	250	244	239	234	230	226	222	218	214	211	208	205	202	199	197	194	192	189	187	185	183	181	180	178	176	174	173	171	
230			119	138	156	172	186	199	211	222	232	241	250	258	252	247	242	238	234	230	226	222	219	216	213	210	207	204	202	200	197	195	193	191	189	187	186	184	182	181	179	
240			113	133	150	166	180	194	205	216	226	236	244	252	260	255	250	245	241	237	233	230	226	223	220	217	214	212	209	207	205	203	201	199	197	195	193	191	190	188	187	
250				127	145	161	175	188	200	211	221	231	239	247	255	261	257	252	248	244	240	237	233	230	227	224	221	219	216	214	212	210	207	205	204	202	200	198	197	195	194		
260				123	140	156	170	184	195	206	217	226	234	242	250	257	263	259	254	250	247	243	240	236	233	231	228	225	223	220	218	216	214	212	210	208	206	205	203	202	200		
270				118	136	152	166	179	191	202	212	221	230	238	245	252	259	265	260	256	253	249	246	243	239	237	234	231	229	226	224	222	220	218	216	214	213	211	209	208	206		
280				114	131	147	162	175	187	198	208	217	226	234	241	248	254	260	266	262																							
290					127	143	158	171	183	194	204	213	222	230	237	244	250	256	262																							
300					124	140	154	167	179	190	200	209	218	226	233	240	247	253	258																							
310					120	136	150	163	175	186	196	206	214	222	230	237	243	249	255																							
320					117	133	147	160	172	183	193	202	211	219	226	233	240	246	251																							
330						129	144	157	169	180	190	199	208	216	223	230	236	243	248																							
340						126	141	154	166	177	187	196	205	213	220	227	233	239	245																							
350						124	138	151	163	174	184	193	202	210	217	224	231	237	242																							
360						121	135	148	160	171	181	191	199	207	214	221	228	234	240																							
370						118	133	146	158	169	179	188	197	204	212	219	225	231	237																							
380							130	143	155	166	176	185	194	202	209	216	223	229	234																							
390							128	141	153	164	174	183	192	200	207	214	220	226	232																							
400							125	139	151	161	172	181	189	197	205	212	218	224	230																							
410							123	136	148	159	169	179	187	195	203	210	216	222	228																							
420							121	134	146	157	167	177	185	193	201	207	214	220	226																							
430								132	144	155	165	175	183	191	199	205	212	218	224																							
440								130	142	153	163	173	181	189	197	204	210	216	222																							
450								129	141	152	162	171	180	187	195	202	208	214	220																							
460								127	139	150	160	169	178	186	193	200	206	213	218																							
470								125	137	148	158	167	176	184	191	198	205	211	216																							
480								124	136	147	157	166	174	182	190	197	203	209	215																							
490								122	134	145	155	164	173	181	188	195	202	208	213																							
500									133	143	154	163	171	179	187	194	200	206	212																							

P1.4 lentelė. Ilgiausi tiesūs intarpai tarp mažo spindulio horizontaliųjų kreivių, kai ΔV_{85} = 20 km/h

R_1 / R_2	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
100	284	267	251	238	225	213	203	193	185	177	169	162	156	150	145																										
110	267	294	278	264	252	240	230	220	212	204	196	189	183	177	171	166	161	157	153	149																					
120	251	278	302	288	276	264	254	244	236	227	220	213	207	201	195	190	185	181	177	173	169	165	162	159	156	153															
130	238	264	288	310	297	286	275	266	257	249	242	235	228	222	217	212	207	202	198	194	190	187	183	180	177	174	172	169	167	164	162	160	158	156							
140	225	252	276	297	316	305	295	285	276	268	261	254	248	242	236	231	226	222	217	213	210	206	203	199	196	194	191	188	186	183	181	179	177	175	173	171	169	168	166	165	163
150	213	240	264	286	305	322	312	302	294	286	278	271	265	259	253	248	243	239	235	231	227	223	220	217	214	211	208	206	203	201	198	196	194	192	190	189	187	185	184	182	180
160	203	230	254	275	295	312	328	318	309	301	294	287	281	275	269	264	259	255	250	246	243	239	236	233	229	227	224	221	219	216	214	212	210	208	206	204	203	201	199	198	196
170	193	220	244	266	285	302	318	332	324	315	308	301	295	289	283	278	273	269	265	261	257	253	250	247	244	241	238	236	233	231	228	226	224	222	220	219	217	215	213	212	210
180	185	212	236	257	276	294	309	324	337	329	321	314	308	302	296	291	286	282	278	274	270	266	263	260	257	254	251	249	246	244	241	239	237	235	233	232	230	228	227	225	223
190	177	204	227	249	268	286	301	315	329	340	333	326	320	314	308	303	298	294	290	286	282	278	275	272	269	266	263	260	258	256	253	251	249	247	245	243	242	240	238	237	235
200	169	196	220	242	261	278	294	308	321	333	344	337	331	325	319	314	309	305	301	297	293	289	286	283	280	277	274	271	269	267	264	262	260	258	256	254	253	251	249	248	246
210	162	189	213	235	254	271	287	301	314	326	337																														
220	156	183	207	228	248	265	281	295	308	320	331																														
230	150	177	201	222	242	259	275	289	302	314	325																														
240	145	171	195	217	236	253	269	283	296	308	319																														
250		166	190	212	231	248	264	278	291	303	314																														
260		161	185	207	226	243	259	273	286	298	309																														
270		157	181	202	222	239	255	269	282	294	305																														
280		153	177	198	217	235	250	265	278	290	301																														
290		149	173	194	213	231	246	261	274	286	297																														
300			169	190	210	227	243	257	270	282	293																														
310			165	187	206	223	239	253	266	278	289																														
320			162	183	203	220	236	250	263	275	286																														
330			159	180	199	217	233	247	260	272	283																														
340			156	177	196	214	229	244	257	269	280																														
350			153	174	194	211	227	241	254	266	277																														
360				172	191	208	224	238	251	263	274																														
370				169	188	206	221	236	249	260	271																														
380				167	186	203	219	233	246	258	269																														
390				164	183	201	216	231	244	256	267																														
400				162	181	198	214	228	241	253	264																														
410				160	179	196	212	226	239	251	262																														
420				158	177	194	210	224	237	249	260																														
430				156	175	192	208	222	235	247	258																														
440					173	190	206	220	233	245	256																														
450					171	189	204	219	232	243	254																														
460					169	187	203	217	230	242	253																														
470					168	185	201	215	228	240	251																														
480					166	184	199	213	227	238	249																														
490					165	182	198	212	225	237	248																														
500					163	180	196	210	223	235	246																														

2 priedas. Kelio trasos plano žvyrkeliuose tyrimo medžiaga

Priedo sudėtis:
- P2.1 lentelė – tyrimo imtis;
- P2.2–P2.26 lentelės – esamos trasos posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraščiai;
- P2.27–P2.29 lentelės – posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraščių analizės rezultatai.

Posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraščiuose išskirta:
- **100** – horizontaliosios kreivės, kurių spinduliai ne didesni kaip mažiausias rekomenduojamas spindulys projektiniam greičiui V_P = 70 km/h;
- **300** – horizontaliosios kreivės, kurių spinduliai ne didesni kaip mažiausias rekomenduojamas spindulys projektiniam greičiui V_P = 90 km/h;
- – netaisyklingos sudėtinės arba atvirkštinės horizontaliosios kreivės.

P2.1 lentelė. Ruožų atranka kelio trasos plano žvyrkeliuose tyrimui

Eil. Nr.	Kelio Nr.	Kelio pavadinimas	Ruožas, km		
			nuo	iki	ilgis
1	2114	Užventis–Žaduvėnai–Luokė	14,50	16,20	1,70
2	2703	Pikeliai–Židikai	0,00	6,40	6,40
3	2703	Pikeliai–Židikai	7,10	13,10	6,00
4	2704	Seda–Barstyčiai–Salantai	4,40	6,00	1,60
5	2707	Žiogaičiai–Purvėnai	0,00	4,80	4,80
6	2709	Tirkšliai–Žemalė	0,00	7,00	7,00
7	2710	Mažeikiai–Purpliai	3,60	13,20	9,60
8	2711	Reivyčiai–Leckava	2,00	7,80	5,80
9	2712	Seda–Rubikai–Pievėnai	0,00	8,80	8,80
10	2712	Seda–Rubikai–Pievėnai	10,50	15,00	4,50
11	2712	Seda–Rubikai–Pievėnai	15,00	19,10	4,10
12	2714	Dagiai–Žadeikiai	0,00	4,00	4,00
13	2716	Tirkšliai–Užlieknė–Viekšniai	1,00	6,00	5,00
14	2717	Paežerė–Plinkšės	0,00	2,20	2,20
15	2724	Privažiavimas prie Purvėnų	0,30	1,00	0,70
16	3204	Daugėdai–Užpeliai	3,40	8,40	5,00
17	3206	Plungė–Medingėnai	3,00	14,50	11,50
18	3206	Plungė–Medingėnai	14,50	18,10	3,60
19	3208	Rietavas–Mažieji Mostaičiai	1,80	4,10	2,30
20	3209	Rietavas–Žadvainiai–Judrėnai	2,00	8,10	6,10
21	3211	Mardosai–Čiuželiai	0,00	3,00	3,00
22	3215	Vieštovėnai–Mižuikiai	0,00	3,70	3,70
23	3216	Liepgiriai–Šateikiai–Gintališkė	7,20	12,20	5,00
24	3217	Gintališkė–Medsėdžiai	5,70	8,90	3,20
25	4606	Telšiai–Lieplaukė–Plungė	21,20	23,20	2,00
26	4607	Varniai–Kaltinėnai	0,20	6,60	6,40
27	4608	Nevarėnai–Juozapavas	1,10	5,30	4,20
28	4609	Janapolė–Pavandenė–Žiogė	2,60	5,90	3,30
29	4609	Janapolė–Pavandenė–Žiogė	7,00	10,40	3,40
30	4610	Žarėnai–Kuršai	0,40	5,90	5,50
31	4610	Žarėnai–Kuršai	7,20	15,50	8,30
32	4611	Luokė–Janapolė	0,00	11,30	11,30
33	4613	Eigirdžiai–Mitkaičiai–Pievėnai–Tirkšliai	3,90	7,00	3,10
34	4613	Eigirdžiai–Mitkaičiai–Pievėnai–Tirkšliai	15,60	18,60	3,00
35	4614	Žarėnai–Lieplaukė–Alsėdžiai	16,80	20,10	3,30
36	4617	Varniai–Karklėnai–Vejos	0,00	6,00	6,00
37	4624	Viekšnaliai–Žaduvėnai	0,00	4,70	4,70
38	4625	Privažiavimas prie Nerimdaičių	0,00	2,50	2,50

Paaiškinimai:

– ruožai, kuriuose kelio trasa tenkino STR 2.06.03:2001 reikalavimus IV kategorijai;

– ruožai, kuriuose atliktas trasos plano tyrimas naudojantis skaitmeniniu ortofotografiniu žemėlapiu ORT10.



P2.1 pav. VĮ „Telšių regiono keliai“ veiklos zonos padengimo skaitmeninio ortofotografinio žemėlapio ORT10 lapais schema

P2.2 lentelė. Kelias Nr. 2114 Užventis–Žaduvėnai–Luokė.
Ruožo nuo 13,40 iki 16,02 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai	Posūkio	Kreivės							Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y		kampai	kampai	R	T	K	D	B	Pradžia	Pabaiga	
TP	134+00,0	6192979,5	408330,2											
				151,0	334 9									130,0
1	135+51,0	6193115,4	408264,4			38 41	**60**	**21,1**	**40,5**	**1,6**	**3,6**	**135+30,0**	**135+70,5**	
				44,4	12 50									0,0
2	135+93,8	6193158,7	408274,3			12 20	**216**	**23,3**	**46,5**	**0,2**	**1,3**	**135+70,5**	**136+16,9**	
				111,3	25 10									50,7
3	137+04,9	6193259,4	408321,6			-23 23	**180**	**37,3**	**73,5**	**1,0**	**3,8**	**136+67,7**	**137+41,1**	
				138,2	1 46									64,5
4	138+42,1	6193397,6	408325,9			6 10	676	36,4	72,8	0,1	1,0	138+05,7	138+78,5	
				72,2	7 56									0,0
5	139+14,2	6193469,0	408335,8			23 06	**175**	**35,8**	**70,5**	**1,0**	**3,6**	**138+78,5**	**139+49,0**	
				202,2	31 2									98,4
6	141+15,5	6193642,3	408440,1			-15 49	490	68,0	135,2	0,9	4,7	140+47,4	141+82,6	
				127,1	15 13									0,0
7	142+41,7	6193765,0	408473,5			-29 26	**225**	**59,1**	**115,6**	**2,6**	**7,6**	**141+82,6**	**142+98,2**	
				78,3	345 47									0,0
8	143+17,5	6193840,9	408454,2			0 04	33012	19,2	38,5	0,0	0,0	142+98,2	143+36,7	
				85,2	345 51									41,8
9	144+02,6	6193923,5	408433,4			-18 17	**150**	**24,1**	**47,9**	**0,4**	**1,9**	**143+78,5**	**144+26,3**	
				156,3	327 34									132,1
10	145+58,5	6194055,4	408349,6			-1 24	0	0,0	0,0	0,0	0,0	145+58,5	145+58,5	
				203,7	326 10									106,8
11	147+62,2	6194224,6	408236,2			36 58	**290**	**96,9**	**187,1**	**6,8**	**15,8**	**146+65,3**	**148+52,4**	
				166,3	3 8									50,8
12	149+21,7	6194390,6	408245,2			14 05	**150**	**18,5**	**36,9**	**0,2**	**1,1**	**149+03,2**	**149+40,0**	
				48,9	17 12									0,0
13	149+70,4	6194437,3	408259,7			-7 59	**435**	**30,4**	**60,6**	**0,1**	**1,1**	**149+40,0**	**150+00,6**	
				45,3	9 13									0,0
14	150+15,6	6194482,1	408266,9			24 11	**70**	**15,0**	**29,5**	**0,4**	**1,6**	**150+00,6**	**150+30,2**	
				69,2	33 24									23,9
15	150+84,3	6194539,8	408305,0			-44 00	**75**	**30,3**	**57,6**	**3,0**	**5,9**	**150+54,0**	**151+11,6**	
				131,9	349 24									83,7
16	152+13,2	6194669,4	408280,7			15 38	**130**	**17,9**	**35,5**	**0,2**	**1,2**	**151+95,4**	**152+30,8**	
				72,6	5 2									30,4
17	152+85,6	6194741,8	408287,1			-38 20	**70**	**24,3**	**46,8**	**1,8**	**4,1**	**152+61,3**	**153+08,1**	
				48,5	326 42									0,0
18	153+32,2	6194782,3	408260,5			-8 21	**331**	**24,1**	**48,2**	**0,1**	**0,9**	**153+08,1**	**153+56,3**	
				115,6	318 22									52,5
19	154+47,8	6194868,7	408183,7			29 09	**150**	**39,0**	**76,3**	**1,7**	**5,0**	**154+08,8**	**154+85,1**	
				58,9	347 31									0,0
20	155+05,0	6194926,2	408171,0			5 11	**441**	**19,9**	**39,8**	**0,0**	**0,5**	**154+85,1**	**155+24,9**	
				54,5	352 41									34,6
21	155+59,5	6194980,3	408164,0			3 26	0	0,0	0,0	0,0	0,0	155+59,5	155+59,5	
				52,8	356 7									29,8
22	156+12,3	6195033,0	408160,4			-2 38	1000	23,0	45,9	0,0	0,3	155+89,3	156+35,3	
				112,2	353 29									77,2
23	157+24,5	6195144,5	408147,7			-1 23	1000	12,1	24,1	0,0	0,1	157+12,4	157+36,6	
				158,4	352 6									121,7
24	158+82,9	6195301,4	408125,9			5 38	500	24,6	49,2	0,0	0,6	158+58,3	159+07,5	
				73,6	357 44									31,3
25	159+56,5	6195374,9	408123,0			-5 03	400	17,6	35,3	0,0	0,4	159+38,8	159+74,1	
				63,5	352 41									45,9
TG	160+20,0	6195437,9	408115,0											

P2.3 lentelė. Kelias Nr. 2703 Pikeliai–Židikai.
Ruožo nuo 0,00 iki 6,30 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai kampai	Posūkio kampai	Kreivės							Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y				R	T	K	D	B	Pradžia	Pabaiga	
TP	0+00,0	6255094,4	383166,6											
				26,0	220 51									0,0
1	0+26,0	6255074,7	383149,6			50 39	**55**	**26,0**	**48,6**	**3,4**	**5,8**	**0+00,0**	**0+48,6**	
				123,8	271 30									97,8
2	1+46,4	6255078,0	383025,8			0 38	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1+46,4	1+46,4	
				242,0	272 8									185,3
3	3+88,5	6255087,0	382783,9			-3 36	1802	56,7	113,4	0,0	0,9	3+31,8	4+45,1	
				91,7	268 32									0,0
4	4+80,1	6255084,6	382692,2			-19 51	**200**	**35,0**	**69,3**	**0,7**	**3,0**	**4+45,1**	**5+14,4**	
				125,3	248 41									61,0
5	6+04,8	6255039,1	382575,5			13 25	**250**	**29,4**	**58,5**	**0,3**	**1,7**	**5+75,4**	**6+33,9**	
				293,7	262 6									208,5
6	8+98,1	6254998,7	382284,6			-2 26	2626	55,8	111,5	0,0	0,6	8+42,4	9+53,9	
				106,8	259 40									0,0
7	10+04,9	6254979,5	382179,5			-40 04	**140**	**51,0**	**97,9**	**4,2**	**9,0**	**9+53,9**	**10+51,8**	
				157,8	219 36									64,2
8	11+58,5	6254857,9	382079,0			-23 59	**200**	**42,5**	**83,7**	**1,2**	**4,5**	**11+16,0**	**11+99,8**	
				326,0	195 37									207,7
9	14+83,3	6254543,9	381991,2			33 44	**250**	**75,8**	**147,2**	**4,4**	**11,2**	**14+07,5**	**15+54,7**	
				209,2	229 21									91,1
10	16+88,1	6254407,6	381832,5			20 51	**230**	**42,3**	**83,7**	**0,9**	**3,9**	**16+45,8**	**17+29,5**	
				154,5	250 12									51,1
11	18+41,7	6254355,3	381687,1			17 23	**400**	**61,1**	**121,3**	**0,9**	**4,6**	**17+80,6**	**19+01,9**	
				269,6	267 34									152,8
12	21+10,4	6254343,8	381417,8			15 06	**420**	**55,6**	**110,6**	**0,6**	**3,7**	**20+54,7**	**21+65,4**	
				253,0	282 40									134,8
13	23+62,7	6254399,3	381170,9			18 42	**380**	**62,5**	**124,0**	**1,1**	**5,1**	**23+00,2**	**24+24,2**	
				123,9	301 21									0,0
14	24+85,6	6254463,8	381065,1			6 36	1066	61,4	122,7	0,1	1,8	24+24,2	25+46,8	
				570,0	307 57									142,5
15	30+55,4	6254814,4	380615,6			-85 39	**395**	**366,1**	**590,5**	**141,7**	**143,6**	**26+89,3**	**32+79,8**	
				546,3	222 18									139,4
16	34+60,0	6254410,3	380248,0			4 40	1000	40,8	81,5	0,0	0,8	34+19,2	35+00,7	
				380,6	226 58									240,9
17	38+40,6	6254150,6	379969,7			2 16	5000	99,0	197,9	0,0	1,0	37+41,6	39+39,5	
				159,2	229 14									0,0
18	39+99,7	6254046,6	379849,2			-11 28	600	60,2	120,0	0,4	3,0	39+39,5	40+59,6	
				167,1	217 46									59,5
19	41+66,4	6253914,5	379746,8			-17 56	**300**	**47,4**	**93,9**	**0,8**	**3,7**	**41+19,1**	**42+13,0**	
				244,6	199 50									95,9
20	44+10,2	6253684,4	379663,9			7 44	1500	101,4	202,4	0,3	3,4	43+08,9	45+11,3	
				245,6	207 34									144,2
21	46+55,5	6253466,7	379550,2			-1 20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	46+55,5	46+55,5	
				136,0	206 13									136,0
22	47+91,5	6253344,7	379490,2			1 11	0	0,0	0,0	0,0	0,0	47+91,5	47+91,5	
				161,5	207 24									109,4
23	49+52,9	6253201,4	379415,9			-2 23	2500	52,1	104,1	0,0	0,5	49+00,9	50+05,0	
				77,6	205 1									0,0
24	50+30,5	6253131,1	379383,0			31 39	**90**	**25,5**	**49,7**	**1,3**	**3,5**	**50+05,0**	**50+54,7**	
				245,4	236 40									219,9
25	52+74,6	6252996,2	379178,0			0 20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	52+74,6	52+74,6	
				380,6	237 0									342,2
26	56+55,2	6252788,9	378858,8			2 12	2000	38,4	76,8	0,0	0,4	56+16,8	56+93,6	
				342,7	239 12									304,3
27	59+97,9	6252613,5	378564,4			-0 13	0	0,0	0,0	0,0	0,0	59+97,9	59+97,9	
				131,9	238 59									107,6
28	61+29,8	6252545,5	378451,4			-27 20	**100**	**24,3**	**47,7**	**0,9**	**2,9**	**61+05,5**	**61+53,2**	
				171,1	211 38									146,8
TG	63+00,0	6252399,8	378361,6											

P2.4 lentelė. Kelias Nr.2704 Seda–Barstyčiai–Salantai.
Ruožo nuo 4,40 iki 6,30 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai	Posūkio	Kreivės							Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y		kampai	kampai	R	T	K	D	B	Pradžia	Pabaiga	
TP	44+00,0	6227487,1	376239,8											
				230,1	278 15									230,1
1	46+30,1	6227520,1	376012,1			0 26	0	0,0	0,0	0,0	0,0	46+30,1	46+30,1	
				145,5	278 41									105,0
2	47+75,5	6227542,1	375868,3			-0 56	5000	40,4	80,9	0,0	0,2	47+35,1	48+16,0	
				149,9	277 46									109,5
3	49+25,5	6227562,3	375719,7			-0 06	0	0,0	0,0	0,0	0,0	49+25,5	49+25,5	
				69,0	277 39									69,0
4	49+94,5	6227571,5	375651,3			0 34	0	0,0	0,0	0,0	0,0	49+94,5	49+94,5	
				197,1	278 13									177,9
5	51+91,6	6227599,7	375456,3			8 49	**250**	**19,3**	**38,4**	**0,1**	**0,7**	**51+72,3**	**52+10,8**	
				200,5	287 2									149,9
6	53+92,0	6227658,5	375264,5			-19 47	**180**	**31,4**	**62,1**	**0,6**	**2,7**	**53+60,6**	**54+22,8**	
				149,9	267 15									80,1
7	55+41,3	6227651,3	375114,8			24 06	**180**	**38,4**	**75,7**	**1,1**	**4,1**	**55+02,8**	**55+78,6**	
				118,2	291 22									56,4
8	56+58,3	6227694,3	375004,8			-17 42	**150**	**23,3**	**46,3**	**0,4**	**1,8**	**56+34,9**	**56+81,3**	
				120,4	273 40									75,2
9	57+78,3	6227702,0	374884,7			-20 36	**120**	**21,8**	**43,2**	**0,5**	**2,0**	**57+56,5**	**57+99,6**	
				249,2	253 4									206,2
10	60+27,1	6227629,4	374646,2			-2 26	1000	21,2	42,4	0,0	0,2	60+05,8	60+48,3	
				47,5	250 38									0,0
11	60+74,5	6227613,7	374601,4			3 01	1000	26,3	52,6	0,0	0,3	60+48,3	61+00,8	
				175,4	253 39									99,0
12	62+50,0	6227564,3	374433,1			-8 12	700	50,2	100,2	0,2	1,8	61+99,8	63+00,0	
				50,2	245 26									0,0
TG	63+00,0	6227543,4	374387,4											

P2.5 lentelė. Kelias Nr. 2710 Mažeikiai–Purpliai.
Ruožo nuo 3,50 iki 13,24 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai	Posūkio	Kreivės							Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y		kampai	kampai	R	T	K	D	B	Pradžia	Pabaiga	
TP	35+00,0	6246412,1	400571,6											
				29,2	45 49									29,2
1	35+29,2	6246432,5	400592,6			0 54	0	0,0	0,0	0,0	0,0	35+29,2	35+29,2	
				106,1	46 42									78,0
2	36+35,3	6246505,2	400669,8			-10 44	**300**	**28,2**	**56,2**	**0,2**	**1,3**	**36+07,2**	**36+63,3**	
				147,2	35 59									72,2
3	37+82,4	6246624,4	400756,3			-26 23	**200**	**46,9**	**92,1**	**1,7**	**5,4**	**37+35,5**	**38+27,6**	
				245,0	9 36									198,1
4	40+25,7	6246865,9	400797,2			-0 11	0	0,0	0,0	0,0	0,0	40+25,7	40+25,7	
				434,2	9 25									434,2
5	44+59,9	6247294,3	400868,2			0 01	0	0,0	0,0	0,0	0,0	44+59,9	44+59,9	
				134,6	9 26									100,9
6	45+94,5	6247427,1	400890,3			37 17	**100**	**33,7**	**65,1**	**2,4**	**5,5**	**45+60,8**	**46+25,9**	
				145,2	46 42									87,9
7	47+37,3	6247526,7	400995,9			-37 17	**70**	**23,6**	**45,5**	**1,7**	**3,9**	**47+13,7**	**47+59,3**	
				120,4	9 26									96,8
8	48+56,1	6247645,4	401015,7			-0 08	0	0,0	0,0	0,0	0,0	48+56,1	48+56,1	
				155,8	9 18									155,8
9	50+11,9	6247799,2	401040,8			0 50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50+11,9	50+11,9	
				99,9	10 8									76,8
10	51+11,8	6247897,6	401058,4			90 24	**23**	**23,2**	**36,3**	**10,0**	**9,6**	**50+88,7**	**51+24,9**	
				103,1	100 31									54,2
11	52+04,9	6247878,7	401159,8			1 11	2500	25,8	51,6	0,0	0,1	51+79,1	52+30,7	
				101,3	101 42									51,2
12	53+06,2	6247858,2	401259,0			-5 34	500	24,3	48,6	0,0	0,6	52+81,9	53+30,5	
				68,9	96 8									0,0
13	53+75,1	6247850,8	401327,5			3 24	1500	44,6	89,2	0,0	0,7	53+30,5	54+19,7	
				1164,6	99 32									1092,4
14	65+39,7	6247657,9	402476,1			1 52	1686	27,6	55,2	0,0	0,2	65+12,1	65+67,3	
				62,9	101 25									0,0
15	66+02,6	6247645,5	402537,7			-70 26	**50**	**35,3**	**61,5**	**9,1**	**11,2**	**65+67,3**	**66+28,7**	
				47,2	30 58									0,0
16	66+40,6	6247685,9	402562,0			-22 00	**61**	**11,9**	**23,5**	**0,3**	**1,1**	**66+28,7**	**66+52,2**	
				196,2	8 58									184,3
17	68+36,5	6247879,7	402592,5			0 45	0	0,0	0,0	0,0	0,0	68+36,5	68+36,5	
				155,0	9 43									155,0
18	69+91,6	6248032,5	402618,7			-0 30	0	0,0	0,0	0,0	0,0	69+91,6	69+91,6	
				251,1	9 13									186,1
19	72+42,6	6248280,3	402658,9			1 29	5000	65,0	129,9	0,0	0,4	71+77,6	73+07,6	
				253,6	10 42									188,7
20	74+96,2	6248529,6	402706,0			-0 15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	74+96,2	74+96,2	
				123,5	10 27									98,8
21	76+19,8	6248651,0	402728,4			36 25	**75**	**24,7**	**47,7**	**1,7**	**4,0**	**75+95,1**	**76+42,7**	
				35,7	46 52									0,0
22	76+53,8	6248675,4	402754,5			5 54	**214**	**11,0**	**22,0**	**0,0**	**0,3**	**76+42,7**	**76+64,7**	
				202,4	52 46									149,1
23	78+56,1	6248797,9	402915,6			-7 22	657	42,3	84,5	0,1	1,4	78+13,8	78+98,3	
				70,3	45 24									0,0
24	79+26,3	6248847,3	402965,7			-21 07	**150**	**28,0**	**55,3**	**0,6**	**2,6**	**78+98,3**	**79+53,6**	
				253,4	24 17									126,4
25	81+79,0	6249078,2	403069,8			12 33	900	98,9	197,1	0,8	5,4	80+80,1	82+77,2	
				124,7	36 49									0,0
26	83+02,9	6249178,0	403144,5			-2 57	1000	25,7	51,5	0,0	0,3	82+77,2	83+28,6	
				105,5	33 52									49,1
27	84+08,4	6249265,6	403203,3			64 59	**48**	**30,6**	**54,4**	**6,7**	**8,9**	**83+77,8**	**84+32,2**	

P2.5 lentelės tęsinys

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai kampai	Posūkio kampai	Kreivės							Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y				R	T	K	D	B	Pradžia	Pabaiga	
27	84+08,4	6249265,6	403203,3			64 59	**48**	**30,6**	**54,4**	**6,7**	**8,9**	**83+77,8**	**84+32,2**	
				302,7	98 52									272,1
28	87+04,4	6249218,9	403502,4			0 37	0	0,0	0,0	0,0	0,0	87+04,4	87+04,4	
				259,7	99 29									259,7
29	89+64,1	6249176,2	403758,6			-0 13	0	0,0	0,0	0,0	0,0	89+64,1	89+64,1	
				257,3	99 15									223,8
30	92+21,4	6249134,8	404012,5			1 32	2500	33,5	67,1	0,0	0,2	91+87,9	92+54,9	
				170,3	100 48									136,8
31	93+91,7	6249102,9	404179,8			-1 17	0	0,0	0,0	0,0	0,0	93+91,7	93+91,7	
				48,6	99 30									48,6
32	94+40,3	6249094,9	404227,7			-68 00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	94+40,3	94+40,3	
				24,7	31 30									0,0
33	94+64,9	6249115,9	404240,6			-18 41	**150**	**24,7**	**48,9**	**0,4**	**2,0**	**94+40,3**	**94+89,2**	
				137,6	12 49									112,9
34	96+02,1	6249250,1	404271,1			1 19	0	0,0	0,0	0,0	0,0	96+02,1	96+02,1	
				117,4	14 8									82,4
35	97+19,5	6249363,9	404299,8			-3 21	1200	35,1	70,1	0,0	0,5	96+84,4	97+54,5	
				245,0	10 47									95,7
36	99+64,5	6249604,6	404345,7			-3 44	3500	114,3	228,5	0,1	1,9	98+50,2	100+78,7	
				342,5	7 3									209,3
37	103+07,0	6249944,6	404387,7			5 46	**376**	**18,9**	**37,8**	**0,0**	**0,5**	**102+88,1**	**103+25,8**	
				51,5	12 49									0,0
38	103+58,4	6249994,8	404399,2			36 06	**100**	**32,6**	**63,0**	**2,2**	**5,2**	**103+25,8**	**103+88,8**	
				215,1	48 55									146,9
39	105+71,3	6250136,1	404561,3			-33 03	**120**	**35,6**	**69,2**	**2,0**	**5,2**	**105+35,7**	**106+04,9**	
				117,6	15 52									46,2
40	106+86,9	6250249,2	404593,4			-9 05	450	35,8	71,4	0,2	1,4	106+51,2	107+22,6	
				58,6	6 47									0,0
41	107+45,4	6250307,5	404600,4			0 48	3255	22,8	45,7	0,0	0,1	107+22,6	107+68,3	
				94,4	7 35									71,5
42	108+39,8	6250401,0	404612,8			0 55	0	0,0	0,0	0,0	0,0	108+39,8	108+39,8	
				217,3	8 30									217,3
43	110+57,0	6250615,9	404644,9			-0 32	0	0,0	0,0	0,0	0,0	110+57,0	110+57,0	
				54,8	7 58									54,8
44	111+11,8	6250670,1	404652,5			0 23	0	0,0	0,0	0,0	0,0	111+11,8	111+11,8	
				228,7	8 21									228,7
45	113+40,6	6250896,4	404685,8			-0 55	0	0,0	0,0	0,0	0,0	113+40,6	113+40,6	
				187,9	7 27									154,6
46	115+28,5	6251082,7	404710,1			1 55	2000	33,3	66,6	0,0	0,3	114+95,1	115+61,8	
				243,2	9 21									178,5
47	117+71,7	6251322,7	404749,6			19 48	**180**	**31,4**	**62,2**	**0,6**	**2,7**	**117+40,3**	**118+02,4**	
				138,9	29 9									84,1
48	119+09,9	6251444,0	404817,3			-13 20	**200**	**23,4**	**46,5**	**0,2**	**1,4**	**118+86,6**	**119+33,1**	
				162,0	15 49									138,6
49	120+71,7	6251599,9	404861,4			0 06	0	0,0	0,0	0,0	0,0	120+71,7	120+71,7	
				131,5	15 54									80,7
50	122+03,2	6251726,3	404897,4			11 36	500	50,8	101,2	0,3	2,6	121+52,4	122+53,6	
				76,0	27 30									0,0
51	122+78,8	6251793,7	404932,5			-19 05	**150**	**25,2**	**50,0**	**0,5**	**2,1**	**122+53,6**	**123+03,6**	
				60,5	8 25									21,3
52	123+38,9	6251853,6	404941,4			-2 40	600	14,0	28,0	0,0	0,2	123+24,8	123+52,9	
				122,1	5 45									92,6
53	124+61,0	6251975,1	404953,6			8 54	**200**	**15,6**	**31,1**	**0,1**	**0,6**	**124+45,4**	**124+76,5**	
				151,2	14 39									91,8
54	126+12,1	6252121,4	404991,8			-5 01	1000	43,8	87,6	0,1	1,0	125+68,2	126+55,9	
				498,0	9 37									454,1
55	131+10,0	6252612,3	405075,1			0 15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	131+10,0	131+10,0	
				135,0	9 52									135,0
TG	132+45,0	6252745,3	405098,2											

P2.6 lentelė. Kelias Nr.2711 Reivyčiai–Leckava.
Ruožo nuo 1,90 iki 7,90 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai	Posūkio	Kreivės							Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y		kampai	kampai	R	T	K	D	B	Pradžia	Pabaiga	
TP	19+00.0	6248474.9	395660.3											
				32.0	334 57									32.0
1	19+32.0	6248503.9	395646.8			-0 06	0	0.0	0.0	0.0	0.0	19+32.0	19+32.0	
				262.5	334 51									262.5
2	21+94.5	6248741.5	395535.2			-0 02	0	0.0	0.0	0.0	0.0	21+94.5	21+94.5	
				675.2	334 49									635.8
3	28+69.7	6249352.5	395247.8			-5 39	800	39.4	78.8	0.1	1.0	28+30.3	29+09.1	
				145.1	329 10									71.6
4	30+14.7	6249477.1	395173.4			-5 37	695	34.1	68.1	0.1	0.8	29+80.7	30+48.8	
				51.8	323 33									0.0
5	30+66.5	6249518.8	395142.6			-32 56	**60**	**17.7**	**34.5**	**1.0**	**2.6**	**30+48.8**	**30+83.2**	
				37.6	290 37									0.0
6	31+03.1	6249532.0	395107.5			-10 54	**208**	**19.8**	**39.6**	**0.1**	**0.9**	**30+83.2**	**31+22.8**	
				300.1	279 44									252.5
7	34+03.1	6249582.7	394811.7			15 49	**200**	**27.8**	**55.2**	**0.4**	**1.9**	**33+75.3**	**34+30.5**	
				287.3	295 33									259.5
8	36+90.0	6249706.6	394552.5			-0 15	0	0.0	0.0	0.0	0.0	36+90.0	36+90.0	
				385.1	295 18									344.2
9	40+75.1	6249871.2	394204.3			16 39	**280**	**41.0**	**81.4**	**0.6**	**3.0**	**40+34.2**	**41+15.5**	
				486.8	311 57									445.8
10	45+61.3	6250196.6	393842.3			0 20	0	0.0	0.0	0.0	0.0	45+61.3	45+61.3	
				143.7	312 17									101.4
11	47+05.0	6250293.2	393736.0			2 25	2000	42.3	84.6	0.0	0.4	46+62.7	47+47.3	
				196.4	314 42									154.1
12	49+01.4	6250431.4	393596.3			-0 33	0	0.0	0.0	0.0	0.0	49+01.4	49+01.4	
				242.2	314 9									242.2
13	51+43.6	6250600.1	393422.6			0 27	0	0.0	0.0	0.0	0.0	51+43.6	51+43.6	
				224.0	314 36									166.8
14	53+67.6	6250757.4	393263.1			18 34	**350**	**57.2**	**113.4**	**1.0**	**4.6**	**53+10.4**	**54+23.8**	
				164.3	333 9									107.1
15	55+30.9	6250904.0	393188.9			-0 59	0	0.0	0.0	0.0	0.0	55+30.9	55+30.9	
				236.6	332 11									236.6
16	57+67.5	6251113.2	393078.4			-0 20	0	0.0	0.0	0.0	0.0	57+67.5	57+67.5	
				383.0	331 50									333.8
17	61+50.5	6251450.9	392897.7			-30 33	**180**	**49.1**	**96.0**	**2.3**	**6.6**	**61+01.3**	**61+97.3**	
				221.7	301 18									172.5
18	63+69.8	6251566.0	392708.3			0 11	0	0.0	0.0	0.0	0.0	63+69.8	63+69.8	
				474.9	301 29									474.9
19	68+44.7	6251814.0	392303.2			0 12	0	0.0	0.0	0.0	0.0	68+44.7	68+44.7	
				273.2	301 40									273.2
20	71+17.9	6251957.4	392070.7			0 06	0	0.0	0.0	0.0	0.0	71+17.9	71+17.9	
				130.5	301 46									93.6
21	72+48.4	6252026.1	391959.8			-14 02	**300**	**36.9**	**73.5**	**0.4**	**2.3**	**72+11.5**	**72+85.0**	
				231.4	287 44									194.4
22	74+79.4	6252096.6	391739.4			0 51	0	0.0	0.0	0.0	0.0	74+79.4	74+79.4	
				166.2	288 35									113.8
23	76+45.6	6252149.5	391581.9			-1 16	4758	52.5	104.9	0.0	0.3	75+93.2	76+98.1	
				73.7	287 19									0.0
24	77+19.3	6252171.5	391511.5			-23 57	**100**	**21.2**	**41.8**	**0.6**	**2.2**	**76+98.1**	**77+39.9**	
				107.6	263 22									51.5
25	78+26.2	6252159.0	391404.7			14 10	**280**	**34.8**	**69.2**	**0.4**	**2.2**	**77+91.4**	**78+60.7**	
				74.1	277 32									39.3
TG	79+00.0	6252168.7	391331.2											

P2.7 lentelė. Kelias Nr. 2712 Seda–Rubikai–Pievėnai.
Ruožo nuo 0,00 iki 8,90 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai	Posūkio	Kreivės							Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y		kampai	kampai	R	T	K	D	B	Pradžia	Pabaiga	
TP	0+00,0	6227228,2	382168,1											
				67,5	104 11									67,5
1	0+67,5	6227211,7	382233,5			-0 49	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0+67,5	0+67,5	
				129,1	103 21									129,1
2	1+96,6	6227181,9	382359,2			0 08	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1+96,6	1+96,6	
				155,9	103 29									155,9
3	3+52,4	6227145,5	382510,7			0 18	0	0,0	0,0	0,0	0,0	3+52,4	3+52,4	
				127,0	103 47									74,0
4	4+79,5	6227115,3	382634,1			-4 40	1300	53,0	106,0	0,1	1,1	4+26,4	5+32,5	
				96,1	99 6									0,0
5	5+75,5	6227100,1	382729,0			7 02	700	43,0	86,0	0,1	1,3	5+32,5	6+18,4	
				158,6	106 8									83,8
6	7+34,0	6227056,0	382881,3			-4 33	800	31,8	63,5	0,0	0,6	7+02,2	7+65,7	
				41,5	101 36									0,0
7	7+75,4	6227047,7	382921,9			2 13	500	9,7	19,4	0,0	0,1	7+65,7	7+85,1	
				61,4	103 49									51,7
8	8+36,8	6227033,0	382981,5			-1 26	0	0,0	0,0	0,0	0,0	8+36,8	8+36,8	
				63,4	102 23									63,4
9	9+00,1	6227019,4	383043,4			-0 02	0	0,0	0,0	0,0	0,0	9+00,1	9+00,1	
				97,2	102 21									97,2
10	9+97,4	6226998,6	383138,4			0 35	0	0,0	0,0	0,0	0,0	9+97,4	9+97,4	
				75,1	102 57									75,1
11	10+72,4	6226981,8	383211,5			0 13	0	0,0	0,0	0,0	0,0	10+72,4	10+72,4	
				61,1	103 10									61,1
12	11+33,6	6226967,9	383271,1			1 30	0	0,0	0,0	0,0	0,0	11+33,6	11+33,6	
				80,7	104 40									80,7
13	12+14,2	6226947,4	383349,1			0 28	0	0,0	0,0	0,0	0,0	12+14,2	12+14,2	
				69,5	105 8									46,4
14	12+83,7	6226929,3	383416,2			-1 19	2000	23,1	46,1	0,0	0,1	12+60,6	13+06,8	
				128,2	103 49									43,8
15	14+11,9	6226898,7	383540,7			-5 24	1300	61,4	122,7	0,1	1,4	13+50,5	14+73,2	
				123,9	98 24									28,0
16	15+35,7	6226880,6	383663,2			5 20	740	34,5	68,9	0,0	0,8	15+01,2	15+70,1	
				85,6	103 44									0,0
17	16+21,2	6226860,3	383746,4			16 37	**350**	**51,1**	**101,5**	**0,7**	**3,7**	**15+70,1**	**16+71,7**	
				62,9	120 22									0,0
18	16+83,4	6226828,5	383800,6			2 15	598	11,7	23,5	0,0	0,1	16+71,7	16+95,1	
				100,6	122 37									56,8
19	17+83,9	6226774,3	383885,3			-10 26	**350**	**32,0**	**63,8**	**0,2**	**1,5**	**17+52,0**	**18+15,7**	
				66,0	112 10									0,0
20	18+49,8	6226749,4	383946,5			-3 17	1191	34,1	68,1	0,0	0,5	18+15,7	18+83,8	
				133,6	108 54									29,3
21	19+83,4	6226706,1	384072,9			-11 28	700	70,3	140,0	0,5	3,5	19+13,1	20+53,2	
				236,6	97 26									134,6
22	22+19,5	6226675,5	384307,5			-12 06	**300**	**31,8**	**63,4**	**0,2**	**1,7**	**21+87,7**	**22+51,1**	
				64,8	85 20									0,0
23	22+84,1	6226680,8	384372,1			-2 13	1702	33,0	66,1	0,0	0,3	22+51,1	23+17,2	
				133,6	83 6									100,5
24	24+17,7	6226696,8	384504,7			0 50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	24+17,7	24+17,7	
				195,6	83 56									195,6
25	26+13,3	6226717,4	384699,2			-0 41	0	0,0	0,0	0,0	0,0	26+13,3	26+13,3	
				91,9	83 16									91,9
26	27+05,2	6226728,2	384790,5			0 34	0	0,0	0,0	0,0	0,0	27+05,2	27+05,2	
				101,2	83 49									101,2
27	28+06,4	6226739,1	384891,1			-0 23	0	0,0	0,0	0,0	0,0	28+06,4	28+06,4	

P2.7 lentelės tęsinys

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai	Posūkio	Kreivės							Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y		kampai	kampai	R	T	K	D	B	Pradžia	Pabaiga	
27	28+06,4	6226739,1	384891,1			-0 23	0	0,0	0,0	0,0	0,0	28+06,4	28+06,4	
				66,1	83 26									66,1
28	28+72,5	6226746,7	384956,8			-0 40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	28+72,5	28+72,5	
				50,7	82 46									50,7
29	29+23,2	6226753,0	385007,1			0 53	0	0,0	0,0	0,0	0,0	29+23,2	29+23,2	
				223,4	83 39									223,4
30	31+46,7	6226777,8	385229,2			-0 17	0	0,0	0,0	0,0	0,0	31+46,7	31+46,7	
				225,3	83 22									225,3
31	33+71,9	6226803,7	385452,9			0 58	0	0,0	0,0	0,0	0,0	33+71,9	33+71,9	
				94,6	84 20									94,6
32	34+66,5	6226813,1	385547,0			-0 43	0	0,0	0,0	0,0	0,0	34+66,5	34+66,5	
				374,3	83 37									374,3
33	38+40,8	6226854,7	385919,0			-0 31	0	0,0	0,0	0,0	0,0	38+40,8	38+40,8	
				72,3	83 6									72,3
34	39+13,2	6226863,4	385990,9			0 24	0	0,0	0,0	0,0	0,0	39+13,2	39+13,2	
				215,6	83 30									215,6
35	41+28,8	6226887,8	386205,1			-0 18	0	0,0	0,0	0,0	0,0	41+28,8	41+28,8	
				190,2	83 13									190,2
36	43+19,0	6226910,3	386393,9			0 25	0	0,0	0,0	0,0	0,0	43+19,0	43+19,0	
				140,4	83 37									116,4
37	44+59,3	6226925,9	386533,4			5 09	532	24,0	47,9	0,0	0,5	44+35,4	44+83,2	
				43,5	88 47									0,0
38	45+02,8	6226926,8	386576,9			27 26	**80**	**19,5**	**38,3**	**0,7**	**2,3**	**44+83,2**	**45+21,6**	
				75,9	116 13									32,3
39	45+77,9	6226893,3	386645,0			-22 41	**120**	**24,1**	**47,5**	**0,6**	**2,4**	**45+53,9**	**46+01,4**	
				65,5	93 32									27,7
40	46+42,8	6226889,2	386710,4			25 40	**60**	**13,7**	**26,9**	**0,5**	**1,5**	**46+29,1**	**46+56,0**	
				28,4	119 12									0,0
41	46+70,7	6226875,4	386735,2			8 33	**197**	**14,7**	**29,4**	**0,1**	**0,6**	**46+56,0**	**46+85,4**	
				76,3	127 45									37,5
42	47+47,0	6226828,6	386795,5			-18 14	**150**	**24,1**	**47,7**	**0,4**	**1,9**	**47+23,0**	**47+70,7**	
				82,2	109 31									20,4
43	48+28,8	6226801,2	386873,0			-3 60	1082	37,8	75,5	0,0	0,7	47+91,1	48+66,6	
				65,3	105 31									0,0
44	48+94,1	6226783,7	386936,0			-5 16	600	27,6	55,1	0,0	0,6	48+66,6	49+21,7	
				389,2	100 15									319,3
45	52+83,3	6226714,4	387318,9			-31 28	**150**	**42,3**	**82,4**	**2,1**	**5,8**	**52+41,0**	**53+23,4**	
				87,8	68 47									0,0
46	53+68,9	6226746,1	387400,8			-6 10	845	45,5	90,9	0,1	1,2	53+23,4	54+14,3	
				126,3	62 37									80,8
47	54+95,1	6226804,2	387512,9			-1 38	0	0,0	0,0	0,0	0,0	54+95,1	54+95,1	
				86,3	60 60									86,3
48	55+81,4	6226846,1	387588,4			-0 11	0	0,0	0,0	0,0	0,0	55+81,4	55+81,4	
				200,7	60 49									174,4
49	57+82,1	6226943,9	387763,6			16 34	**180**	**26,2**	**52,1**	**0,4**	**1,9**	**57+55,9**	**58+07,9**	
				45,0	77 23									0,0
50	58+26,7	6226953,7	387807,5			5 48	**371**	**18,8**	**37,6**	**0,0**	**0,5**	**58+07,9**	**58+45,5**	
				126,9	83 11									108,1
51	59+53,6	6226968,8	387933,5			-0 57	0	0,0	0,0	0,0	0,0	59+53,6	59+53,6	
				136,3	82 14									136,3
52	60+89,9	6226987,2	388068,6			1 14	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60+89,9	60+89,9	
				263,4	83 28									263,4
53	63+53,4	6227017,2	388330,3			0 17	0	0,0	0,0	0,0	0,0	63+53,4	63+53,4	
				158,3	83 44									158,3
54	65+11,7	6227034,5	388487,7			-0 22	0	0,0	0,0	0,0	0,0	65+11,7	65+11,7	
				300,9	83 22									300,9
55	68+12,5	6227069,2	388786,5			0 20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	68+12,5	68+12,5	
				136,3	83 43									136,3
56	69+48,8	6227084,1	388922,0			-0 44	0	0,0	0,0	0,0	0,0	69+48,8	69+48,8	

P2.7 lentelės tęsinys

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai	Posūkio	Kreivės							Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y		kampai	kampai	R	T	K	D	B	Pradžia	Pabaiga	
56	69+48,8	6227084,1	388922,0			-0 44	0	0,0	0,0	0,0	0,0	69+48,8	69+48,8	
				135,6	82 59									113,8
57	70+84,4	6227100,7	389056,5			-34 34	**70**	**21,8**	**42,2**	**1,3**	**3,3**	**70+62,6**	**71+04,8**	
				42,7	48 25									0,0
58	71+25,8	6227129,1	389088,5			-16 52	**141**	**20,9**	**41,5**	**0,3**	**1,5**	**71+04,8**	**71+46,4**	
				363,5	31 33									342,6
59	74+89,0	6227438,8	389278,7			-0 07	0	0,0	0,0	0,0	0,0	74+89,0	74+89,0	
				451,6	31 26									451,6
60	79+40,6	6227824,2	389514,2			-0 07	0	0,0	0,0	0,0	0,0	79+40,6	79+40,6	
				273,7	31 19									273,7
61	82+14,3	6228058,0	389656,5			-0 05	0	0,0	0,0	0,0	0,0	82+14,3	82+14,3	
				154,7	31 15									141,9
62	83+69,0	6228190,2	389736,7			7 35	**192**	**12,7**	**25,4**	**0,0**	**0,4**	**83+56,2**	**83+81,7**	
				32,3	38 49									0,0
63	84+01,2	6228215,4	389757,0			36 02	**60**	**19,5**	**37,7**	**1,3**	**3,1**	**83+81,7**	**84+19,4**	
				43,7	74 51									0,0
64	84+43,6	6228226,8	389799,1			14 41	**187**	**24,1**	**48,0**	**0,3**	**1,5**	**84+19,4**	**84+67,4**	
				114,0	89 32									33,9
65	85+57,3	6228227,7	389913,1			-8 00	800	55,9	111,7	0,2	2,0	85+01,4	86+13,1	
				260,9	81 32									205,0
66	88+18,1	6228266,1	390171,2			0 20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	88+18,1	88+18,1	
				81,9	81 53									81,9
TG	89+00,0	6228277,7	390252,3											

P2.8 lentelė. Kelias Nr. 2712 Seda–Rubikai–Pievėnai.
Ruožo nuo 10,43 iki 15,00 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai kampai	Posūkio kampai	Kreivės							Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y				R	T	K	D	B	Pradžia	Pabaiga	
TP	104+34,3	6228194,8	391749,2											
				35,6	85 14									0,0
1	104+69,9	6228197,7	391784,7			-11 37	**350**	**35,6**	**71,0**	**0,2**	**1,8**	**104+34,3**	**105+05,3**	
				226,9	73 37									153,9
2	106+96,5	6228261,8	392002,3			13 07	**325**	**37,4**	**74,4**	**0,3**	**2,1**	**106+59,2**	**107+33,6**	
				268,9	86 44									231,5
3	109+65,1	6228277,1	392270,8			-0 14	0	0,0	0,0	0,0	0,0	109+65,1	109+65,1	
				249,1	86 30									249,1
4	112+14,1	6228292,3	392519,4			-0 27	0	0,0	0,0	0,0	0,0	112+14,1	112+14,1	
				104,4	86 3									104,4
5	113+18,6	6228299,5	392623,5			-0 39	0	0,0	0,0	0,0	0,0	113+18,6	113+18,6	
				232,8	85 24									213,4
6	115+51,4	6228318,2	392855,6			1 07	2000	19,4	38,9	0,0	0,1	115+31,9	115+70,8	
				77,2	86 30									30,1
7	116+28,6	6228322,9	392932,7			6 20	500	27,7	55,3	0,1	0,8	116+00,9	116+56,2	
				107,7	92 51									63,5
8	117+36,3	6228317,5	393040,3			-6 18	**300**	**16,5**	**32,9**	**0,0**	**0,5**	**117+19,8**	**117+52,7**	
				259,9	86 33									229,1
9	119+96,2	6228333,1	393299,7			0 20	5000	14,4	28,7	0,0	0,0	119+81,8	120+10,5	
				158,0	86 53									115,2
10	121+54,1	6228341,7	393457,5			-23 44	**135**	**28,4**	**55,9**	**0,8**	**2,9**	**121+25,8**	**121+81,7**	
				59,0	63 9									0,0
11	122+12,3	6228368,4	393510,1			-13 25	**260**	**30,6**	**61,0**	**0,3**	**1,8**	**121+81,7**	**122+42,7**	
				71,0	49 44									0,0
12	122+83,1	6228414,3	393564,3			-42 05	**105**	**40,4**	**77,1**	**3,7**	**7,5**	**122+42,7**	**123+19,8**	
				54,7	7 39									0,0
13	123+34,1	6228468,5	393571,6			5 54	**277**	**14,3**	**28,6**	**0,0**	**0,4**	**123+19,8**	**123+48,4**	
				47,2	13 33									19,2
14	123+81,3	6228514,4	393582,7			3 10	500	13,8	27,6	0,0	0,2	123+67,5	123+95,1	
				163,4	16 43									122,6
15	125+44,7	6228670,9	393629,7			11 02	**280**	**27,0**	**53,9**	**0,2**	**1,3**	**125+17,7**	**125+71,6**	
				71,2	27 44									14,2
16	126+15,8	6228734,0	393662,8			24 11	**140**	**30,0**	**59,1**	**0,9**	**3,2**	**125+85,8**	**126+44,9**	
				53,1	51 55									0,0
17	126+67,9	6228766,7	393704,6			4 19	613	23,1	46,1	0,0	0,4	126+44,9	126+91,0	
				68,1	56 14									45,0
18	127+36,0	6228804,5	393761,2			0 28	0	0,0	0,0	0,0	0,0	127+36,0	127+36,0	
				49,9	56 42									49,9
19	127+85,9	6228831,9	393802,9			-0 34	0	0,0	0,0	0,0	0,0	127+85,9	127+85,9	
				49,7	56 8									49,7
20	128+35,6	6228859,6	393844,1			0 34	0	0,0	0,0	0,0	0,0	128+35,6	128+35,6	
				48,5	56 42									33,9
21	128+84,1	6228886,3	393884,7			5 59	**280**	**14,6**	**29,2**	**0,0**	**0,4**	**128+69,5**	**128+98,7**	
				41,0	62 40									0,0
22	129+25,0	6228905,1	393921,1			26 54	**110**	**26,3**	**51,7**	**1,0**	**3,1**	**128+98,7**	**129+50,4**	
				57,4	89 35									0,0
23	129+81,5	6228905,5	393978,5			8 54	**400**	**31,1**	**62,1**	**0,1**	**1,2**	**129+50,4**	**130+12,5**	
				74,8	98 29									0,0
24	130+56,2	6228894,4	394052,5			24 37	**200**	**43,6**	**85,9**	**1,3**	**4,7**	**130+12,5**	**130+98,5**	
				111,0	123 6									28,9
25	131+65,8	6228833,8	394145,5			-28 48	**150**	**38,5**	**75,4**	**1,6**	**4,9**	**131+27,3**	**132+02,7**	
				78,9	94 18									0,0
26	132+43,1	6228827,9	394224,1			-4 44	975	40,4	80,7	0,0	0,8	132+02,7	132+83,4	
				65,3	89 34									0,0
27	133+08,3	6228828,4	394289,4			-18 53	**150**	**24,9**	**49,4**	**0,5**	**2,1**	**132+83,4**	**133+32,8**	
				55,5	70 41									0,0
28	133+63,4	6228846,8	394341,8			2 06	1673	30,6	61,2	0,0	0,3	133+32,8	133+94,0	
				153,4	72 47									88,9
29	135+16,8	6228892,2	394488,4			1 41	2311	33,9	67,9	0,0	0,2	134+82,9	135+50,7	
				79,7	74 28									0,0
30	135+96,5	6228913,5	394565,1			25 46	**200**	**45,7**	**89,9**	**1,5**	**5,2**	**135+50,7**	**136+40,7**	
				214,6	100 14									138,1
31	138+09,5	6228875,4	394776,3			-1 46	2000	30,8	61,6	0,0	0,2	137+78,8	138+40,3	
				150,0	98 28									119,3
32	139+59,6	6228853,3	394924,7			-0 00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	139+59,6	139+59,6	
				58,7	98 28									10,0
33	140+18,2	6228844,7	394982,8			-2 47	2000	48,7	97,3	0,0	0,6	139+69,6	140+66,9	
				135,1	95 40									86,4
34	141+53,3	6228831,4	395117,2			0 00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	141+53,3	141+53,3	
				37,9	95 40									12,0
35	141+91,2	6228827,6	395154,9			-8 28	**350**	**25,9**	**51,7**	**0,1**	**1,0**	**141+65,3**	**142+17,1**	
				129,3	87 12									103,3
36	143+20,4	6228833,9	395284,0			0 23	0	0,0	0,0	0,0	0,0	143+20,4	143+20,4	
				332,3	87 35									301,7
37	146+52,7	6228848,0	395616,0			-7 46	450	30,6	61,0	0,1	1,0	146+22,1	146+83,2	
				160,2	79 48									88,8
38	148+12,8	6228876,3	395773,7			18 35	**250**	**40,9**	**81,1**	**0,7**	**3,3**	**147+71,9**	**148+53,0**	
				187,9	98 23									147,0
TG	150+00,0	6228848,9	395959,6											

P2.9 lentelė. Kelias Nr. 2712 Seda–Rubikai–Pievėnai.
Ruožo nuo 15,00 iki 18,72 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai kampai	Posūkio kampai	Kreivės							Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y				R	T	K	D	B	Pradžia	Pabaiga	
TP	150+00,0	6228848,9	395959,6											
				320,2	98 23									320,2
1	153+20,2	6228802,2	396276,4			0 07	0	0,0	0,0	0,0	0,0	153+20,2	153+20,2	
				275,9	98 30									238,0
2	155+96,1	6228761,4	396549,3			7 53	550	37,9	75,6	0,1	1,3	155+58,2	156+33,9	
				178,1	106 23									67,2
3	157+74,1	6228711,2	396720,1			13 53	600	73,0	145,3	0,7	4,4	157+01,1	158+46,4	
				79,7	120 16									0,0
4	158+53,0	6228671,0	396789,0			0 57	805	6,6	13,3	0,0	0,0	158+46,4	158+59,7	
				87,5	121 12									0,0
5	159+40,5	6228625,7	396863,8			15 21	600	80,8	160,7	1,0	5,4	158+59,7	160+20,4	
				179,4	136 33									78,6
6	161+19,0	6228495,5	396987,2			1 32	1500	20,0	39,9	0,0	0,1	160+99,0	161+39,0	
				132,7	138 4									62,4
7	162+51,7	6228396,7	397075,9			-10 27	550	50,3	100,4	0,3	2,3	162+01,4	163+01,8	
				96,2	127 37									0,0
8	163+47,7	6228338,0	397152,1			-6 09	855	45,9	91,7	0,1	1,2	163+01,8	163+93,5	
				77,7	121 28									0,0
9	164+25,3	6228297,4	397218,4			-7 17	500	31,8	63,5	0,1	1,0	163+93,5	164+57,0	
				287,1	114 11									219,2
10	167+12,4	6228179,7	397480,3			18 15	**225**	**36,1**	**71,7**	**0,6**	**2,9**	**166+76,2**	**167+47,9**	
				85,1	132 26									0,0
11	167+96,8	6228122,3	397543,1			-9 20	600	48,9	97,7	0,2	2,0	167+47,9	168+45,5	
				192,5	123 7									143,5
12	169+89,1	6228017,2	397704,3			0 41	0	0,0	0,0	0,0	0,0	169+89,1	169+89,1	
				130,9	123 48									118,6
13	171+19,9	6227944,4	397813,1			-1 24	1000	12,3	24,5	0,0	0,1	171+07,7	171+32,2	
				60,5	122 24									0,0
14	171+80,4	6227912,0	397864,1			3 21	1652	48,2	96,4	0,0	0,7	171+32,2	172+28,6	
				85,9	125 44									0,0
15	172+66,3	6227861,8	397933,9			36 20	**115**	**37,7**	**72,9**	**2,5**	**6,0**	**172+28,6**	**173+01,5**	
				228,2	162 4									167,1
16	174+92,0	6227644,7	398004,1			1 29	1800	23,3	46,7	0,0	0,2	174+68,6	175+15,3	
				47,2	163 33									0,0
17	175+39,2	6227599,4	398017,5			-20 49	**130**	**23,9**	**47,2**	**0,5**	**2,2**	**175+15,3**	**175+62,5**	
				288,8	142 45									234,4
18	178+27,4	6227369,5	398192,3			-2 25	1448	30,5	61,0	0,0	0,3	177+96,9	178+57,9	
				67,9	140 20									0,0
19	178+95,3	6227317,3	398235,6			-41 00	**100**	**37,4**	**71,6**	**3,2**	**6,8**	**178+57,9**	**179+29,5**	
				205,3	99 20									150,1
20	180+97,3	6227284,0	398438,1			2 02	1000	17,8	35,6	0,0	0,2	180+79,5	181+15,1	
				81,8	101 22									25,7
21	181+79,1	6227267,9	398518,3			-1 45	2500	38,3	76,7	0,0	0,3	181+40,8	182+17,4	
				275,4	99 37									215,6
22	184+54,5	6227221,9	398789,9			0 59	2500	21,5	43,0	0,0	0,1	184+33,0	184+76,0	
				115,5	100 36									69,2
23	185+70,1	6227200,6	398903,4			32 32	**85**	**24,8**	**48,3**	**1,3**	**3,5**	**185+45,2**	**185+93,5**	
				148,2	133 8									123,4
TG	187+16,9	6227099,3	399011,6											

P2.10 lentelė. Kelias Nr. 3206 Plungė–Medingėnai.
Ruožo nuo 3,26 iki 15,50 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai	Posūkio	Kreivės							Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y		kampai	kampai	R	T	K	D	B	Pradžia	Pabaiga	
TP	32+60,0	6196576,7	368395,4											
				103,7	140 40									78,2
1	33+63,7	6196496,6	368461,1			2 55	1000	25,5	51,0	0,0	0,3	33+38,2	33+89,2	
				90,1	143 35									43,7
2	34+53,8	6196424,0	368514,6			-7 59	**300**	**20,9**	**41,8**	**0,1**	**0,7**	**34+32,8**	**34+74,7**	
				121,4	135 36									20,5
3	35+75,1	6196337,3	368599,6			-14 42	620	80,0	159,2	0,9	5,1	34+95,1	36+54,3	
				300,6	120 53									205,0
4	38+74,9	6196183,0	368857,6			-2 05	859	15,6	31,1	0,0	0,1	38+59,3	38+90,4	
				56,0	118 49									0,0
5	39+30,9	6196156,0	368906,7			-9 05	510	40,5	80,8	0,2	1,6	38+90,4	39+71,2	
				81,7	109 44									0,0
6	40+12,4	6196128,4	368983,5			-3 31	1340	41,2	82,4	0,0	0,6	39+71,2	40+53,6	
				139,7	106 13									98,6
7	41+52,1	6196089,4	369117,7			1 11	0	0,0	0,0	0,0	0,0	41+52,1	41+52,1	
				160,8	107 24									146,9
8	43+12,9	6196041,3	369271,1			-0 48	2000	13,9	27,7	0,0	0,0	42+99,0	43+26,8	
				95,2	106 36									81,3
9	44+08,1	6196014,1	369362,4			0 50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	44+08,1	44+08,1	
				126,1	107 26									69,1
10	45+34,2	6195976,3	369482,6			16 31	**393**	**57,0**	**113,2**	**0,8**	**4,1**	**44+77,1**	**45+90,4**	
				112,6	123 58									0,0
11	46+46,0	6195913,4	369576,1			25 05	**250**	**55,6**	**109,4**	**1,8**	**6,1**	**45+90,4**	**46+99,8**	
				103,0	149 3									0,0
12	47+47,2	6195825,1	369629,0			10 39	509	47,4	94,5	0,3	2,2	46+99,8	47+94,3	
				87,9	159 41									40,5
13	48+34,9	6195742,6	369659,6			0 02	0	0,0	0,0	0,0	0,0	48+34,9	48+34,9	
				192,7	159 44									148,9
14	50+27,6	6195561,9	369726,3			-24 44	**200**	**43,9**	**86,3**	**1,4**	**4,8**	**49+83,7**	**50+70,1**	
				85,5	134 59									2,3
15	51+11,7	6195501,5	369786,8			-21 12	**210**	**39,3**	**77,7**	**0,9**	**3,6**	**50+72,4**	**51+50,1**	
				193,4	113 47									120,2
16	53+04,2	6195423,4	369963,7			11 03	**350**	**33,8**	**67,5**	**0,2**	**1,6**	**52+70,3**	**53+37,8**	
				63,8	124 50									0,0
17	53+67,8	6195387,0	370016,1			6 10	557	30,0	59,9	0,1	0,8	53+37,8	53+97,7	
				97,0	130 60									47,0
18	54+64,7	6195323,4	370089,3			4 16	538	20,0	40,0	0,0	0,4	54+44,7	54+84,7	
				88,3	135 15									0,0
19	55+53,0	6195260,6	370151,5			30 34	**250**	**68,3**	**133,4**	**3,3**	**9,2**	**54+84,7**	**56+18,1**	
				255,5	165 49									127,2
20	58+05,2	6195013,0	370214,1			-22 54	**296**	**60,0**	**118,3**	**1,6**	**6,0**	**57+45,2**	**58+63,6**	
				92,0	142 55									0,0
21	58+95,7	6194939,5	370269,6			-3 51	954	32,1	64,1	0,0	0,5	58+63,6	59+27,7	
				200,6	139 4									127,1
22	60+96,3	6194788,0	370401,1			-30 53	**150**	**41,4**	**80,9**	**2,0**	**5,6**	**60+54,8**	**61+35,7**	
				69,0	108 10									0,0
23	61+63,3	6194766,5	370466,6			-13 30	**233**	**27,5**	**54,8**	**0,3**	**1,6**	**61+35,7**	**61+90,5**	
				159,5	94 40									99,0
24	63+22,5	6194753,5	370625,6			6 18	598	32,9	65,7	0,1	0,9	62+89,6	63+55,3	
				59,8	100 58									0,0
25	63+82,2	6194742,1	370684,3			20 20	**150**	**26,9**	**53,2**	**0,6**	**2,4**	**63+55,3**	**64+08,5**	
				108,1	121 18									81,2
26	64+89,7	6194686,0	370776,6			-1 14	0	0,0	0,0	0,0	0,0	64+89,7	64+89,7	
				303,1	120 4									248,8
27	67+92,8	6194534,1	371039,0			29 00	**210**	**54,3**	**106,3**	**2,3**	**6,9**	**67+38,5**	**68+44,8**	

P2.10 lentelės tęsinys

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai	Posūkio	Kreivės							Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y		kampai	kampai	R	T	K	D	B	Pradžia	Pabaiga	
27	67+92,8	6194534,1	371039,0			29 00	**210**	**54,3**	**106,3**	**2,3**	**6,9**	**67+38,5**	**68+44,8**	
				77,2	149 4									0,0
28	68+67,7	6194467,9	371078,6			6 09	**426**	**22,9**	**45,7**	**0,0**	**0,6**	**68+44,8**	**68+90,5**	
				111,2	155 13									68,0
29	69+78,9	6194366,9	371125,3			-5 55	**395**	**20,4**	**40,8**	**0,0**	**0,5**	**69+58,5**	**69+99,2**	
				74,8	149 17									0,0
30	70+53,6	6194302,6	371163,5			-26 04	**235**	**54,4**	**106,9**	**1,9**	**6,2**	**69+99,2**	**71+06,2**	
				86,8	123 13									0,0
31	71+38,6	6194255,0	371236,1			-4 10	892	32,4	64,8	0,0	0,6	71+06,2	71+71,0	
				215,3	119 3									146,9
32	73+53,9	6194150,5	371424,3			7 18	563	35,9	71,7	0,1	1,1	73+17,9	73+89,7	
				87,4	126 22									0,0
33	74+41,2	6194098,7	371494,7			40 23	**140**	**51,5**	**98,7**	**4,3**	**9,2**	**73+89,7**	**74+88,3**	
				161,4	166 44									64,2
34	75+98,3	6193941,5	371531,7			-31 54	**160**	**45,7**	**89,1**	**2,4**	**6,4**	**75+52,6**	**76+41,7**	
				226,2	134 51									115,7
35	78+22,1	6193782,0	371692,1			31 27	**230**	**64,8**	**126,3**	**3,3**	**8,9**	**77+57,4**	**78+83,6**	
				241,1	166 18									129,6
36	80+59,9	6193547,8	371749,3			-7 38	700	46,7	93,3	0,1	1,6	80+13,2	81+06,5	
				248,3	158 39									160,2
37	83+08,1	6193316,5	371839,6			-8 37	549	41,4	82,6	0,2	1,6	82+66,8	83+49,3	
				102,4	150 3									0,0
38	84+10,4	6193227,8	371890,8			-22 17	**310**	**61,1**	**120,6**	**1,5**	**6,0**	**83+49,3**	**84+69,9**	
				194,9	127 45									133,9
39	86+03,8	6193108,4	372044,9			0 19	0	0,0	0,0	0,0	0,0	86+03,8	86+03,8	
				127,8	128 5									127,8
40	87+31,6	6193029,6	372145,5			-0 08	0	0,0	0,0	0,0	0,0	87+31,6	87+31,6	
				156,7	127 56									111,3
41	88+88,3	6192933,3	372269,1			-23 19	**220**	**45,4**	**89,5**	**1,3**	**4,6**	**88+42,9**	**89+32,4**	
				438,5	104 37									393,1
42	93+25,5	6192822,6	372693,4			-0 02	0	0,0	0,0	0,0	0,0	93+25,5	93+25,5	
				187,3	104 35									187,3
43	95+12,8	6192775,4	372874,6			-0 35	0	0,0	0,0	0,0	0,0	95+12,8	95+12,8	
				97,4	104 1									97,4
44	96+10,2	6192751,8	372969,2			0 28	0	0,0	0,0	0,0	0,0	96+10,2	96+10,2	
				175,3	104 29									141,3
45	97+85,6	6192708,0	373138,9			3 24	1149	34,1	68,1	0,0	0,5	97+51,5	98+19,6	
				74,7	107 52									0,0
46	98+60,3	6192685,1	373210,0			15 26	**300**	**40,7**	**80,8**	**0,5**	**2,7**	**98+19,6**	**99+00,4**	
				75,6	123 18									0,0
47	99+35,3	6192643,6	373273,2			4 25	906	34,9	69,8	0,0	0,7	99+00,4	99+70,2	
				94,4	127 43									43,9
48	100+29,7	6192585,8	373347,8			-8 52	**200**	**15,5**	**31,0**	**0,1**	**0,6**	**100+14,1**	**100+45,1**	
				87,8	118 51									37,5
49	101+17,4	6192543,5	373424,7			-14 26	**275**	**34,8**	**69,3**	**0,4**	**2,2**	**100+82,6**	**101+51,8**	
				327,0	104 25									292,2
50	104+44,0	6192462,0	373741,4			-0 37	0	0,0	0,0	0,0	0,0	104+44,0	104+44,0	
				154,2	103 48									125,7
51	105+98,2	6192425,2	373891,2			-13 00	**250**	**28,5**	**56,7**	**0,2**	**1,6**	**105+69,7**	**106+26,4**	
				128,9	90 48									53,2
52	107+26,9	6192423,4	374020,1			3 25	1584	47,2	94,4	0,0	0,7	106+79,7	107+74,1	
				77,6	94 13									0,0
53	108+04,5	6192417,7	374097,5			4 58	700	30,4	60,8	0,0	0,7	107+74,1	108+34,9	
				247,5	99 12									190,2
54	110+52,0	6192378,2	374341,8			6 09	500	26,9	53,7	0,1	0,7	110+25,1	110+78,8	
				69,3	105 21									0,0
55	111+21,2	6192359,8	374408,6			5 01	967	42,4	84,8	0,1	0,9	110+78,8	111+63,6	
				247,4	110 23									113,8
56	113+68,5	6192273,7	374640,5			-5 30	1900	91,1	182,1	0,1	2,2	112+77,4	114+59,5	

P2.10 lentelės tęsinys

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai	Posūkio	Kreivės							Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y		kampai	kampai	R	T	K	D	B	Pradžia	Pabaiga	
56	113+68,5	6192273,7	374640,5			-5 30	1900	91,1	182,1	0,1	2,2	112+77,4	114+59,5	
				206,2	104 53									115,1
57	115+74,6	6192220,7	374839,8			-0 22	0	0,0	0,0	0,0	0,0	115+74,6	115+74,6	
				105,7	104 31									86,6
58	116+80,3	6192194,2	374942,2			4 57	**443**	**19,1**	**38,2**	**0,0**	**0,4**	**116+61,2**	**116+99,4**	
				73,0	109 28									0,0
59	117+53,3	6192169,9	375011,0			19 06	**320**	**53,9**	**106,7**	**1,0**	**4,5**	**116+99,4**	**118+06,1**	
				62,8	128 34									0,0
60	118+15,0	6192130,8	375060,1			2 20	**438**	**8,9**	**17,8**	**0,0**	**0,1**	**118+06,1**	**118+24,0**	
				152,8	130 54									104,3
61	119+67,8	6192030,7	375175,5			-13 41	**330**	**39,6**	**78,8**	**0,4**	**2,4**	**119+28,2**	**120+07,0**	
				160,7	117 13									121,1
62	121+28,1	6191957,2	375318,4			0 58	0	0,0	0,0	0,0	0,0	121+28,1	121+28,1	
				358,4	118 12									271,7
63	124+86,5	6191787,9	375634,3			15 41	630	86,8	172,4	1,1	5,9	123+99,8	125+72,2	
				233,4	133 52									117,4
64	127+18,9	6191626,1	375802,6			5 53	570	29,2	58,4	0,1	0,7	126+89,6	127+48,1	
				105,8	139 45									0,0
65	128+24,6	6191545,4	375871,0			30 35	**280**	**76,6**	**149,5**	**3,7**	**10,3**	**127+48,1**	**128+97,6**	
				85,1	170 20									0,0
66	129+06,1	6191461,5	375885,2			2 56	**335**	**8,6**	**17,1**	**0,0**	**0,1**	**128+97,6**	**129+14,7**	
				169,9	173 16									124,1
67	130+76,0	6191292,8	375905,2			2 26	1748	37,2	74,3	0,0	0,4	130+38,8	131+13,1	
				93,8	175 42									0,0
68	131+69,8	6191199,2	375912,2			21 23	**300**	**56,7**	**112,0**	**1,3**	**5,3**	**131+13,1**	**132+25,1**	
				96,9	197 5									0,0
69	132+65,4	6191106,6	375883,7			6 32	706	40,2	80,4	0,1	1,1	132+25,1	133+05,5	
				188,4	203 37									148,1
70	134+53,6	6190934,0	375808,3			-0 24	0	0,0	0,0	0,0	0,0	134+53,6	134+53,6	
				287,4	203 13									287,4
71	137+41,1	6190669,8	375694,9			-0 06	0	0,0	0,0	0,0	0,0	137+41,1	137+41,1	
				244,9	203 7									244,9
72	139+86,0	6190444,6	375598,8			-0 17	0	0,0	0,0	0,0	0,0	139+86,0	139+86,0	
				255,9	202 49									249,7
73	142+41,9	6190208,7	375499,6			7 06	**100**	**6,2**	**12,4**	**0,0**	**0,2**	**142+35,7**	**142+48,1**	
				90,5	209 55									84,3
74	143+32,4	6190130,3	375454,4			-0 40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	143+32,4	143+32,4	
				118,9	209 15									118,9
75	144+51,3	6190026,5	375396,3			-1 30	0	0,0	0,0	0,0	0,0	144+51,3	144+51,3	
				106,9	207 46									106,9
76	145+58,2	6189931,9	375346,5			-1 12	0	0,0	0,0	0,0	0,0	145+58,2	145+58,2	
				231,8	206 33									182,5
77	147+90,0	6189724,6	375242,9			-20 43	**270**	**49,4**	**97,6**	**1,1**	**4,5**	**147+40,7**	**148+38,3**	
				103,7	185 50									20,2
78	148+92,6	6189621,4	375232,3			-18 30	**210**	**34,2**	**67,8**	**0,6**	**2,8**	**148+58,4**	**149+26,2**	
				130,4	167 20									19,1
79	150+22,5	6189494,2	375260,9			-30 17	**285**	**77,1**	**150,6**	**3,6**	**10,2**	**149+45,3**	**150+96,0**	
				268,4	137 4									139,8
80	152+87,2	6189297,7	375443,7			-15 38	**375**	**51,5**	**102,3**	**0,6**	**3,5**	**152+35,8**	**153+38,1**	
				213,4	121 26									161,9
TG	155+00,0	6189186,4	375625,8											

P2.11 lentelė. Kelias Nr. 3206 Plungė–Medingėnai.
Ruožo nuo 15,50 iki 19,07 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai	Posūkio	Kreivės							Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y		kampai	kampai	R	T	K	D	B	Pradžia	Pabaiga	
TP	155+00,0	6189186,4	375625,8											
				89,3	121 26									67,2
1	155+89,3	6189139,8	375702,0			-12 40	**200**	**22,2**	**44,2**	**0,2**	**1,2**	**155+67,2**	**156+11,3**	
				121,6	108 46									77,5
2	157+10,7	6189100,7	375817,1			16 34	**150**	**21,8**	**43,4**	**0,3**	**1,6**	**156+88,9**	**157+32,2**	
				67,3	125 20									0,0
3	157+77,7	6189061,8	375872,0			1 27	3609	45,4	90,9	0,0	0,3	157+32,2	158+23,1	
				77,8	126 47									32,4
4	158+55,5	6189015,2	375934,3			-0 38	0	0,0	0,0	0,0	0,0	158+55,5	158+55,5	
				288,7	126 9									270,4
5	161+44,2	6188844,9	376167,5			-13 58	**150**	**18,4**	**36,6**	**0,2**	**1,1**	**161+25,8**	**161+62,4**	
				159,0	112 11									120,6
6	163+03,1	6188784,9	376314,7			15 16	**150**	**20,1**	**40,0**	**0,2**	**1,3**	**162+83,0**	**163+22,9**	
				67,5	127 27									0,0
7	163+70,3	6188743,8	376368,3			7 02	771	47,4	94,6	0,1	1,5	163+22,9	164+17,6	
				110,8	134 29									36,0
8	164+81,0	6188666,2	376447,3			-33 50	**90**	**27,4**	**53,1**	**1,6**	**4,1**	**164+53,6**	**165+06,7**	
				65,8	100 39									0,0
9	165+45,2	6188654,0	376512,0			-5 34	792	38,5	76,9	0,1	0,9	165+06,7	165+83,6	
				137,8	95 6									85,7
10	166+82,9	6188641,8	376649,3			5 11	**300**	**13,6**	**27,1**	**0,0**	**0,3**	**166+69,3**	**166+96,4**	
				115,6	100 16									68,0
11	167+98,5	6188621,2	376763,0			-2 57	1326	34,1	68,2	0,0	0,4	167+64,4	168+32,6	
				62,4	97 20									0,0
12	168+60,9	6188613,2	376825,0			-10 48	**300**	**28,4**	**56,6**	**0,2**	**1,3**	**168+32,6**	**168+89,1**	
				117,0	86 32									88,7
13	169+77,8	6188620,3	376941,8			1 25	0	0,0	0,0	0,0	0,0	169+77,8	169+77,8	
				86,8	87 57									86,8
14	170+64,6	6188623,4	377028,6			-1 15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	170+64,6	170+64,6	
				128,3	86 41									90,8
15	171+92,9	6188630,8	377156,7			5 39	762	37,6	75,1	0,1	0,9	171+55,4	172+30,4	
				71,3	92 20									0,0
16	172+64,1	6188627,9	377227,9			15 21	**250**	**33,7**	**67,0**	**0,4**	**2,3**	**172+30,4**	**172+97,4**	
				148,2	107 41									55,8
17	174+12,0	6188582,9	377369,1			-16 43	**400**	**58,8**	**116,7**	**0,8**	**4,3**	**173+53,2**	**174+69,9**	
				172,7	90 58									95,4
18	175+83,8	6188580,0	377541,8			-7 05	**300**	**18,6**	**37,1**	**0,0**	**0,6**	**175+65,3**	**176+02,4**	
				75,9	83 53									0,0
19	176+59,7	6188588,0	377617,2			-9 32	687	57,3	114,3	0,3	2,4	176+02,4	177+16,7	
				148,6	74 21									56,1
20	178+08,0	6188628,1	377760,3			6 00	672	35,2	70,4	0,1	0,9	177+72,8	178+43,2	
				80,5	80 21									0,0
21	178+88,4	6188641,6	377839,6			17 09	**300**	**45,2**	**89,8**	**0,7**	**3,4**	**178+43,2**	**179+33,0**	
				87,2	97 30									21,7
22	179+74,9	6188630,3	377926,0			6 37	**350**	**20,2**	**40,4**	**0,0**	**0,6**	**179+54,7**	**179+95,1**	
				62,8	104 7									0,0
23	180+37,7	6188614,9	377987,0			5 12	938	42,6	85,2	0,1	1,0	179+95,1	180+80,2	
				228,9	109 19									153,1
24	182+66,5	6188539,2	378203,0			10 48	**350**	**33,1**	**66,0**	**0,2**	**1,6**	**182+33,4**	**182+99,4**	
				73,6	120 7									0,0
25	183+39,9	6188502,3	378266,6			5 09	899	40,5	80,9	0,1	0,9	182+99,4	183+80,3	
				109,4	125 17									68,9
26	184+49,2	6188439,1	378355,9			-0 54	0	0,0	0,0	0,0	0,0	184+49,2	184+49,2	
				91,8	124 23									63,7
27	185+41,0	6188387,3	378431,7			-21 15	**150**	**28,1**	**55,6**	**0,6**	**2,6**	**185+12,9**	**185+68,5**	
				52,6	103 8									0,0
28	185+93,0	6188375,3	378482,9			-11 48	**237**	**24,5**	**48,8**	**0,2**	**1,3**	**185+68,5**	**186+17,3**	
				52,2	91 19									15,7
29	186+45,0	6188374,1	378535,1			-13 40	**100**	**12,0**	**23,9**	**0,1**	**0,7**	**186+33,0**	**186+56,9**	
				50,7	77 39									0,0
30	186+95,6	6188385,0	378584,6			-7 60	554	38,7	77,3	0,1	1,4	186+56,9	187+34,2	
				107,6	69 39									39,8
31	188+03,1	6188422,4	378685,6			6 39	500	29,0	58,0	0,1	0,8	187+74,1	188+32,1	
				64,6	76 18									0,0
32	188+67,7	6188437,7	378748,4			2 41	1516	35,6	71,2	0,0	0,4	188+32,1	189+03,2	
				155,3	78 60									68,9
33	190+23,0	6188467,4	378900,8			-3 53	1500	50,8	101,6	0,0	0,9	189+72,2	190+73,7	
				50,8	75 7									0,0
TG	190+73,7	6188480,4	378949,9											

P2.12 lentelė. Kelias Nr. 3208 Rietavas – Mažieji Mostaičiai.
Ruožo nuo 1,80 iki 4,36 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai	Posūkio	Kreivės							Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y		kampai	kampai	R	T	K	D	B	Pradžia	Pabaiga	
TP	18+00,0	6179775,3	368199,9											
				216,9	295 43									216,9
1	20+16,9	6179869,4	368004,6			0 46	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20+16,9	20+16,9	
				127,7	296 29									127,7
2	21+44,6	6179926,3	367890,2			0 14	0	0,0	0,0	0,0	0,0	21+44,6	21+44,6	
				175,6	296 43									117,8
3	23+20,2	6180005,3	367733,4			-10 60	600	57,7	115,1	0,4	2,8	22+62,4	23+77,6	
				260,5	285 43									179,6
4	25+80,3	6180075,9	367482,6			23 48	**110**	**23,2**	**45,7**	**0,7**	**2,4**	**25+57,1**	**26+02,8**	
				92,0	309 32									68,8
5	26+71,6	6180134,4	367411,7			-0 23	0	0,0	0,0	0,0	0,0	26+71,6	26+71,6	
				124,6	309 9									124,6
6	27+96,3	6180213,1	367315,0			-0 22	0	0,0	0,0	0,0	0,0	27+96,3	27+96,3	
				211,4	308 47									173,1
7	30+07,7	6180345,5	367150,2			24 03	**180**	**38,3**	**75,5**	**1,1**	**4,0**	**29+69,3**	**30+44,9**	
				158,7	332 50									120,3
8	31+65,2	6180486,7	367077,8			-0 17	0	0,0	0,0	0,0	0,0	31+65,2	31+65,2	
				68,7	332 33									68,7
9	32+33,9	6180547,6	367046,1			0 18	0	0,0	0,0	0,0	0,0	32+33,9	32+33,9	
				156,8	332 51									124,3
10	33+90,7	6180687,2	366974,6			-18 29	**200**	**32,5**	**64,5**	**0,6**	**2,6**	**33+58,2**	**34+22,7**	
				140,6	314 22									72,8
11	35+30,8	6180785,5	366874,1			20 00	**200**	**35,3**	**69,8**	**0,7**	**3,1**	**34+95,5**	**35+65,3**	
				68,9	334 22									0,0
12	35+99,0	6180847,6	366844,2			9 17	**415**	**33,7**	**67,2**	**0,1**	**1,4**	**35+65,3**	**36+32,5**	
				175,5	343 39									141,9
13	37+74,4	6181016,1	366794,8			0 01	0	0,0	0,0	0,0	0,0	37+74,4	37+74,4	
				179,0	343 41									179,0
14	39+53,4	6181187,9	366744,5			0 28	0	0,0	0,0	0,0	0,0	39+53,4	39+53,4	
				204,5	344 8									137,5
15	41+57,9	6181384,6	366688,6			-30 00	**250**	**67,0**	**130,9**	**3,1**	**8,8**	**40+90,9**	**42+21,8**	
				86,1	314 8									0,0
16	42+40,9	6181444,6	366626,8			-5 31	**397**	**19,1**	**38,2**	**0,0**	**0,5**	**42+21,8**	**42+60,0**	
				79,5	308 37									29,5
17	43+20,4	6181494,2	366564,6			-4 25	800	30,9	61,7	0,0	0,6	42+89,5	43+51,3	
				34,7	304 11									3,8
TG	43+55,1	6181513,7	366535,9											

P2.13 lentelė. Kelias Nr. 3209 Rietavas–Žadvainiai–Judrėnai.
Ruožo nuo 1,96 iki 7,76 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai	Posūkio	Kreivės							Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y		kampai	kampai	R	T	K	D	B	Pradžia	Pabaiga	
TP	19+60,0	6176406,3	368733,4											
				93,9	218 53									1,6
1	20+53,9	6176333,2	368674,5			-12 06	870	92,2	183,8	0,7	4,9	19+61,6	21+45,4	
				177,0	206 47									34,6
2	22+30,2	6176175,1	368594,7			17 49	**320**	**50,2**	**99,5**	**0,8**	**3,9**	**21+80,1**	**22+79,6**	
				79,5	224 36									0,0
3	23+08,9	6176118,6	368538,9			-40 12	**80**	**29,3**	**56,1**	**2,4**	**5,2**	**22+79,6**	**23+35,7**	
				172,8	184 24									75,7
4	24+79,3	6175946,3	368525,7			22 35	**340**	**67,9**	**134,0**	**1,8**	**6,7**	**24+11,4**	**25+45,4**	
				144,8	206 59									66,1
5	26+22,3	6175817,2	368460,0			6 14	**200**	**10,9**	**21,8**	**0,0**	**0,3**	**26+11,4**	**26+33,2**	
				197,7	213 13									158,9
6	28+20,0	6175651,8	368351,7			21 02	**150**	**27,9**	**55,1**	**0,6**	**2,6**	**27+92,1**	**28+47,2**	
				121,9	234 15									70,2
7	29+41,2	6175580,6	368252,8			-10 54	**250**	**23,8**	**47,5**	**0,1**	**1,1**	**29+17,4**	**29+64,9**	
				176,8	223 21									130,7
8	31+17,8	6175452,1	368131,4			6 22	400	22,3	44,5	0,0	0,6	30+95,6	31+40,1	
				184,4	229 44									119,6
9	33+02,2	6175332,9	367990,7			-23 59	**200**	**42,5**	**83,7**	**1,2**	**4,5**	**32+59,7**	**33+43,5**	
				94,1	205 45									41,7
10	33+95,1	6175248,1	367949,9			-7 34	**150**	**9,9**	**19,8**	**0,0**	**0,3**	**33+85,1**	**34+04,9**	
				65,1	198 11									0,0
11	34+60,2	6175186,2	367929,5			-7 32	839	55,2	110,3	0,2	1,8	34+04,9	35+15,2	
				173,1	190 38									106,6
12	36+33,1	6175016,1	367897,6			-16 07	**80**	**11,3**	**22,5**	**0,1**	**0,8**	**36+21,8**	**36+44,3**	
				172,7	174 31									95,5
13	38+05,6	6174844,2	367914,1			3 58	1900	65,8	131,6	0,1	1,1	37+39,8	38+71,4	
				140,8	178 29									66,9
14	39+46,3	6174703,5	367917,8			4 34	**200**	**8,0**	**16,0**	**0,0**	**0,2**	**39+38,4**	**39+54,3**	
				97,9	183 4									57,9
15	40+44,3	6174605,7	367912,5			-27 43	**130**	**32,1**	**62,9**	**1,3**	**3,9**	**40+12,2**	**40+75,1**	
				101,8	155 21									41,9
16	41+44,8	6174513,2	367955,0			43 21	**70**	**27,8**	**53,0**	**2,7**	**5,3**	**41+17,0**	**41+70,0**	
				45,5	198 41									0,0
17	41+87,7	6174470,0	367940,4			8 10	**248**	**17,7**	**35,4**	**0,1**	**0,6**	**41+70,0**	**42+05,4**	
				81,5	206 51									27,7
18	42+69,1	6174397,3	367903,6			-16 24	**250**	**36,0**	**71,6**	**0,5**	**2,6**	**42+33,1**	**43+04,7**	
				150,0	190 27									114,0
19	44+18,6	6174249,8	367876,4			0 39	0	0,0	0,0	0,0	0,0	44+18,6	44+18,6	
				150,4	191 6									127,9
20	45+69,1	6174102,2	367847,4			2 35	1000	22,5	45,0	0,0	0,3	45+46,6	45+91,6	
				99,0	193 41									76,5
21	46+68,1	6174006,0	367824,0			-1 04	0	0,0	0,0	0,0	0,0	46+68,1	46+68,1	
				124,8	192 37									104,0
22	47+92,9	6173884,2	367796,8			3 57	604	20,8	41,6	0,0	0,4	47+72,1	48+13,6	
				46,1	196 34									0,0
23	48+38,9	6173840,0	367783,6			11 34	**250**	**25,3**	**50,4**	**0,2**	**1,3**	**48+13,6**	**48+64,1**	
				177,8	208 8									115,1
24	50+16,5	6173683,3	367699,8			-4 17	1000	37,4	74,7	0,0	0,7	49+79,1	50+53,9	
				105,7	203 51									48,9
25	51+22,2	6173586,6	367657,1			35 52	**60**	**19,4**	**37,6**	**1,3**	**3,1**	**51+02,8**	**51+40,3**	
				32,4	239 42									0,0
26	51+53,3	6173570,3	367629,1			7 12	**206**	**13,0**	**25,9**	**0,0**	**0,4**	**51+40,3**	**51+66,2**	
				62,2	246 54									31,5
27	52+15,5	6173545,9	367571,9			-39 02	**50**	**17,7**	**34,1**	**1,4**	**3,0**	**51+97,7**	**52+31,8**	

P2.13 lentelės tęsinys

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai	Posūkio	Kreivės							Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y		kampai	kampai	R	T	K	D	B	Pradžia	Pabaiga	
27	52+15,5	6173545,9	367571,9			-39 02	**50**	**17,7**	**34,1**	**1,4**	**3,0**	**51+97,7**	**52+31,8**	
				161,6	207 52									111,6
28	53+75,7	6173403,0	367496,4			24 17	**150**	**32,3**	**63,6**	**1,0**	**3,4**	**53+43,4**	**54+07,0**	
				40,4	232 9									0,0
29	54+15,1	6173378,3	367464,5			-9 17	**100**	**8,1**	**16,2**	**0,0**	**0,3**	**54+07,0**	**54+23,2**	
				53,7	222 52									18,3
30	54+68,7	6173338,9	367428,0			-19 21	**160**	**27,3**	**54,1**	**0,5**	**2,3**	**54+41,4**	**54+95,5**	
				112,0	203 31									58,2
31	55+80,2	6173236,2	367383,3			-53 03	**53**	**26,5**	**49,1**	**3,8**	**6,2**	**55+53,8**	**56+02,8**	
				140,1	150 28									76,7
32	57+16,4	6173114,4	367452,3			25 57	**160**	**36,9**	**72,5**	**1,3**	**4,2**	**56+79,6**	**57+52,0**	
				71,2	176 25									7,0
33	57+86,4	6173043,3	367456,8			19 25	**160**	**27,4**	**54,2**	**0,5**	**2,3**	**57+59,0**	**58+13,3**	
				150,1	195 50									76,3
34	59+36,0	6172898,9	367415,9			6 38	800	46,4	92,7	0,1	1,3	58+89,6	59+82,2	
				138,8	202 28									58,4
35	60+74,6	6172770,6	367362,8			-12 56	**300**	**34,0**	**67,7**	**0,3**	**1,9**	**60+40,6**	**61+08,3**	
				90,5	189 32									32,8
36	61+64,8	6172681,4	367347,8			32 57	**80**	**23,7**	**46,0**	**1,3**	**3,4**	**61+41,2**	**61+87,2**	
				144,7	222 29									71,9
37	63+08,2	6172574,7	367250,1			-11 42	480	49,1	97,9	0,3	2,5	62+59,1	63+57,0	
				71,1	210 48									0,0
38	63+79,0	6172513,6	367213,7			-24 45	**100**	**21,9**	**43,2**	**0,7**	**2,4**	**63+57,0**	**64+00,2**	
				117,1	186 3									81,9
39	64+95,4	6172397,1	367201,4			15 12	**100**	**13,3**	**26,5**	**0,2**	**0,9**	**64+82,1**	**65+08,6**	
				168,1	201 15									154,8
40	66+63,4	6172240,4	367140,4			-1 14	0	0,0	0,0	0,0	0,0	66+63,4	66+63,4	
				144,9	200 1									123,5
41	68+08,3	6172104,3	367090,8			-2 27	1000	21,4	42,8	0,0	0,2	67+86,9	68+29,7	
				216,1	197 34									161,1
42	70+24,4	6171898,3	367025,6			9 37	**400**	**33,6**	**67,1**	**0,2**	**1,4**	**69+90,8**	**70+57,9**	
				78,6	207 11									0,0
43	71+02,8	6171828,4	366989,7			3 35	1440	44,9	89,9	0,0	0,7	70+57,9	71+47,7	
				228,0	210 45									117,5
44	73+30,8	6171632,4	366873,1			-3 57	1900	65,5	131,0	0,1	1,1	72+65,2	73+96,2	
				270,4	206 48									204,9
45	76+01,1	6171391,1	366751,2			0 54	0	0,0	0,0	0,0	0,0	76+01,1	76+01,1	
				58,4	207 42									58,4
46	76+59,5	6171339,4	366724,1			-2 13	0	0,0	0,0	0,0	0,0	76+59,5	76+59,5	
				66,8	205 30									43,9
47	77+26,3	6171279,1	366695,3			18 34	**140**	**22,9**	**45,4**	**0,4**	**1,9**	**77+03,4**	**77+48,8**	
				34,1	224 3									11,2
TG	77+60,0	6171254,6	366671,6											

P2.14 lentelė. Kelias Nr. 3215 Vieštovėnai–Mižuikiai.
Ruožo nuo 0,00 iki 3,50 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai kampai	Posūkio kampai	Kreivės							Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y				R	T	K	D	B	Pradžia	Pabaiga	
TP	0+00,0	6195452,6	358875,6											
				141,4	129 55									110,6
1	1+41,4	6195361,9	358984,0			-11 43	**300**	**30,8**	**61,3**	**0,2**	**1,6**	**1+10,6**	**1+71,9**	
				170,0	118 12									139,3
2	3+11,2	6195281,5	359133,9			0 15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	3+11,2	3+11,2	
				142,6	118 28									142,6
3	4+53,8	6195213,6	359259,2			0 00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	4+53,8	4+53,8	
				219,9	118 28									219,9
4	6+73,7	6195108,7	359452,6			-0 14	0	0,0	0,0	0,0	0,0	6+73,7	6+73,7	
				214,7	118 14									214,7
5	8+88,4	6195007,2	359641,7			0 23	0	0,0	0,0	0,0	0,0	8+88,4	8+88,4	
				90,1	118 37									90,1
6	9+78,5	6194964,0	359720,8			-0 40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	9+78,5	9+78,5	
				148,5	117 57									83,7
7	11+27,0	6194894,4	359852,0			5 42	1300	64,8	129,4	0,1	1,6	10+62,2	11+91,6	
				213,5	123 39									148,8
8	13+40,4	6194776,1	360029,7			0 12	0	0,0	0,0	0,0	0,0	13+40,4	13+40,4	
				120,0	123 51									120,0
9	14+60,4	6194709,3	360129,4			0 17	0	0,0	0,0	0,0	0,0	14+60,4	14+60,4	
				112,5	124 8									112,5
10	15+72,9	6194646,1	360222,5			-0 02	0	0,0	0,0	0,0	0,0	15+72,9	15+72,9	
				72,5	124 5									72,5
11	16+45,4	6194605,5	360282,5			1 36	0	0,0	0,0	0,0	0,0	16+45,4	16+45,4	
				32,8	125 42									32,8
12	16+78,2	6194586,4	360309,1			-0 51	0	0,0	0,0	0,0	0,0	16+78,2	16+78,2	
				176,2	124 51									176,2
13	18+54,4	6194485,7	360453,8			-0 04	0	0,0	0,0	0,0	0,0	18+54,4	18+54,4	
				144,1	124 46									118,7
14	19+98,5	6194403,5	360572,1			2 36	1118	25,4	50,7	0,0	0,3	19+73,1	20+23,8	
				48,8	127 22									0,0
15	20+47,3	6194373,9	360610,9			5 23	500	23,5	46,9	0,0	0,6	20+23,8	20+70,7	
				51,9	132 45									0,0
16	20+99,2	6194338,6	360649,1			-13 18	**244**	**28,5**	**56,7**	**0,3**	**1,7**	**20+70,7**	**21+27,4**	
				63,5	119 27									6,8
17	21+62,5	6194307,4	360704,4			-16 08	**200**	**28,3**	**56,3**	**0,4**	**2,0**	**21+34,2**	**21+90,5**	
				70,0	103 19									0,0
18	22+32,1	6194291,2	360772,5			-9 50	485	41,7	83,2	0,2	1,8	21+90,5	22+73,6	
				78,5	93 30									36,9
19	23+10,5	6194286,5	360850,9			1 53	0	0,0	0,0	0,0	0,0	23+10,5	23+10,5	
				64,1	95 22									64,1
20	23+74,6	6194280,5	360914,8			1 45	0	0,0	0,0	0,0	0,0	23+74,6	23+74,6	
				77,7	97 7									57,4
21	24+52,3	6194270,8	360991,9			2 36	900	20,4	40,7	0,0	0,2	24+31,9	24+72,7	
				99,4	99 43									79,0
22	25+51,7	6194254,1	361089,8			1 45	0	0,0	0,0	0,0	0,0	25+51,7	25+51,7	
				64,5	101 28									64,5
23	26+16,2	6194241,2	361153,0			0 42	0	0,0	0,0	0,0	0,0	26+16,2	26+16,2	
				51,9	102 9									51,9
24	26+68,0	6194230,3	361203,7			-0 08	0	0,0	0,0	0,0	0,0	26+68,0	26+68,0	
				70,0	102 1									54,9
25	27+38,0	6194215,8	361272,2			8 08	**211**	**15,0**	**30,0**	**0,1**	**0,5**	**27+23,0**	**27+53,0**	
				39,1	110 9									0,0
26	27+77,1	6194202,3	361308,9			27 05	**100**	**24,1**	**47,3**	**0,9**	**2,9**	**27+53,0**	**28+00,2**	
				64,9	137 14									0,0
27	28+41,1	6194154,6	361353,0			-9 05	514	40,9	81,5	0,2	1,6	28+00,2	28+81,8	
				49,3	128 9									0,0
28	28+90,2	6194124,2	361391,7			-3 13	**300**	**8,4**	**16,8**	**0,0**	**0,1**	**28+81,8**	**28+98,6**	
				23,0	124 56									0,0
29	29+13,2	6194111,0	361410,6			-3 35	468	14,6	29,3	0,0	0,2	28+98,6	29+27,9	
				88,5	121 22									73,9
30	30+01,7	6194064,9	361486,2			-0 40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30+01,7	30+01,7	
				126,9	120 42									126,9
31	31+28,6	6194000,1	361595,3			0 40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	31+28,6	31+28,6	
				125,7	121 22									125,7
32	32+54,3	6193934,7	361702,6			-0 04	0	0,0	0,0	0,0	0,0	32+54,3	32+54,3	
				93,9	121 18									93,9
33	33+48,2	6193885,9	361782,8			0 25	0	0,0	0,0	0,0	0,0	33+48,2	33+48,2	
				62,1	121 43									62,1
34	34+10,3	6193853,3	361835,7			86 27	0	0,0	0,0	0,0	0,0	34+10,3	34+10,3	
				89,7	208 11									89,7
TG	35+00,0	6193774,2	361793,3											

P2.15 lentelė. Kelias Nr. 3217 Gintališkė–Medsėdžiai.
Ruožo nuo 5,50 iki 9,10 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai	Posūkio	Kreivės							Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y		kampai	kampai	R	T	K	D	B	Pradžia	Pabaiga	
TP	55+00,0	6219666,0	360779,7											
				81,4	58 55									53,0
1	55+81,4	6219708,1	360849,4			12 17	**264**	**28,4**	**56,7**	**0,2**	**1,5**	**55+53,0**	**56+09,6**	
				68,2	71 12									0,0
2	56+49,4	6219730,0	360914,0			31 43	**140**	**39,8**	**77,5**	**2,0**	**5,5**	**56+09,6**	**56+87,1**	
				144,1	102 55									68,6
3	57+91,4	6219697,8	361054,4			10 13	**400**	**35,8**	**71,3**	**0,2**	**1,6**	**57+55,7**	**58+27,0**	
				86,1	113 8									0,0
4	58+77,3	6219664,0	361133,6			2 50	2038	50,3	100,6	0,0	0,6	58+27,0	59+27,6	
				146,8	115 58									80,1
5	60+24,1	6219599,7	361265,6			1 53	1000	16,4	32,8	0,0	0,1	60+07,7	60+40,5	
				190,4	117 50									121,3
6	62+14,5	6219510,8	361433,9			-10 02	600	52,7	105,1	0,3	2,3	61+61,8	62+66,9	
				135,1	107 48									82,4
7	63+49,3	6219469,5	361562,6			1 02	0	0,0	0,0	0,0	0,0	63+49,3	63+49,3	
				106,2	108 50									88,8
8	64+55,5	6219435,2	361663,0			1 59	1000	17,3	34,7	0,0	0,2	64+38,1	64+72,8	
				135,0	110 49									101,3
9	65+90,4	6219387,3	361789,2			2 20	800	16,3	32,6	0,0	0,2	65+74,1	66+06,8	
				102,2	113 9									85,9
10	66+92,7	6219347,1	361883,2			1 33	0	0,0	0,0	0,0	0,0	66+92,7	66+92,7	
				113,5	114 43									94,0
11	68+06,1	6219299,6	361986,3			-2 14	1000	19,4	38,9	0,0	0,2	67+86,7	68+25,6	
				49,7	112 29									0,0
12	68+55,8	6219280,6	362032,2			-1 34	2206	30,3	60,5	0,0	0,2	68+25,6	68+86,1	
				280,3	110 55									184,8
13	71+36,1	6219180,6	362294,0			12 24	600	65,2	129,8	0,5	3,5	70+70,9	72+00,8	
				176,5	123 18									70,8
14	73+12,1	6219083,7	362441,5			10 16	450	40,5	80,7	0,2	1,8	72+71,6	73+52,3	
				115,1	133 35									52,6
15	74+26,9	6219004,4	362524,9			-8 23	**300**	**22,0**	**43,9**	**0,1**	**0,8**	**74+04,9**	**74+48,9**	
				133,0	125 12									89,9
16	75+59,9	6218927,7	362633,6			-19 55	**120**	**21,1**	**41,7**	**0,4**	**1,8**	**75+38,8**	**75+80,5**	
				105,5	105 16									54,5
17	76+64,9	6218899,9	362735,3			3 25	1000	29,9	59,7	0,0	0,4	76+35,0	76+94,7	
				164,0	108 41									105,9
18	78+28,9	6218847,4	362890,7			8 41	**372**	**28,2**	**56,4**	**0,1**	**1,1**	**78+00,7**	**78+57,1**	
				69,1	117 23									0,0
19	78+97,9	6218815,6	362952,0			40 45	**110**	**40,9**	**78,2**	**3,5**	**7,3**	**78+57,1**	**79+35,3**	
				169,2	158 8									110,0
20	80+63,6	6218658,6	363015,1			13 56	**150**	**18,3**	**36,5**	**0,2**	**1,1**	**80+45,3**	**80+81,8**	
				59,0	172 4									24,6
21	81+22,4	6218600,2	363023,2			-10 11	**180**	**16,0**	**32,0**	**0,1**	**0,7**	**81+06,4**	**81+38,4**	
				33,8	161 53									0,0
22	81+56,1	6218568,1	363033,7			-26 41	**75**	**17,8**	**34,9**	**0,6**	**2,1**	**81+38,4**	**81+73,3**	
				41,1	135 12									0,0
23	81+96,6	6218538,9	363062,7			-11 34	**230**	**23,3**	**46,5**	**0,2**	**1,2**	**81+73,3**	**82+19,8**	
				88,4	123 38									42,6
24	82+84,8	6218489,9	363136,3			11 40	**220**	**22,5**	**44,8**	**0,2**	**1,1**	**82+62,4**	**83+07,1**	
				119,6	135 18									81,4
25	84+04,3	6218404,9	363220,4			-14 59	**120**	**15,8**	**31,4**	**0,2**	**1,0**	**83+88,5**	**84+19,9**	
				69,0	120 19									53,2
26	84+73,1	6218370,1	363279,9			0 57	0	0,0	0,0	0,0	0,0	84+73,1	84+73,1	
				91,0	121 16									51,6
27	85+64,0	6218322,9	363357,7			-5 38	800	39,4	78,7	0,1	1,0	85+24,7	86+03,3	
				94,7	115 38									0,0
28	86+58,6	6218281,9	363443,0			24 01	**260**	**55,3**	**109,0**	**1,6**	**5,8**	**86+03,3**	**87+12,3**	
				139,0	139 40									55,7
29	87+96,0	6218176,0	363533,0			-6 24	500	28,0	55,9	0,1	0,8	87+68,0	88+23,9	
				92,8	133 15									64,8
30	88+88,7	6218112,4	363600,6			-1 54	0	0,0	0,0	0,0	0,0	88+88,7	88+88,7	
				67,8	131 21									30,0
31	89+56,6	6218067,6	363651,5			17 56	**240**	**37,9**	**75,1**	**0,6**	**3,0**	**89+18,7**	**89+93,8**	
				144,0	149 17									106,1
TG	91+00,0	6217943,8	363725,0											

P2.16 lentelė. Kelias Nr. 4608 Nevarėnai–Juozapavas.
Ruožo nuo 1,10 iki 5,32 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai kampai	Posūkio kampai	Kreivės							Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y				R	T	K	D	B	Pradžia	Pabaiga	
TP	11+00,0	6220691,9	394480,3											
				100,0	78 6									100,0
1	12+00,0	6220712,5	394578,1			-0 24	0	0,0	0,0	0,0	0,0	12+00,0	12+00,0	
				204,6	77 42									204,6
2	14+04,6	6220756,1	394778,0			0 09	0	0,0	0,0	0,0	0,0	14+04,6	14+04,6	
				71,1	77 51									71,1
3	14+75,7	6220771,1	394847,5			0 34	0	0,0	0,0	0,0	0,0	14+75,7	14+75,7	
				120,8	78 25									98,6
4	15+96,5	6220795,4	394965,8			-1 42	1500	22,2	44,4	0,0	0,2	15+74,3	16+18,7	
				84,0	76 43									61,8
5	16+80,4	6220814,7	395047,6			1 07	0	0,0	0,0	0,0	0,0	16+80,4	16+80,4	
				63,8	77 50									63,8
6	17+44,2	6220828,1	395109,9			0 09	0	0,0	0,0	0,0	0,0	17+44,2	17+44,2	
				187,5	77 58									187,5
7	19+31,7	6220867,2	395293,3			0 47	0	0,0	0,0	0,0	0,0	19+31,7	19+31,7	
				86,7	78 45									46,8
8	20+18,4	6220884,1	395378,3			-11 24	**400**	**39,9**	**79,6**	**0,3**	**2,0**	**19+78,5**	**20+58,1**	
				180,2	67 21									140,2
9	21+98,3	6220953,5	395544,6			1 28	0	0,0	0,0	0,0	0,0	21+98,3	21+98,3	
				55,8	68 49									55,8
10	22+54,1	6220973,6	395596,6			-0 10	0	0,0	0,0	0,0	0,0	22+54,1	22+54,1	
				73,7	68 39									73,7
11	23+27,8	6221000,5	395665,2			-0 46	0	0,0	0,0	0,0	0,0	23+27,8	23+27,8	
				208,1	67 53									208,1
12	25+35,9	6221078,8	395858,0			0 08	0	0,0	0,0	0,0	0,0	25+35,9	25+35,9	
				174,2	68 1									135,1
13	27+10,1	6221144,1	396019,6			6 11	725	39,1	78,2	0,1	1,1	26+71,0	27+49,2	
				66,9	74 11									0,0
14	27+77,0	6221162,3	396084,0			9 04	**350**	**27,8**	**55,4**	**0,1**	**1,1**	**27+49,2**	**28+04,6**	
				149,4	83 16									74,0
15	29+26,2	6221179,8	396232,3			-9 53	550	47,6	94,9	0,2	2,1	28+78,6	29+73,6	
				87,7	73 22									0,0
16	30+13,6	6221204,9	396316,3			8 10	562	40,1	80,0	0,1	1,4	29+73,6	30+53,6	
				79,0	81 32									0,0
17	30+92,5	6221216,5	396394,4			17 41	**250**	**38,9**	**77,2**	**0,6**	**3,0**	**30+53,6**	**31+30,8**	
				109,6	99 13									32,7
18	32+01,5	6221198,9	396502,7			-4 22	1000	38,1	76,1	0,0	0,7	31+63,4	32+39,6	
				115,6	94 52									46,0
19	33+17,1	6221189,2	396617,8			-23 43	**150**	**31,5**	**62,1**	**0,9**	**3,3**	**32+85,6**	**33+47,7**	
				42,9	71 9									0,0
20	33+59,0	6221203,0	396658,4			-5 06	**255**	**11,4**	**22,7**	**0,0**	**0,3**	**33+47,7**	**33+70,4**	
				50,3	66 2									10,1
21	34+09,3	6221223,4	396704,4			0 29	6747	28,9	57,7	0,0	0,1	33+80,5	34+38,2	
				57,0	66 32									0,0
22	34+66,3	6221246,1	396756,6			19 54	**160**	**28,1**	**55,6**	**0,6**	**2,4**	**34+38,2**	**34+93,8**	
				123,4	86 26									65,2
23	35+89,1	6221253,8	396879,7			-10 44	**320**	**30,1**	**59,9**	**0,2**	**1,4**	**35+59,0**	**36+18,9**	
				140,5	75 42									58,7
24	37+29,4	6221288,5	397015,9			-15 56	**370**	**51,8**	**102,9**	**0,7**	**3,6**	**36+77,6**	**37+80,5**	
				127,9	59 46									45,7
25	38+56,6	6221352,9	397126,4			19 50	**174**	**30,5**	**60,3**	**0,6**	**2,6**	**38+26,2**	**38+86,5**	
				53,4	79 36									0,0
26	39+09,4	6221362,5	397178,9			23 31	**110**	**22,9**	**45,2**	**0,6**	**2,4**	**38+86,5**	**39+31,6**	
				70,3	103 7									18,5
27	39+79,0	6221346,6	397247,3			-25 01	**130**	**28,8**	**56,8**	**0,9**	**3,2**	**39+50,2**	**40+06,9**	
				79,5	78 6									50,6
28	40+57,6	6221363,0	397325,1			0 43	0	0,0	0,0	0,0	0,0	40+57,6	40+57,6	
				110,9	78 49									62,7
29	41+68,5	6221384,5	397433,9			-13 44	**400**	**48,2**	**95,9**	**0,5**	**2,9**	**41+20,3**	**42+16,2**	
				62,1	65 4									0,0
30	42+30,1	6221410,6	397490,2			7 14	**220**	**13,9**	**27,8**	**0,0**	**0,4**	**42+16,2**	**42+44,0**	
				47,6	72 18									0,0
31	42+77,7	6221425,1	397535,6			27 04	**140**	**33,7**	**66,1**	**1,3**	**4,0**	**42+44,0**	**43+10,2**	
				40,4	99 23									0,0
32	43+16,8	6221418,5	397575,4			-1 20	575	6,7	13,3	0,0	0,0	43+10,2	43+23,5	
				41,2	98 3									0,0
33	43+58,0	6221412,8	397616,2			-20 36	**190**	**34,5**	**68,3**	**0,7**	**3,1**	**43+23,5**	**43+91,8**	
				90,8	77 27									0,0
34	44+48,0	6221432,5	397704,8			-5 05	1267	56,2	112,4	0,1	1,2	43+91,8	45+04,2	
				195,1	72 22									138,8
35	46+43,0	6221491,6	397890,7			-0 40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	46+43,0	46+43,0	
				110,4	71 41									74,9
36	47+53,4	6221526,3	397995,5			11 35	**350**	**35,5**	**70,7**	**0,2**	**1,8**	**47+17,9**	**47+88,6**	
				171,8	83 16									103,5
37	49+25,0	6221546,4	398166,1			-14 57	**250**	**32,8**	**65,2**	**0,4**	**2,1**	**48+92,2**	**49+57,4**	
				92,0	68 19									48,9
38	50+16,6	6221580,4	398251,6			4 42	**250**	**10,3**	**20,5**	**0,0**	**0,2**	**50+06,3**	**50+26,8**	
				148,8	73 1									138,6
39	51+65,4	6221623,9	398393,9			0 17	0	0,0	0,0	0,0	0,0	51+65,4	51+65,4	
				66,8	73 18									66,8
40	52+32,2	6221643,1	398457,9			-1 33	0	0,0	0,0	0,0	0,0	52+32,2	52+32,2	
				83,4	71 45									83,4
TG	53+15,6	6221669,2	398537,1											

P2.17 lentelė. Kelias Nr. 4609 Janapolė–Pavandenė–Žiogė.
Ruožo nuo 2,47 iki 5,95 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai	Posūkio	Kreivės							Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y		kampai	kampai	R	T	K	D	B	Pradžia	Pabaiga	
TP	24+70,0	6187704,4	399479,6											
				186,3	66 26									141,6
1	26+56,3	6187778,9	399650,3			-29 25	**170**	**44,6**	**87,3**	**2,0**	**5,8**	**26+11,6**	**26+98,9**	
				234,6	37 1									190,0
2	28+88,9	6187966,2	399791,6			0 54	0	0,0	0,0	0,0	0,0	28+88,9	28+88,9	
				154,2	37 56									132,0
3	30+43,0	6188087,8	399886,3			-5 04	500	22,1	44,2	0,0	0,5	30+20,9	30+65,1	
				188,6	32 52									119,3
4	32+31,7	6188246,2	399988,7			23 43	**225**	**47,3**	**93,2**	**1,4**	**4,9**	**31+84,4**	**32+77,6**	
				151,0	56 35									31,2
5	33+81,3	6188329,4	400114,7			-6 55	1200	72,5	144,9	0,2	2,2	33+08,7	34+53,7	
				172,7	49 40									86,3
6	35+53,8	6188441,2	400246,4			-3 31	450	13,8	27,7	0,0	0,2	35+40,0	35+67,7	
				119,2	46 8									59,4
7	36+73,1	6188523,8	400332,3			51 41	**95**	**46,0**	**85,7**	**6,3**	**10,6**	**36+27,0**	**37+12,7**	
				84,4	97 49									0,0
8	37+51,2	6188512,3	400416,0			19 05	**229**	**38,4**	**76,2**	**0,7**	**3,2**	**37+12,7**	**37+88,9**	
				92,5	116 54									9,8
9	38+43,0	6188470,5	400498,5			20 07	**250**	**44,3**	**87,7**	**0,9**	**3,9**	**37+98,7**	**38+86,4**	
				85,6	137 1									0,0
10	39+27,7	6188407,8	400556,9			-30 48	**150**	**41,3**	**80,6**	**2,0**	**5,6**	**38+86,4**	**39+67,0**	
				127,5	106 13									45,7
11	40+53,2	6188372,2	400679,3			30 12	**150**	**40,5**	**79,1**	**1,9**	**5,4**	**40+12,7**	**40+91,8**	
				194,2	136 25									116,2
12	42+45,5	6188231,5	400813,2			12 15	**350**	**37,5**	**74,8**	**0,3**	**2,0**	**42+08,0**	**42+82,8**	
				77,3	148 40									0,0
13	43+22,6	6188165,5	400853,4			-29 42	**150**	**39,8**	**77,7**	**1,8**	**5,2**	**42+82,8**	**43+60,5**	
				179,8	118 58									140,0
14	45+00,6	6188078,4	401010,7			-0 54	0	0,0	0,0	0,0	0,0	45+00,6	45+00,6	
				400,4	118 4									392,6
15	49+01,0	6187890,0	401364,0			-1 34	570	7,8	15,6	0,0	0,1	48+93,1	49+08,8	
				25,3	116 30									0,0
16	49+26,3	6187878,7	401386,6			6 40	**300**	**17,5**	**34,9**	**0,0**	**0,5**	**49+08,8**	**49+43,7**	
				45,4	123 10									0,0
17	49+71,6	6187853,9	401424,6			-3 12	1000	27,9	55,8	0,0	0,4	49+43,7	49+99,5	
				88,1	119 58									60,2
18	50+59,6	6187809,9	401500,9			1 17	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50+59,6	50+59,6	
				159,1	121 15									159,1
19	52+18,7	6187727,4	401636,9			0 33	0	0,0	0,0	0,0	0,0	52+18,7	52+18,7	
				105,3	121 49									105,3
20	53+24,0	6187671,8	401726,4			0 41	0	0,0	0,0	0,0	0,0	53+24,0	53+24,0	
				104,3	122 29									84,6
21	54+28,3	6187615,8	401814,3			20 16	**110**	**19,7**	**38,9**	**0,4**	**1,7**	**54+08,6**	**54+47,6**	
				102,7	142 46									54,9
22	55+30,6	6187534,1	401876,5			3 13	1000	28,1	56,2	0,0	0,4	55+02,5	55+58,7	
				305,8	145 59									226,1
23	58+36,3	6187280,6	402047,6			-11 46	500	51,5	102,6	0,4	2,6	57+84,8	58+87,5	
				70,1	134 13									18,6
24	59+06,1	6187231,7	402097,8			0 26	0	0,0	0,0	0,0	0,0	59+06,1	59+06,1	
				43,9	134 39									43,9
TG	59+50,0	6187200,9	402129,0											

P2.18 lentelė. Kelias Nr. 4609 Janapolė–Pavandenė–Žiogė.
Ruožo nuo 6,89 iki 10,55 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai kampai	Posūkio kampai	Kreivės							Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y				R	T	K	D	B	Pradžia	Pabaiga	
TP	68+86,7	6186534,5	402785,3											
				33,7	133 59									0,0
1	69+20,4	6186511,1	402809,5			-29 02	**130**	**33,7**	**65,9**	**1,4**	**4,3**	**68+86,7**	**69+52,6**	
				93,4	104 57									41,3
2	70+12,3	6186487,0	402899,7			7 57	**265**	**18,4**	**36,7**	**0,1**	**0,6**	**69+93,9**	**70+30,6**	
				50,2	112 54									0,0
3	70+62,4	6186467,5	402946,0			17 15	**210**	**31,8**	**63,2**	**0,5**	**2,4**	**70+30,6**	**70+93,8**	
				53,7	130 8									0,0
4	71+15,7	6186432,9	402987,0			4 16	587	21,9	43,7	0,0	0,4	70+93,8	71+37,5	
				246,2	134 24									156,2
5	73+61,8	6186260,6	403162,9			4 35	1700	68,1	136,2	0,1	1,4	72+93,7	74+29,8	
				178,3	138 59									110,2
6	75+40,0	6186126,1	403279,9			0 39	0	0,0	0,0	0,0	0,0	75+40,0	75+40,0	
				225,0	139 38									177,7
7	77+65,0	6185954,7	403425,6			7 13	750	47,3	94,5	0,1	1,5	77+17,7	78+12,2	
				161,9	146 52									87,5
8	79+26,8	6185819,1	403514,1			-15 26	**200**	**27,1**	**53,9**	**0,3**	**1,8**	**78+99,7**	**79+53,6**	
				288,2	131 26									197,7
9	82+14,7	6185628,3	403730,2			8 32	850	63,5	126,7	0,2	2,4	81+51,2	82+77,9	
				137,3	139 58									0,0
10	83+51,8	6185523,2	403818,6			4 37	1832	73,9	147,7	0,1	1,5	82+77,9	84+25,6	
				92,7	144 35									0,0
11	84+44,4	6185447,6	403872,3			7 11	**300**	**18,9**	**37,7**	**0,0**	**0,6**	**84+25,6**	**84+63,2**	
				42,7	151 47									0,0
12	84+87,1	6185410,0	403892,5			-15 59	**170**	**23,9**	**47,5**	**0,3**	**1,7**	**84+63,2**	**85+10,7**	
				45,3	135 48									0,0
13	85+32,1	6185377,5	403924,1			5 27	450	21,4	42,8	0,0	0,5	85+10,7	85+53,5	
				114,0	141 15									92,6
14	86+46,1	6185288,5	403995,4			0 31	0	0,0	0,0	0,0	0,0	86+46,1	86+46,1	
				162,8	141 46									127,7
15	88+08,9	6185160,7	404096,2			12 21	**325**	**35,2**	**70,0**	**0,3**	**1,9**	**87+73,8**	**88+43,8**	
				74,8	154 7									0,0
16	88+83,5	6185093,4	404128,8			-15 03	**300**	**39,6**	**78,8**	**0,5**	**2,6**	**88+43,8**	**89+22,6**	
				151,5	139 4									111,8
17	90+34,5	6184978,9	404228,1			0 45	0	0,0	0,0	0,0	0,0	90+34,5	90+34,5	
				184,1	139 49									148,4
18	92+18,6	6184838,3	404346,9			22 27	**180**	**35,7**	**70,5**	**0,9**	**3,5**	**91+82,8**	**92+53,4**	
				100,5	162 16									64,8
19	93+18,2	6184742,6	404377,5			0 24	0	0,0	0,0	0,0	0,0	93+18,2	93+18,2	
				494,9	162 40									462,8
20	98+13,1	6184270,1	404524,9			12 13	**300**	**32,1**	**64,0**	**0,2**	**1,7**	**97+81,0**	**98+45,0**	
				78,4	174 54									0,0
21	98+91,3	6184191,9	404531,9			-6 52	772	46,3	92,5	0,1	1,4	98+45,0	99+37,5	
				242,6	168 2									173,0
22	101+33,8	6183954,6	404582,2			-1 47	1500	23,3	46,6	0,0	0,2	101+10,5	101+57,1	
				196,4	166 15									141,1
23	103+30,2	6183763,8	404628,9			3 40	1000	31,9	63,9	0,0	0,5	102+98,3	103+62,1	
				219,8	169 54									187,9
TG	105+50,0	6183547,4	404667,4											

P2.19 lentelė. Kelias Nr. 4610 Žarėnai–Kuršai.
Ruožo nuo 0,27 iki 6,20 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai kampai	Posūkio kampai	Kreivės							Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y				R	T	K	D	B	Pradžia	Pabaiga	
TP	2+72,2	6191071,1	387882,8											
				40,2	47 11									0,0
1	3+12,4	6191098,4	387912,2			15 21	**298**	**40,2**	**79,9**	**0,5**	**2,7**	**2+72,2**	**3+52,1**	
				65,5	62 32									0,0
2	3+77,5	6191128,6	387970,4			19 12	**150**	**25,4**	**50,2**	**0,5**	**2,1**	**3+52,1**	**4+02,4**	
				57,6	81 44									0,0
3	4+34,6	6191136,9	388027,4			9 38	**383**	**32,2**	**64,3**	**0,2**	**1,4**	**4+02,4**	**4+66,7**	
				210,2	91 22									144,8
4	6+44,7	6191131,9	388237,6			-12 37	**300**	**33,2**	**66,1**	**0,3**	**1,8**	**6+11,5**	**6+77,6**	
				58,4	78 44									0,0
5	7+02,8	6191143,3	388294,9			-4 42	615	25,2	50,5	0,0	0,5	6+77,6	7+28,1	
				83,1	74 2									40,9
6	7+85,9	6191166,2	388374,8			-3 53	500	17,0	33,9	0,0	0,3	7+69,0	8+02,9	
				90,4	70 9									47,5
7	8+76,3	6191196,9	388459,8			-9 53	**300**	**25,9**	**51,7**	**0,1**	**1,1**	**8+50,4**	**9+02,1**	
				74,1	60 16									36,3
8	9+50,3	6191233,6	388524,1			9 02	**150**	**11,8**	**23,6**	**0,0**	**0,5**	**9+38,4**	**9+62,1**	
				32,7	69 18									0,0
9	9+82,9	6191245,2	388554,7			6 11	**385**	**20,8**	**41,6**	**0,0**	**0,6**	**9+62,1**	**10+03,7**	
				52,0	75 29									0,0
10	10+34,8	6191258,2	388605,0			16 07	**220**	**31,2**	**61,9**	**0,4**	**2,2**	**10+03,7**	**10+65,6**	
				210,0	91 37									178,9
11	12+44,4	6191252,3	388815,0			0 31	0	0,0	0,0	0,0	0,0	12+44,4	12+44,4	
				212,6	92 8									155,5
12	14+57,0	6191244,4	389027,4			-17 32	**370**	**57,1**	**113,3**	**0,9**	**4,4**	**13+99,9**	**15+13,2**	
				130,4	74 35									48,9
13	15+86,6	6191279,0	389153,1			11 09	**250**	**24,4**	**48,7**	**0,2**	**1,2**	**15+62,2**	**16+10,8**	
				88,2	85 44									34,6
14	16+74,6	6191285,6	389241,1			8 21	**400**	**29,2**	**58,3**	**0,1**	**1,1**	**16+45,4**	**17+03,7**	
				49,0	94 5									0,0
15	17+23,5	6191282,1	389290,0			1 47	1274	19,8	39,7	0,0	0,2	17+03,7	17+43,4	
				80,2	95 52									60,4
16	18+03,8	6191273,9	389369,8			-1 31	0	0,0	0,0	0,0	0,0	18+03,8	18+03,8	
				185,9	94 21									121,7
17	19+89,6	6191259,8	389555,1			-8 38	850	64,1	128,0	0,2	2,4	19+25,5	20+53,5	
				166,0	85 43									75,7
18	21+55,4	6191272,1	389720,6			2 60	1000	26,1	52,2	0,0	0,3	21+29,2	21+81,5	
				69,8	88 43									43,7
19	22+25,2	6191273,7	389790,5			0 37	0	0,0	0,0	0,0	0,0	22+25,2	22+25,2	
				55,4	89 20									35,6
20	22+80,6	6191274,4	389845,9			-3 47	600	19,8	39,7	0,0	0,3	22+60,7	23+00,4	
				89,0	85 33									23,0
21	23+69,6	6191281,3	389934,6			-8 49	600	46,2	92,3	0,2	1,8	23+23,4	24+15,7	
				250,5	76 44									148,6
22	26+19,9	6191338,8	390178,4			25 06	**250**	**55,7**	**109,5**	**1,8**	**6,1**	**25+64,3**	**26+73,8**	
				79,6	101 50									0,0
23	26+97,7	6191322,4	390256,4			2 39	1038	24,0	47,9	0,0	0,3	26+73,8	27+21,7	
				239,0	104 29									187,1
24	29+36,7	6191262,7	390487,8			-14 29	**220**	**27,9**	**55,6**	**0,3**	**1,8**	**29+08,8**	**29+64,4**	
				58,7	90 0									15,9
25	29+95,1	6191262,7	390546,5			-5 40	**300**	**14,8**	**29,7**	**0,0**	**0,4**	**29+80,3**	**30+10,0**	
				49,9	84 20									0,0
26	30+45,0	6191267,6	390596,1			-5 01	800	35,0	70,0	0,0	0,8	30+10,0	30+80,0	
				122,8	79 19									51,2
27	31+67,8	6191290,4	390716,8			-13 53	**300**	**36,5**	**72,7**	**0,4**	**2,2**	**31+31,3**	**32+03,9**	
				72,9	65 26									22,7
28	32+40,3	6191320,7	390783,1			-7 50	**200**	**13,7**	**27,3**	**0,0**	**0,5**	**32+26,6**	**32+54,0**	
				35,0	57 36									0,0
29	32+75,3	6191339,4	390812,7			-6 10	**396**	**21,3**	**42,6**	**0,0**	**0,6**	**32+54,0**	**32+96,5**	

P2.19 lentelės tęsinys

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai	Posūkio	Kreivės							Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y		kampai	kampai	R	T	K	D	B	Pradžia	Pabaiga	
29	32+75,3	6191339,4	390812,7			-6 10	**396**	**21,3**	**42,6**	**0,0**	**0,6**	**32+54,0**	**32+96,5**	
				91,1	51 27									51,5
30	33+66,3	6191396,2	390883,9			-2 06	1000	18,4	36,7	0,0	0,2	33+48,0	33+84,7	
				38,0	49 20									0,0
31	34+04,4	6191421,0	390912,8			2 15	1000	19,7	39,4	0,0	0,2	33+84,7	34+24,1	
				76,4	51 36									36,3
32	34+80,7	6191468,5	390972,6			-3 54	600	20,4	40,8	0,0	0,3	34+60,3	35+01,2	
				102,9	47 42									62,6
33	35+83,7	6191537,7	391048,8			4 33	500	19,9	39,7	0,0	0,4	35+63,8	36+03,5	
				64,7	52 15									23,3
34	36+48,3	6191577,3	391099,9			13 58	**175**	**21,5**	**42,7**	**0,2**	**1,3**	**36+26,8**	**36+69,6**	
				44,5	66 13									0,0
35	36+92,6	6191595,3	391140,6			23 39	**110**	**23,0**	**45,4**	**0,7**	**2,4**	**36+69,6**	**37+15,0**	
				80,4	89 52									32,0
36	37+72,4	6191595,5	391221,0			-14 29	**200**	**25,4**	**50,5**	**0,3**	**1,6**	**37+47,0**	**37+97,5**	
				62,7	75 23									0,0
37	38+34,8	6191611,3	391281,7			-5 34	767	37,2	74,4	0,1	0,9	37+97,5	38+72,0	
				134,6	69 49									60,0
38	39+69,3	6191657,7	391408,0			14 12	**300**	**37,3**	**74,3**	**0,4**	**2,3**	**39+32,0**	**40+06,3**	
				90,2	84 1									0,0
39	40+59,1	6191667,1	391497,7			-2 49	2148	52,8	105,6	0,0	0,6	40+06,3	41+11,9	
				88,3	81 12									0,0
40	41+47,4	6191680,7	391584,9			-6 47	600	35,5	71,0	0,1	1,1	41+11,9	41+82,8	
				165,8	74 25									108,4
41	43+13,1	6191725,2	391744,7			10 02	**250**	**21,9**	**43,7**	**0,1**	**1,0**	**42+91,2**	**43+35,0**	
				58,8	84 27									0,0
42	43+71,8	6191730,9	391803,2			4 09	1020	36,9	73,8	0,0	0,7	43+35,0	44+08,7	
				60,1	88 35									0,0
43	44+31,9	6191732,4	391863,3			3 47	700	23,2	46,3	0,0	0,4	44+08,7	44+55,0	
				96,0	92 23									0,0
44	45+27,8	6191728,4	391959,1			10 04	827	72,8	145,2	0,4	3,2	44+55,0	46+00,2	
				103,0	102 26									0,0
45	46+30,5	6191706,2	392059,8			9 52	**350**	**30,2**	**60,3**	**0,1**	**1,3**	**46+00,2**	**46+60,6**	
				97,8	112 19									28,2
46	47+28,1	6191669,1	392150,2			-15 60	**280**	**39,3**	**78,2**	**0,5**	**2,8**	**46+88,8**	**47+67,0**	
				85,8	96 19									0,0
47	48+13,4	6191659,6	392235,5			-8 08	654	46,5	92,8	0,2	1,6	47+67,0	48+59,7	
				68,2	88 11									0,0
48	48+81,5	6191661,8	392303,7			-18 59	**130**	**21,7**	**43,1**	**0,4**	**1,8**	**48+59,7**	**49+02,8**	
				83,9	69 12									33,1
49	49+65,0	6191691,6	392382,1			27 14	**120**	**29,1**	**57,0**	**1,1**	**3,5**	**49+35,9**	**49+93,0**	
				89,0	96 26									18,5
50	50+52,9	6191681,6	392470,5			-6 46	700	41,4	82,6	0,1	1,2	50+11,5	50+94,1	
				117,2	89 40									51,5
51	51+70,0	6191682,3	392587,8			5 30	506	24,3	48,6	0,0	0,6	51+45,7	51+94,3	
				69,0	95 10									0,0
52	52+39,0	6191676,0	392656,5			27 55	**180**	**44,7**	**87,7**	**1,8**	**5,5**	**51+94,3**	**52+82,0**	
				104,9	123 5									24,1
53	53+42,1	6191618,8	392744,4			-12 29	**330**	**36,1**	**71,9**	**0,3**	**2,0**	**53+06,1**	**53+77,9**	
				97,2	110 37									33,9
54	54+39,0	6191584,6	392835,4			15 29	**200**	**27,2**	**54,0**	**0,3**	**1,8**	**54+11,8**	**54+65,9**	
				45,7	126 5									0,0
55	54+84,4	6191557,6	392872,3			4 47	**443**	**18,5**	**37,1**	**0,0**	**0,4**	**54+65,9**	**55+02,9**	
				163,1	130 53									112,6
56	56+47,5	6191450,9	392995,6			-2 36	1402	31,9	63,8	0,0	0,4	56+15,6	56+79,3	
				61,2	128 16									0,0
57	57+08,6	6191413,0	393043,7			-9 34	**350**	**29,3**	**58,4**	**0,1**	**1,2**	**56+79,3**	**57+37,8**	
				191,3	118 43									116,0
58	58+99,8	6191321,1	393211,5			38 57	**130**	**46,0**	**88,4**	**3,6**	**7,9**	**58+53,8**	**59+42,2**	
				230,5	157 40									118,7
59	61+26,7	6191107,9	393299,0			-24 45	**300**	**65,8**	**129,6**	**2,1**	**7,1**	**60+60,9**	**61+90,5**	
				75,3	132 55									9,5
TG	62+00,0	6191056,6	393354,2											

P2.20 lentelė. Kelias Nr. 4613 Eigirdžiai–Mitkaičiai–Pievėnai–Tirkšliai.
Ruožo nuo 3,88 iki 7,03 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai kampai	Posūkio kampai	Kreivės							Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y				R	T	K	D	B	Pradžia	Pabaiga	
TP	38+80,0	6212783,2	398543,5											
				70,0	11 26									70,0
1	39+50,0	6212851,8	398557,4			-0 00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	39+50,0	39+50,0	
				108,2	11 26									74,8
2	40+58,2	6212957,9	398578,8			9 34	**400**	**33,5**	**66,8**	**0,2**	**1,4**	**40+24,8**	**40+91,6**	
				119,6	20 60									86,1
3	41+77,7	6213069,5	398621,7			-0 35	0	0,0	0,0	0,0	0,0	41+77,7	41+77,7	
				64,6	20 25									64,6
4	42+42,3	6213130,1	398644,2			1 07	0	0,0	0,0	0,0	0,0	42+42,3	42+42,3	
				77,8	21 32									77,8
5	43+20,1	6213202,4	398672,8			-0 57	0	0,0	0,0	0,0	0,0	43+20,1	43+20,1	
				182,8	20 34									182,8
6	45+02,8	6213373,6	398737,0			-0 03	0	0,0	0,0	0,0	0,0	45+02,8	45+02,8	
				133,5	20 31									133,5
7	46+36,4	6213498,6	398783,8			0 45	0	0,0	0,0	0,0	0,0	46+36,4	46+36,4	
				127,6	21 16									127,6
8	47+64,0	6213617,5	398830,1			-0 22	0	0,0	0,0	0,0	0,0	47+64,0	47+64,0	
				100,3	20 54									42,7
9	48+64,3	6213711,2	398865,8			-3 18	2000	57,6	115,2	0,0	0,8	48+06,6	49+21,8	
				155,4	17 36									97,8
10	50+19,6	6213859,3	398912,8			-1 29	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50+19,6	50+19,6	
				179,3	16 7									179,3
11	51+98,9	6214031,5	398962,6			-0 07	0	0,0	0,0	0,0	0,0	51+98,9	51+98,9	
				185,0	15 60									185,0
12	53+83,8	6214209,3	399013,6			1 11	0	0,0	0,0	0,0	0,0	53+83,8	53+83,8	
				298,0	17 11									298,0
13	56+81,8	6214494,0	399101,6			0 19	0	0,0	0,0	0,0	0,0	56+81,8	56+81,8	
				317,0	17 30									273,0
14	59+98,8	6214796,3	399196,9			-32 42	**150**	**44,0**	**85,6**	**2,4**	**6,3**	**59+54,8**	**60+40,4**	
				204,0	344 49									116,6
15	62+00,4	6214993,2	399143,5			12 22	**400**	**43,4**	**86,4**	**0,3**	**2,3**	**61+57,0**	**62+43,4**	
				140,6	357 11									97,3
16	63+40,7	6215133,6	399136,6			-1 03	0	0,0	0,0	0,0	0,0	63+40,7	63+40,7	
				290,4	356 7									290,4
17	66+31,0	6215423,4	399116,9			0 32	0	0,0	0,0	0,0	0,0	66+31,0	66+31,0	
				399,0	356 40									399,0
TG	70+30,0	6215821,6	399093,7											

P2.21 lentelė. Kelias Nr. 4613 Eigirdžiai–Mitkaičiai–Pievėnai–Tirkšliai.
Ruožo nuo 15,40 iki 18,70 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai	Posūkio	Kreivės							Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y		kampai	kampai	R	T	K	D	B	Pradžia	Pabaiga	
TP	154+00,0	6223648,5	398070,4											
				35,8	36 36									35,8
1	154+35,8	6223677,3	398091,8			-1 14	0	0,0	0,0	0,0	0,0	154+35,8	154+35,8	
				100,8	35 22									84,3
2	155+36,6	6223759,5	398150,1			1 54	1000	16,5	33,1	0,0	0,1	155+20,1	155+53,2	
				105,1	37 15									56,3
3	156+41,8	6223843,2	398213,8			-20 23	**180**	**32,4**	**64,0**	**0,7**	**2,9**	**156+09,4**	**156+73,5**	
				91,4	16 52									35,2
4	157+32,5	6223930,6	398240,3			13 35	**200**	**23,8**	**47,4**	**0,2**	**1,4**	**157+08,6**	**157+56,1**	
				105,4	30 27									81,6
5	158+37,7	6224021,5	398293,7			-0 44	0	0,0	0,0	0,0	0,0	158+37,7	158+37,7	
				143,5	29 43									143,5
6	159+81,2	6224146,1	398364,8			-0 05	0	0,0	0,0	0,0	0,0	159+81,2	159+81,2	
				136,1	29 37									99,5
7	161+17,2	6224264,4	398432,1			-33 55	**120**	**36,6**	**71,0**	**2,1**	**5,5**	**160+80,6**	**161+51,7**	
				68,4	355 43									0,0
8	161+83,5	6224332,6	398427,0			32 16	**110**	**31,8**	**61,9**	**1,7**	**4,5**	**161+51,7**	**162+13,6**	
				99,1	27 58									45,1
9	162+80,9	6224420,2	398473,5			3 38	700	22,2	44,5	0,0	0,4	162+58,7	163+03,1	
				62,5	31 37									18,5
10	163+43,4	6224473,4	398506,3			6 15	**400**	**21,8**	**43,6**	**0,0**	**0,6**	**163+21,6**	**163+65,2**	
				76,5	37 51									54,7
11	164+19,9	6224533,8	398553,2			0 25	0	0,0	0,0	0,0	0,0	164+19,9	164+19,9	
				67,3	38 17									50,8
12	164+87,2	6224586,7	398594,9			-10 52	**173**	**16,5**	**32,8**	**0,1**	**0,8**	**164+70,8**	**165+03,6**	
				38,5	27 25									0,0
13	165+25,6	6224620,8	398612,6			-24 48	**100**	**22,0**	**43,3**	**0,7**	**2,4**	**165+03,6**	**165+46,9**	
				36,2	2 37									0,0
14	165+61,1	6224657,0	398614,3			3 15	500	14,2	28,4	0,0	0,2	165+46,9	165+75,3	
				163,0	5 52									0,0
15	167+24,1	6224819,1	398631,0			10 41	1591	148,8	296,7	0,9	6,9	165+75,3	168+72,0	
				271,5	16 33									40,2
16	169+94,6	6225079,3	398708,3			-5 54	1600	82,5	164,8	0,1	2,1	169+12,2	170+77,0	
				639,6	10 39									526,7
17	176+34,1	6225707,9	398826,5			-21 32	**160**	**30,4**	**60,1**	**0,7**	**2,9**	**176+03,7**	**176+63,8**	
				99,4	349 7									38,0
18	177+32,8	6225805,5	398807,7			20 04	**175**	**30,9**	**61,3**	**0,6**	**2,7**	**177+01,8**	**177+63,1**	
				84,1	9 11									37,8
19	178+16,3	6225888,5	398821,2			-3 31	500	15,4	30,7	0,0	0,2	178+00,9	178+31,6	
				111,9	5 40									78,7
20	179+28,2	6225999,9	398832,2			4 06	500	17,9	35,7	0,0	0,3	179+10,3	179+46,0	
				126,1	9 45									78,7
21	180+54,3	6226124,2	398853,6			22 16	**150**	**29,5**	**58,3**	**0,7**	**2,9**	**180+24,8**	**180+83,1**	
				48,6	32 1									0,0
22	181+02,2	6226165,4	398879,4			4 57	**443**	**19,1**	**38,2**	**0,0**	**0,4**	**180+83,1**	**181+21,3**	
				154,9	36 58									109,7
23	182+57,1	6226289,2	398972,5			-18 33	**160**	**26,1**	**51,8**	**0,5**	**2,1**	**182+31,0**	**182+82,8**	
				188,4	18 25									103,2
24	184+45,0	6226468,0	399032,1			-23 02	**290**	**59,1**	**116,6**	**1,6**	**6,0**	**183+85,9**	**185+02,6**	
				256,6	355 22									197,5
TG	187+00,0	6226723,7	399011,4											

P2.22 lentelė. Kelias Nr.4614 Žarėnai–Lieplaukė–Alsėdžiai.
Ruožo nuo 16,75 iki 20,08 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai kampai	Posūkio kampai	Kreivės							Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y				R	T	K	D	B	Pradžia	Pabaiga	
TP	167+51,4	6205732,9	381439,9											
				14,4	354 33									0,0
1	167+65,8	6205747,2	381438,5			-2 31	657	14,4	28,8	0,0	0,2	167+51,4	167+80,2	
				259,1	352 2									160,5
2	170+24,9	6206003,8	381402,6			-15 59	600	84,2	167,3	1,1	5,9	169+40,7	171+08,1	
				555,4	336 3									471,2
3	175+79,2	6206511,4	381177,2			-0 04	0	0,0	0,0	0,0	0,0	175+79,2	175+79,2	
				438,9	335 60									407,3
4	180+18,1	6206912,3	380998,7			31 59	**110**	**31,5**	**61,4**	**1,6**	**4,4**	**179+86,6**	**180+48,0**	
				84,0	7 59									35,8
5	181+00,5	6206995,5	381010,4			18 58	**100**	**16,7**	**33,1**	**0,3**	**1,4**	**180+83,8**	**181+16,9**	
				122,4	26 57									77,7
6	182+22,6	6207104,7	381065,8			21 11	**150**	**28,1**	**55,5**	**0,6**	**2,6**	**181+94,6**	**182+50,0**	
				133,6	48 8									82,6
7	183+55,6	6207193,8	381165,3			-16 08	**161**	**22,9**	**45,5**	**0,3**	**1,6**	**183+32,7**	**183+78,1**	
				40,3	31 60									0,0
8	183+95,6	6207228,0	381186,7			-24 36	**80**	**17,4**	**34,4**	**0,5**	**1,9**	**183+78,1**	**184+12,5**	
				73,5	7 23									33,4
9	184+68,6	6207301,0	381196,1			-14 45	**175**	**22,6**	**45,0**	**0,3**	**1,5**	**184+45,9**	**184+91,0**	
				268,6	352 39									195,5
10	187+36,9	6207567,3	381161,8			-16 23	**350**	**50,4**	**100,1**	**0,7**	**3,6**	**186+86,5**	**187+86,6**	
				269,6	336 15									191,8
11	190+05,8	6207814,1	381053,2			-3 09	1000	27,4	54,9	0,0	0,4	189+78,4	190+33,3	
				187,2	333 7									124,5
12	191+93,1	6207981,1	380968,5			16 04	**250**	**35,3**	**70,1**	**0,5**	**2,5**	**191+57,8**	**192+27,9**	
				239,3	349 11									126,2
13	194+31,9	6208216,1	380923,6			-29 05	**300**	**77,8**	**152,3**	**3,4**	**9,9**	**193+54,0**	**195+06,4**	
				162,8	320 5									52,0
14	195+91,4	6208341,0	380819,1			12 33	**300**	**33,0**	**65,7**	**0,3**	**1,8**	**195+58,4**	**196+24,1**	
				63,4	332 38									0,0
15	196+54,5	6208397,3	380790,0			-3 51	905	30,4	60,8	0,0	0,5	196+24,1	196+84,9	
				207,3	328 47									142,7
16	198+61,7	6208574,6	380682,6			19 24	**200**	**34,2**	**67,7**	**0,7**	**2,9**	**198+27,5**	**198+95,2**	
				147,1	348 11									78,9
17	200+08,1	6208718,5	380652,4			19 19	**200**	**34,0**	**67,4**	**0,6**	**2,9**	**199+74,1**	**200+41,5**	
				73,0	7 30									39,0
TG	200+80,5	6208791,0	380662,0											

P2.23 lentelė. Kelias Nr. 4617 Varniai–Karklėnai–Vejos.
Ruožo nuo 0,00 iki 6,81 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai kampai	Posūkio kampai	Kreivės							Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y				R	T	K	D	B	Pradžia	Pabaiga	
TP	0+00,0	6177919,2	399615,0											
				163,3	177 28									140,2
1	1+63,3	6177756,1	399622,3			-6 54	**383**	**23,1**	**46,1**	**0,1**	**0,7**	**1+40,2**	**1+86,3**	
				44,8	170 33									0,0
2	2+08,1	6177711,8	399629,6			-43 11	**55**	**21,8**	**41,4**	**2,1**	**4,1**	**1+86,3**	**2+27,8**	
				193,1	127 23									171,3
3	3+99,1	6177594,6	399783,1			0 15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	3+99,1	3+99,1	
				213,1	127 37									144,2
4	6+12,2	6177464,5	399951,9			-2 38	3000	68,9	137,8	0,0	0,8	5+43,3	6+81,1	
				512,6	124 59									388,0
5	11+24,8	6177170,6	400371,9			-34 25	**180**	**55,7**	**108,1**	**3,4**	**8,4**	**10+69,1**	**11+77,2**	
				267,1	90 35									124,0
6	13+88,6	6177167,9	400638,9			37 08	**260**	**87,3**	**168,5**	**6,2**	**14,3**	**13+01,2**	**14+69,7**	
				443,2	127 43									355,9
7	18+25,6	6176896,8	400989,6			0 39	0	0,0	0,0	0,0	0,0	18+25,6	18+25,6	
				419,1	128 22									419,1
8	22+44,7	6176636,6	401318,1			-0 39	0	0,0	0,0	0,0	0,0	22+44,7	22+44,7	
				246,7	127 44									225,2
9	24+91,4	6176485,6	401513,3			-1 14	2000	21,5	43,0	0,0	0,1	24+69,9	25+12,9	
				260,0	126 30									196,0
10	27+51,5	6176331,0	401722,3			-16 09	**300**	**42,5**	**84,5**	**0,6**	**3,0**	**27+08,9**	**27+93,4**	
				133,0	110 21									62,4
11	28+83,9	6176284,7	401847,1			8 33	**376**	**28,1**	**56,1**	**0,1**	**1,0**	**28+55,8**	**29+12,0**	
				84,3	118 54									0,0
12	29+68,1	6176244,0	401920,9			48 25	**125**	**56,2**	**105,6**	**6,8**	**12,0**	**29+12,0**	**30+17,6**	
				133,8	167 18									20,7
13	30+95,2	6176113,4	401950,3			-48 58	**125**	**56,9**	**106,8**	**7,0**	**12,4**	**30+38,3**	**31+45,1**	
				74,6	118 20									0,0
14	31+62,8	6176078,0	402015,9			-9 44	**207**	**17,6**	**35,2**	**0,1**	**0,7**	**31+45,1**	**31+80,3**	
				163,7	108 36									128,9
15	33+26,4	6176025,8	402171,0			5 07	**384**	**17,2**	**34,3**	**0,0**	**0,4**	**33+09,2**	**33+43,5**	
				46,7	113 43									0,0
16	33+73,0	6176007,1	402213,8			32 55	**100**	**29,5**	**57,4**	**1,6**	**4,3**	**33+43,5**	**34+00,9**	
				209,8	146 37									136,4
17	35+81,2	6175831,8	402329,3			36 00	**135**	**43,9**	**84,8**	**2,9**	**6,9**	**35+37,4**	**36+22,2**	
				134,4	182 37									46,9
18	37+12,8	6175697,6	402323,1			-37 07	**130**	**43,6**	**84,2**	**3,1**	**7,1**	**36+69,1**	**37+53,3**	
				182,5	145 31									110,2
19	38+92,2	6175547,2	402426,4			10 55	**300**	**28,7**	**57,2**	**0,2**	**1,4**	**38+63,5**	**39+20,7**	
				111,1	156 26									58,4
20	40+03,1	6175445,3	402470,8			3 10	868	24,0	48,0	0,0	0,3	39+79,1	40+27,1	
				48,9	159 36									0,0
21	40+52,0	6175399,5	402487,9			-16 12	**175**	**24,9**	**49,5**	**0,3**	**1,8**	**40+27,1**	**40+76,5**	
				127,0	143 24									72,4
22	41+78,6	6175297,5	402563,6			3 26	991	29,7	59,3	0,0	0,4	41+49,0	42+08,3	
				55,1	146 50									0,0
23	42+33,8	6175251,4	402593,8			-9 42	**300**	**25,5**	**50,8**	**0,1**	**1,1**	**42+08,3**	**42+59,1**	
				141,5	137 8									84,7
24	43+75,2	6175147,6	402690,1			11 16	**319**	**31,4**	**62,7**	**0,2**	**1,5**	**43+43,7**	**44+06,4**	
				60,4	148 24									0,0
25	44+35,3	6175096,2	402721,7			26 05	**125**	**29,0**	**56,9**	**1,0**	**3,3**	**44+06,4**	**44+63,3**	
				145,5	174 29									93,6
26	45+79,8	6174951,4	402735,7			-23 32	**110**	**22,9**	**45,2**	**0,6**	**2,4**	**45+56,9**	**46+02,1**	
				212,2	150 57									148,5
27	47+91,4	6174765,9	402838,8			9 20	500	40,8	81,5	0,2	1,7	47+50,6	48+32,1	
				80,0	160 17									0,0
28	48+71,3	6174690,5	402865,8			-9 58	450	39,2	78,2	0,2	1,7	48+32,1	49+10,3	
				214,0	150 19									150,3
29	50+85,1	6174504,6	402971,7			-27 27	**100**	**24,4**	**47,9**	**0,9**	**2,9**	**50+60,6**	**51+08,6**	
				135,3	122 52									73,4
30	52+19,5	6174431,2	403085,4			14 15	**300**	**37,5**	**74,6**	**0,4**	**2,3**	**51+81,9**	**52+56,6**	
				264,2	137 7									168,6
31	54+83,2	6174237,6	403265,1			-19 23	**340**	**58,1**	**115,0**	**1,1**	**4,9**	**54+25,2**	**55+40,2**	
				89,3	117 45									0,0
32	55+71,4	6174196,0	403344,1			7 09	500	31,2	62,4	0,1	1,0	55+40,2	56+02,6	
				62,7	124 53									0,0
33	56+34,0	6174160,2	403395,6			-14 05	**255**	**31,5**	**62,7**	**0,3**	**1,9**	**56+02,6**	**56+65,2**	
				135,0	110 48									83,4
34	57+68,7	6174112,2	403521,8			28 12	**80**	**20,1**	**39,4**	**0,8**	**2,5**	**57+48,6**	**57+88,0**	
				72,0	139 0									0,0
35	58+39,9	6174057,9	403569,0			-14 36	**405**	**51,9**	**103,2**	**0,6**	**3,3**	**57+88,0**	**58+91,2**	
				166,3	124 24									77,6
36	60+05,6	6173963,9	403706,2			49 23	**80**	**36,8**	**69,0**	**4,6**	**8,1**	**59+68,8**	**60+37,8**	
				63,1	173 47									0,0
37	60+64,1	6173901,2	403713,1			9 29	**317**	**26,3**	**52,4**	**0,1**	**1,1**	**60+37,8**	**60+90,2**	
				105,4	183 16									71,5
38	61+69,4	6173796,0	403707,0			-1 45	500	7,6	15,2	0,0	0,1	61+61,8	61+77,0	
				138,7	181 32									107,0
39	63+08,1	6173657,4	403703,3			-13 44	**200**	**24,1**	**47,9**	**0,2**	**1,4**	**62+84,0**	**63+31,9**	
				210,8	167 48									116,6
40	65+18,6	6173451,3	403747,9			-42 35	**180**	**70,1**	**133,8**	**6,5**	**13,2**	**64+48,5**	**65+82,2**	
				175,4	125 13									88,7
41	66+87,5	6173350,2	403891,2			10 31	**180**	**16,6**	**33,0**	**0,1**	**0,8**	**66+70,9**	**67+03,9**	
				51,7	135 44									0,0
42	67+39,1	6173313,1	403927,3			4 24	916	35,2	70,3	0,0	0,7	67+03,9	67+74,3	
				70,9	140 8									35,7
TG	68+10,0	6173258,7	403972,7											

P2.24 lentelė. Kelias Nr. 4624 Viekšnaliai–Žaduvėnai.
Ruožo nuo 0,00 iki 3,37 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai	Posūkio	Kreivės							Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y		kampai	kampai	R	T	K	D	B	Pradžia	Pabaiga	
TP	0+00,0	6193115,8	408268,0											
				40,2	216 48									27,3
1	0+40,2	6193083,6	408243,9			7 24	**200**	**12,9**	**25,9**	**0,0**	**0,4**	**0+27,3**	**0+53,1**	
				69,0	224 13									40,5
2	1+09,2	6193034,1	408195,7			3 35	500	15,6	31,2	0,0	0,2	0+93,6	1+24,8	
				125,7	227 48									110,1
3	2+34,9	6192949,7	408102,6			1 07	0	0,0	0,0	0,0	0,0	2+34,9	2+34,9	
				76,2	228 54									47,5
4	3+11,1	6192899,6	408045,2			-4 51	678	28,8	57,5	0,0	0,6	2+82,4	3+39,9	
				83,0	224 3									0,0
5	3+94,1	6192839,9	407987,5			-30 20	**200**	**54,2**	**105,9**	**2,5**	**7,2**	**3+39,9**	**4+45,7**	
				107,1	193 43									38,2
6	4+98,6	6192735,9	407962,1			3 22	500	14,7	29,4	0,0	0,2	4+84,0	5+13,3	
				187,3	197 5									137,0
7	6+86,0	6192556,8	407907,1			-2 02	2000	35,6	71,2	0,0	0,3	6+50,3	7+21,6	
				304,9	195 2									254,9
8	9+90,8	6192262,3	407828,0			-3 17	500	14,3	28,7	0,0	0,2	9+76,5	10+05,2	
				69,2	191 45									12,6
9	10+60,0	6192194,6	407813,9			9 38	500	42,2	84,1	0,2	1,8	10+17,8	11+02,0	
				98,1	201 23									18,6
10	11+57,9	6192103,3	407778,1			4 17	1000	37,3	74,6	0,0	0,7	11+20,6	11+95,2	
				141,1	205 40									72,0
11	12+98,9	6191976,1	407717,0			-18 01	**200**	**31,7**	**62,9**	**0,5**	**2,5**	**12+67,2**	**13+30,1**	
				130,3	187 39									98,6
12	14+28,7	6191847,0	407699,7			-0 31	0	0,0	0,0	0,0	0,0	14+28,7	14+28,7	
				130,2	187 8									71,0
13	15+58,9	6191717,8	407683,5			-8 28	800	59,2	118,2	0,2	2,2	14+99,7	16+17,9	
				108,8	178 40									49,6
14	16+67,5	6191609,0	407686,0			1 54	0	0,0	0,0	0,0	0,0	16+67,5	16+67,5	
				38,4	180 34									38,4
15	17+05,9	6191570,7	407685,6			-0 29	0	0,0	0,0	0,0	0,0	17+05,9	17+05,9	
				160,1	180 5									118,1
16	18+66,0	6191410,6	407685,4			13 42	**350**	**42,1**	**83,7**	**0,4**	**2,5**	**18+23,9**	**19+07,6**	
				152,3	193 47									84,8
17	20+17,9	6191262,6	407649,1			-6 07	475	25,4	50,8	0,0	0,7	19+92,5	20+43,2	
				75,9	187 40									0,0
18	20+93,7	6191187,5	407639,0			-29 45	**190**	**50,5**	**98,6**	**2,3**	**6,6**	**20+43,2**	**21+41,9**	
				67,9	157 55									0,0
19	21+59,4	6191124,5	407664,5			-7 48	**257**	**17,5**	**34,9**	**0,1**	**0,6**	**21+41,9**	**21+76,8**	
				127,4	150 7									72,5
20	22+86,7	6191014,0	407728,0			18 54	**225**	**37,4**	**74,2**	**0,7**	**3,1**	**22+49,3**	**23+23,5**	
				93,5	169 1									0,0
21	23+79,5	6190922,3	407745,8			6 06	1053	56,0	112,0	0,1	1,5	23+23,5	24+35,4	
				74,1	175 6									0,0
22	24+53,5	6190848,5	407752,1			6 53	**300**	**18,0**	**36,0**	**0,0**	**0,5**	**24+35,4**	**24+71,5**	
				106,1	181 59									53,8
23	25+59,5	6190742,5	407748,5			3 55	1000	34,2	68,5	0,0	0,6	25+25,3	25+93,7	
				99,4	185 55									65,2
24	26+58,9	6190643,6	407738,2			-1 18	0	0,0	0,0	0,0	0,0	26+58,9	26+58,9	
				81,2	184 37									81,2
25	27+40,1	6190562,7	407731,7			-0 28	0	0,0	0,0	0,0	0,0	27+40,1	27+40,1	
				53,1	184 9									53,1
26	27+93,1	6190509,7	407727,8			82 09	0	0,0	0,0	0,0	0,0	27+93,1	27+93,1	
				28,3	266 18									0,0
27	28+21,5	6190507,9	407699,6			16 07	**200**	**28,3**	**56,2**	**0,4**	**2,0**	**27+93,1**	**28+49,4**	
				67,0	282 25									0,0
28	28+88,1	6190522,3	407634,1			-11 03	**400**	**38,7**	**77,2**	**0,2**	**1,9**	**28+49,4**	**29+26,6**	
				189,5	271 22									119,3
29	30+77,4	6190526,8	407444,7			11 59	**300**	**31,5**	**62,7**	**0,2**	**1,6**	**30+45,9**	**31+08,6**	
				241,0	283 20									161,9
30	33+18,1	6190582,4	407210,2			-15 29	**350**	**47,6**	**94,6**	**0,6**	**3,2**	**32+70,6**	**33+65,1**	
				47,6	267 51									0,0
TG	33+65,1	6190580,6	407162,6											

P2.25 lentelė. Kelias Nr. 4625 Privažiavimas prie Nerimdaičių.
Ruožo nuo 0,00 iki 2,60 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai	Posūkio	Kreivės							Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y		kampai	kampai	R	T	K	D	B	Pradžia	Pabaiga	
TP	0+00.0	6215691.6	399101.3											
				125.1	29 39									125.1
1	1+25.1	6215800.3	399163.2			1 10	0	0.0	0.0	0.0	0.0	1+25.1	1+25.1	
				128.2	30 49									70.9
2	2+53.3	6215910.4	399228.8			10 55	600	57.3	114.3	0.3	2.7	1+95.9	3+10.2	
				167.9	41 44									61.2
3	4+20.8	6216035.7	399340.6			-41 38	**130**	**49.4**	**94.5**	**4.4**	**9.1**	**3+71.4**	**4+65.9**	
				145.4	0 6									72.3
4	5+61.9	6216181.1	399340.9			16 49	**160**	**23.6**	**46.9**	**0.3**	**1.7**	**5+38.2**	**5+85.2**	
				46.6	16 54									0.0
5	6+08.1	6216225.7	399354.4			-3 46	700	23.0	45.9	0.0	0.4	5+85.2	6+31.1	
				116.5	13 9									73.4
6	7+24.6	6216339.1	399380.9			11 43	**196**	**20.1**	**40.0**	**0.1**	**1.0**	**7+04.5**	**7+44.5**	
				43.0	24 51									0.0
7	7+67.5	6216378.2	399399.0			32 00	**80**	**22.9**	**44.7**	**1.2**	**3.2**	**7+44.5**	**7+89.2**	
				165.1	56 52									99.1
8	9+31.4	6216468.4	399537.2			-10 56	450	43.0	85.8	0.3	2.1	8+88.3	9+74.2	
				102.2	45 56									59.2
9	10+33.3	6216539.5	399610.7			0 26	0	0.0	0.0	0.0	0.0	10+33.3	10+33.3	
				69.0	46 22									69.0
10	11+02.4	6216587.1	399660.7			1 27	0	0.0	0.0	0.0	0.0	11+02.4	11+02.4	
				90.7	47 49									90.7
11	11+93.1	6216648.1	399727.9			-1 41	0	0.0	0.0	0.0	0.0	11+93.1	11+93.1	
				108.4	46 8									108.4
12	13+01.5	6216723.2	399806.0			1 35	0	0.0	0.0	0.0	0.0	13+01.5	13+01.5	
				76.3	47 43									76.3
13	13+77.7	6216774.5	399862.5			-2 04	0	0.0	0.0	0.0	0.0	13+77.7	13+77.7	
				70.6	45 39									70.6
14	14+48.4	6216823.9	399913.0			1 12	0	0.0	0.0	0.0	0.0	14+48.4	14+48.4	
				207.8	46 51									165.1
15	16+56.2	6216966.0	400064.6			16 11	**300**	**42.7**	**84.8**	**0.6**	**3.0**	**16+13.5**	**16+98.3**	
				218.7	63 2									105.4
16	18+74.3	6217065.1	400259.5			-4 45	1700	70.6	141.1	0.1	1.5	18+03.7	19+44.8	
				134.0	58 17									63.4
17	20+08.2	6217135.6	400373.4			1 44	0	0.0	0.0	0.0	0.0	20+08.2	20+08.2	
				113.8	60 0									66.5
18	21+21.9	6217192.5	400472.0			-29 27	**180**	**47.3**	**92.5**	**2.1**	**6.1**	**20+74.6**	**21+67.2**	
				125.1	30 33									39.6
19	22+44.9	6217300.2	400535.6			-14 31	**300**	**38.2**	**76.0**	**0.4**	**2.4**	**22+06.7**	**22+82.7**	
				81.4	16 2									0.0
20	23+25.9	6217378.4	400558.0			14 03	**350**	**43.1**	**85.9**	**0.4**	**2.6**	**22+82.7**	**23+68.6**	
				72.8	30 6									29.7
21	23+98.3	6217441.4	400594.6			-1 35	0	0.0	0.0	0.0	0.0	23+98.3	23+98.3	
				110.3	28 31									82.3
22	25+08.6	6217538.3	400647.2			-1 36	2000	28.0	56.0	0.0	0.2	24+80.6	25+36.6	
				51.9	26 55									0.0
23	25+60.5	6217584.6	400670.7			1 22	2000	23.9	47.8	0.0	0.1	25+36.6	25+84.4	
				39.5	28 17									15.6
TG	26+00.0	6217619.4	400689.4											

P2.26 lentelė. Mažų spindulių horizontaliųjų kreivių žiniaraštis

Kelio Nr.	Kelio pavadinimas	Ruožas, km			$R < [R]$, kai V_P = 70 km/h				$R < [R]$, kai $V_P = V_L$			
		nuo	iki	ilgis	vnt.	dalis, %	ilgis, km	ilgis, %	vnt.	dalis, %	ilgis, km	ilgis, %
2114	Užventis-Žaduvėnai-Luokė	13,400	16,020	2,620	10	43,5	0,515	19,7	14	60,9	0,912	34,8
2703	Pikeliai-Židikai	0,000	6,300	6,300	6	26,1	0,397	6,3	10	43,5	0,780	12,4
2704	Seda-Barstyčiai-Salantai	4,400	6,300	1,900	4	44,4	0,227	12,0	5	55,6	0,266	14,0
2710	Mažeikiai-Purpliai	3,500	13,245	9,745	16	44,4	0,852	8,7	18	50,0	0,930	9,5
2711	Reivyčiai-Leckava	1,900	7,900	6,000	5	38,5	0,267	4,5	9	69,2	0,604	10,1
2712	Seda-Rubikai-Pievėnai	0,000	8,900	8,900	12	37,5	0,519	5,8	15	46,9	0,748	8,4
2712	Seda-Rubikai-Pievėnai	10,434	15,000	4,566	8	27,6	0,544	11,9	17	58,6	1,028	22,5
2712	Seda-Rubikai-Pievėnai	15,000	18,717	3,717	4	19,0	0,240	6,5	5	23,8	0,312	8,4
3206	Plungė-Medingėnai	3,260	15,500	12,240	7	11,3	0,452	3,7	30	48,4	2,591	21,2
3206	Plungė-Medingėnai	15,500	19,074	3,574	7	24,1	0,297	8,3	15	51,7	0,729	20,4
3208	Rietavas-Mažieji Mostaičiai	1,800	4,355	2,555	4	44,4	0,256	10,0	5	55,6	0,387	15,1
3209	Rietavas-Žadvainiai-Judrėnai	1,960	7,760	5,800	22	52,4	0,959	16,5	29	69,0	1,465	25,3
3215	Vieštovėnai-Mižuikiai	0,000	3,500	3,500	2	15,4	0,104	3,0	6	46,2	0,268	7,7
3217	Gintališkė-Medsėdžiai	5,500	9,100	3,600	7	25,9	0,332	9,2	13	48,1	0,708	19,7
4608	Nevarėnai-Juozapavas	1,100	5,316	4,216	7	26,9	0,414	9,8	15	57,7	0,814	19,3
4609	Janapolė-Pavandenė-Žiogė	2,470	5,950	3,480	6	33,3	0,449	12,9	11	61,1	0,816	23,5
4609	Janapolė-Pavandenė-Žiogė	6,887	10,550	3,663	4	21,1	0,238	6,5	10	52,6	0,588	16,1
4610	Žarėnai-Kuršai	0,272	6,200	5,928	11	19,6	0,570	9,6	27	48,2	1,662	28,0
4613	Eigirdžiai-Mitkaičiai-Pievėnai-Tirkšliai	3,880	7,030	3,150	1	25,0	0,086	2,7	1	25,0	0,086	2,7
4613	Eigirdžiai-Mitkaičiai-Pievėnai-Tirkšliai	15,400	18,700	3,300	10	50,0	0,552	16,7	11	55,0	0,669	20,3
4614	Žarėnai-Lieplaukė-Alsėdžiai	16,751	20,081	3,329	8	50,0	0,410	12,3	12	75,0	0,798	24,0
4617	Varniai-Karklėnai-Vejos	0,000	6,810	6,810	17	43,6	1,146	16,8	26	66,7	1,875	27,5
4624	Viekšnaliai-Žaduvėnai	0,000	3,365	3,365	5	21,7	0,350	10,4	11	47,8	0,736	21,9
4625	Privažiavimas prie Nerimdaičių	0,000	2,600	2,600	5	35,7	0,319	12,3	8	57,1	0,565	21,7
			Iš viso:	**114,857**	**188**	**31,2**	**10,494**	**9,1**	**323**	**53,6**	**20,338**	**17,7**

Paaiškinimai:

• dalis, % - mažų spindulių kreivių dalis nuo visų horizontaliųjų kreivių skaičiaus kelio ruože, %;

• ilgis, % - mažų spindulių kreivių ilgio santykis su visu ruožo ilgiu, %

P2.27 lentelė. Netaisyklingų horizontaliųjų kreivių žiniaraštis

Kelio Nr.	Kelio pavadinimas	Ruožas, km			Netaisyklingų kreivių segmentai			
		nuo	iki	ilgis	vnt.	dalis, %	ilgis, km	ilgis, %
2114	Užventis-Žaduvėnai-Luokė	13,400	16,020	2,620	14	60,9	0,858	32,7
2703	Pikeliai-Židikai	0,000	6,300	6,300	10	43,5	1,111	17,6
2704	Seda-Barstyčiai-Salantai	4,400	6,300	1,900	0	0,0	0,000	0,0
2710	Mažeikiai-Purpliai	3,500	13,245	9,745	18	50,0	1,133	11,6
2711	Reivyčiai-Leckava	1,900	7,900	6,000	3	23,1	0,142	2,4
2712	Seda-Rubikai-Pievėnai	0,000	8,900	8,900	23	71,9	1,267	14,2
2712	Seda-Rubikai-Pievėnai	10,434	15,000	4,566	18	62,1	1,063	23,3
2712	Seda-Rubikai-Pievėnai	15,000	18,717	3,717	15	71,4	1,165	31,3
3206	Plungė-Medingėnai	3,260	15,500	12,240	27	43,5	2,238	18,3
3206	Plungė-Medingėnai	15,500	19,074	3,574	22	75,9	1,450	40,6
3208	Rietavas-Mažieji Mostaičiai	1,800	4,355	2,555	4	44,4	0,306	12,0
3209	Rietavas-Žadvainiai-Judrėnai	1,960	7,760	5,800	19	45,2	1,088	18,8
3215	Vieštovėnai-Mižuikiai	0,000	3,500	3,500	10	76,9	0,499	14,2
3217	Gintališkė-Medsėdžiai	5,500	9,100	3,600	12	44,4	0,778	21,6
4608	Nevarėnai-Juozapavas	1,100	5,316	4,216	18	69,2	1,130	26,8
4609	Janapolė-Pavandenė-Žiogė	2,470	5,950	3,480	9	50,0	0,589	16,9
4609	Janapolė-Pavandenė-Žiogė	6,887	10,550	3,663	12	63,2	0,851	23,2
4610	Žarėnai-Kuršai	0,272	6,200	5,928	41	73,2	2,537	42,8
4613	Eigirdžiai-Mitkaičiai-Pievėnai-Tirkšliai	3,880	7,030	3,150	0	0,0	0,000	0,0
4613	Eigirdžiai-Mitkaičiai-Pievėnai-Tirkšliai	15,400	18,700	3,300	8	40,0	0,622	18,9
4614	Žarėnai-Lieplaukė-Alsėdžiai	16,751	20,081	3,329	4	25,0	0,206	6,2
4617	Varniai-Karklėnai-Vejos	0,000	6,810	6,810	25	64,1	1,577	23,2
4624	Viekšnaliai-Žaduvėnai	0,000	3,365	3,365	9	39,1	0,632	18,8
4625	Privažiavimas prie Nerimdaičių	0,000	2,600	2,600	6	42,9	0,339	13,1
			Iš viso:	**114,857**	**327**	**54,2**	**21,582**	**18,8**

Paaiškinimai:

- dalis, % - netaisyklingų kreivių dalis nuo visų horizontaliųjų kreivių skaičiaus kelio ruože, %;
- ilgis, % - netaisyklingų kreivių ilgio santykis su visu ruožo ilgiu, %

P2.28 lentelė. Taisytinų horizontaliųjų kreivių žiniaraštis

Kelio Nr.	Kelio pavadinimas	Ruožas, km			Taisytinos kreivės, kai V_P = 70 km/h				Taisytinos kreivės, kai $V_P = V_L$			
		nuo	iki	ilgis	vnt.	dalis, %	ilgis, km	ilgis, %	vnt.	dalis, %	ilgis, km	ilgis, %
2114	Užventis-Žaduvėnai-Luokė	13,400	16,020	2,620	15	65,2	0,862	32,9	19	82,6	1,259	48,1
2703	Pikeliai-Židikai	0,000	6,300	6,300	13	56,5	1,291	20,5	17	73,9	1,674	26,6
2704	Seda-Barstyčiai-Salantai	4,400	6,300	1,900	4	44,4	0,200	10,5	5	55,6	0,300	15,8
2710	Mažeikiai-Purpliai	3,500	13,245	9,745	27	75,0	1,662	17,1	29	80,6	1,740	17,9
2711	Reivyčiai-Leckava	1,900	7,900	6,000	6	46,2	0,337	5,6	10	76,9	0,674	11,2
2712	Seda-Rubikai-Pievėnai	0,000	8,900	8,900	23	71,9	1,235	13,9	26	81,2	1,464	16,4
2712	Seda-Rubikai-Pievėnai	10,434	15,000	4,566	14	48,3	0,844	18,5	23	79,3	1,328	29,1
2712	Seda-Rubikai-Pievėnai	15,000	18,717	3,717	15	71,4	1,141	30,7	16	76,2	1,213	32,6
3206	Plungė-Medingėnai	3,260	15,500	12,240	19	30,6	1,335	10,9	42	67,7	3,474	28,4
3206	Plungė-Medingėnai	15,500	19,074	3,574	19	65,5	1,218	34,1	27	93,0	1,650	46,2
3208	Rietavas-Mažieji Mostaičiai	1,800	4,355	2,555	6	66,7	0,361	14,1	7	77,8	0,492	19,3
3209	Rietavas-Žadvainiai-Judrėnai	1,960	7,760	5,800	27	64,3	1,366	23,6	34	81,0	1,872	32,3
3215	Vieštovėnai-Mižuikiai	0,000	3,500	3,500	7	53,8	0,400	11,4	11	84,6	0,560	16,0
3217	Gintališkė-Medsėdžiai	5,500	9,100	3,600	11	40,7	0,639	17,8	17	63,0	1,015	28,2
4608	Nevarėnai-Juozapavas	1,100	5,316	4,216	14	53,8	0,946	22,4	22	84,6	1,346	31,9
4609	Janapolė-Pavandenė-Žiogė	2,470	5,950	3,480	8	44,4	0,520	14,9	13	72,2	0,887	25,5
4609	Janapolė-Pavandenė-Žiogė	6,887	10,550	3,663	9	47,4	0,690	18,8	15	78,9	1,041	28,4
4610	Žarėnai-Kuršai	0,272	6,200	5,928	31	55,4	1,894	32,0	47	83,9	2,989	50,4
4613	Eigirdžiai-Mitkaičiai-Pievėnai-Tirkšliai	3,880	7,030	3,150	1	25,0	0,100	3,2	1	25,0	0,100	3,2
4613	Eigirdžiai-Mitkaičiai-Pievėnai-Tirkšliai	15,400	18,700	3,300	14	70,0	0,965	29,2	15	75,0	1,082	32,8
4614	Žarėnai-Lieplaukė-Alsėdžiai	16,751	20,081	3,329	9	56,2	0,470	14,1	13	81,3	0,858	25,8
4617	Varniai-Karklėnai-Vejos	0,000	6,810	6,810	27	69,2	1,785	26,2	36	92,3	2,514	36,9
4624	Viekšnaliai-Žaduvėnai	0,000	3,365	3,365	10	43,5	0,710	21,1	16	69,2	1,100	32,7
4625	Privažiavimas prie Nerimdaičių	0,000	2,600	2,600	6	42,8	0,369	14,2	9	64,3	0,615	23,7
			Iš viso:	**114,857**	**335**	**55,6**	**21,340**	**18,6**	**470**	**77,9**	**31,247**	**27,2**

Paaiškinimai:

• dalis, % - taisytinų kreivių dalis nuo visų horizontaliųjų kreivių skaičiaus kelio ruože, %;

• ilgis, % - taisytinų kreivių ilgio santykis su visu ruožo ilgiu, %

3 priedas. Žvyrkelių išilginio profilio tyrimo medžiaga

Priedo sudėtis:
- P3.1–P3.18 lentelės – esamo išilginio profilio elementų žiniaraščiai;
- P3.19–P3.20 lentelės – išilginio profilio elementų žiniaraščių analizės rezultatai.

Išilginio profilio elementų žiniaraščiuose išskirta:
- **1000** – išgaubtos ir įgaubtos vertikaliosios kreivės, kurių spinduliai ne didesni kaip mažiausias rekomenduojamas spindulys projektiniam greičiui $V_P = 70$ km/h;
- **3000** – vertikaliosios kreivės, kurių spinduliai ne didesni kaip mažiausias rekomenduojamas spindulys projektiniam greičiui $V_P = 90$ km/h.

P3.1 lentelė. Kelias Nr. 2114 Užventis–Žaduvėnai–Luokė.
Išilginio profilio elementų žiniaraštis

```
AKG_GRAD - R16.00    Profile list
Alignment     :        1 S 2114
-------------------------------------------------------------------------

Profile in construction

Element         from        to
Station       Delta S
Height      Delta H
-------------------------------------------------------------------------
Radius      13536.506   13570.092    33.586  Crest        687.671m
              172.923     173.974     1.051

Tangent     13570.092   13611.011    40.919  Grade          0.687 %
              173.974     174.256     0.281

Radius      13611.011   13656.321    45.311  Crest       1035.000m
              174.256     173.575    -0.680

Tangent     13656.321   13678.825    22.504  Grade         -3.691 %
              173.575     172.745    -0.831

Radius      13678.825   13736.123    57.297  Sag         1105.000 m
              172.745     172.116    -0.629

Tangent     13736.123   13764.619    28.496  Grade          1.495 %
              172.116     172.542     0.426

Radius      13764.619   13807.451    42.832  Crest       2505.000m
              172.542     172.816     0.274

Tangent     13807.451   13828.420    20.969  Grade         -0.215 %
              172.816     172.771    -0.045

Tangent     13828.420   13857.105    28.684  Grade          1.518 %
              172.771     173.206     0.435

Radius      13857.105   13882.055    24.951  Crest        495.000m
              173.206     172.956    -0.250

Tangent     13882.055   13898.175    16.120  Grade         -3.523 %
              172.956     172.388    -0.568

Radius      13898.175   13915.521    17.346  Sag          265.000 m
              172.388     172.345    -0.043

Tangent     13915.521   13964.808    49.287  Grade          3.023 %
              172.345     173.835     1.490

Radius      13964.808   14002.964    38.156  Crest        790.000m
              173.835     174.067     0.232

Tangent     14002.964   14024.803    21.839  Grade         -1.807 %
              174.067     173.672    -0.395

Radius      14024.803   14103.665    78.862  Sag         4045.000 m
              173.672     173.016    -0.656
```

P3.1 lentelės tęsinys

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 1 S 2114

Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Tangent	14103.665	14161.542	57.877	Grade	0.143 %
	173.016	173.099	0.083		
Tangent	14161.542	14248.427	86.885	Grade	-0.570 %
	173.099	172.604	-0.495		
Radius	14248.427	14284.893	36.467	Sag	**704.992 m**
	172.604	173.339	0.735		
Radius	14284.893	14382.069	97.175	Crest	**1351.510m**
	173.339	174.318	0.979		
Tangent	14382.069	14488.975	106.907	Grade	-2.587 %
	174.318	171.552	-2.766		
Radius	14488.975	14574.835	85.859	Sag	**3585.000 m**
	171.552	170.359	-1.193		
Tangent	14574.835	14660.000	85.165	Grade	-0.192 %
	170.359	170.195	-0.164		
Tangent	14660.000	14760.000	100.000	Grade	0.266 %
	170.195	170.462	0.266		
Tangent	14760.000	14851.831	91.831	Grade	-0.415 %
	170.462	170.080	-0.381		
Radius	14851.831	14908.885	57.055	Crest	**1684.527m**
	170.080	168.877	-1.203		
Radius	14908.885	14941.989	33.103	Sag	**974.850 m**
	168.877	168.181	-0.697		
Tangent	14941.989	15001.974	59.986	Grade	-0.406 %
	168.181	167.937	-0.244		
Radius	15001.974	15052.518	50.543	Sag	**2675.000 m**
	167.937	168.209	0.272		
Tangent	15052.518	15059.615	7.097	Grade	1.483 %
	168.209	168.315	0.105		
Tangent	15059.615	15078.056	18.441	Grade	0.942 %
	168.315	168.488	0.174		
Radius	15078.056	15119.880	41.825	Crest	**850.000m**
	168.488	167.853	-0.635		
Tangent	15119.880	15140.000	20.120	Grade	-3.979 %
	167.853	167.053	-0.801		

P3.1 lentelės tęsinys

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 1 S 2114

Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Tangent	15140.000	15200.000	60.000	Grade	-3.002 %
	167.053	165.251	-1.801		
Tangent	15200.000	15224.070	24.070	Grade	-4.083 %
	165.251	164.269	-0.983		
Radius	15224.070	15291.234	67.164	Sag	**1660.000 m**
	164.269	162.885	-1.383		
Radius	15291.235	15330.775	39.540	Crest	**1348.852m**
	162.885	162.291	-0.594		
Tangent	15330.775	15337.159	6.384	Grade	-2.968 %
	162.291	162.102	-0.189		
Radius	15337.159	15364.895	27.735	Sag	**553.914 m**
	162.102	161.973	-0.129		
Tangent	15364.895	15390.330	25.436	Grade	2.039 %
	161.973	162.492	0.519		
Radius	15390.330	15420.510	30.179	Crest	**425.000m**
	162.492	162.035	-0.456		
Tangent	15420.510	15443.633	23.124	Grade	-5.062 %
	162.035	160.865	-1.171		
Radius	15443.633	15525.983	82.350	Sag	**1680.000 m**
	160.865	158.715	-2.150		
Tangent	15525.983	15551.741	25.758	Grade	-0.160 %
	158.715	158.673	-0.041		
Radius	15551.741	15598.887	47.146	Sag	**1229.993 m**
	158.673	159.501	0.828		
Radius	15598.887	15635.235	36.348	Crest	**1438.363m**
	159.501	160.377	0.876		
Tangent	15635.235	15646.051	10.816	Grade	1.146 %
	160.377	160.501	0.124		
Radius	15646.051	15688.157	42.107	Sag	**817.507 m**
	160.501	162.068	1.567		
Tangent	15688.157	15710.663	22.506	Grade	6.296 %
	162.068	163.485	1.417		
Radius	15710.663	15751.369	40.706	Crest	**520.000m**
	163.485	164.455	0.970		

P3.1 lentelės tęsinys

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 1 S 2114

Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Tangent	15751.369	15780.000	28.631	Grade	-1.532 %
	164.455	164.016	-0.438		
Tangent	15780.000	15820.000	40.000	Grade	-0.648 %
	164.016	163.757	-0.259		
Tangent	15820.000	15860.579	40.579	Grade	-1.532 %
	163.757	163.135	-0.622		
Radius	15860.579	15924.289	63.710	Sag	**940.000 m**
	163.135	164.318	1.183		
Tangent	15924.289	15936.105	11.816	Grade	5.245 %
	164.318	164.938	0.620		
Radius	15936.105	15975.421	39.316	Crest	**765.000m**
	164.938	165.990	1.052		
Tangent	15975.421	16007.470	32.049	Grade	0.106 %
	165.990	166.024	0.034		

P3.2 lentelė. Kelias Nr. 2703 Pikeliai–Židikai.
Išilginio profilio elementų žiniaraštis

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 2 S 2703

Profile in construction asis

Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Tangent	36.500	73.762	37.262	Grade	-1.415 %
	78.145	77.618	-0.527		
Tangent	73.762	104.914	31.152	Grade	-2.680 %
	77.618	76.783	-0.835		
Radius	104.914	209.870	104.956	Sag	**2255.000 m**
	76.783	76.413	-0.370		
Tangent	209.870	251.287	41.417	Grade	1.974 %
	76.413	77.230	0.818		
Tangent	251.287	278.178	26.891	Grade	0.797 %
	77.230	77.445	0.214		
Radius	278.178	369.102	90.924	Sag	**3655.000 m**
	77.445	79.300	1.856		
Tangent	369.102	425.442	56.340	Grade	3.285 %
	79.300	81.151	1.851		
Radius	425.442	425.474	0.031	Crest	**4.000m**
	81.151	81.152	0.001		
Tangent	425.474	493.125	67.651	Grade	2.504 %
	81.152	82.846	1.694		
Radius	493.125	535.631	42.507	Crest	**740.000m**
	82.846	82.690	-0.156		
Tangent	535.631	566.081	30.450	Grade	-3.240 %
	82.690	81.703	-0.987		
Radius	566.081	602.617	36.536	Sag	**1420.000 m**
	81.703	80.989	-0.714		
Tangent	602.617	640.000	37.383	Grade	-0.667 %
	80.989	80.740	-0.249		
Tangent	640.000	680.000	40.000	Grade	-0.112 %
	80.740	80.695	-0.045		
Tangent	680.000	740.000	60.000	Grade	-0.273 %
	80.695	80.532	-0.164		
Tangent	740.000	807.295	67.295	Grade	0.222 %
	80.532	80.681	0.149		

P3.2 lentelės tęsinys

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 2 S 2703

Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Radius	807.295	855.723	48.428	Sag	**2905.000 m**
	80.681	81.192	0.511		
Tangent	855.723	879.319	23.596	Grade	1.889 %
	81.192	81.638	0.446		
Radius	879.319	944.493	65.174	Crest	**1225.000m**
	81.638	81.135	-0.503		
Tangent	944.493	999.357	54.863	Grade	-3.431 %
	81.135	79.252	-1.883		
Radius	999.357	1042.787	43.431	Sag	**1205.000 m**
	79.252	78.545	-0.708		
Tangent	1042.787	1080.000	37.213	Grade	0.173 %
	78.545	78.609	0.064		
Tangent	1080.000	1200.000	120.000	Grade	0.167 %
	78.609	78.810	0.201		
Tangent	1200.000	1260.000	60.000	Grade	1.514 %
	78.810	79.718	0.908		
Tangent	1260.000	1309.745	49.745	Grade	0.531 %
	79.718	79.982	0.264		
Tangent	1309.745	1460.000	150.255	Grade	-0.128 %
	79.982	79.791	-0.192		
Tangent	1460.000	1532.676	72.676	Grade	-0.392 %
	79.791	79.506	-0.285		
Radius	1532.676	1652.604	119.928	Sag	4435.000 m
	79.506	80.657	1.151		
Tangent	1652.604	1704.114	51.510	Grade	2.312 %
	80.657	81.848	1.191		
Radius	1704.114	1741.148	37.033	Crest	**2165.000m**
	81.848	82.388	0.540		
Tangent	1741.148	1800.000	58.852	Grade	0.602 %
	82.388	82.742	0.354		
Tangent	1800.000	1872.955	72.955	Grade	0.887 %
	82.742	83.388	0.647		
Tangent	1872.955	1932.352	59.397	Grade	-0.559 %
	83.388	83.056	-0.332		

P3.2 lentelės tęsinys

```
AKG_GRAD - R16.00    Profile list
Alignment     :        2 S 2703
-------------------------------------------------------------------------

Element          from        to
Station       Delta S
Height     Delta H
-------------------------------------------------------------------------
Radius       1932.352    2062.302   129.950  Sag          6871.072 m
               83.056      83.558     0.502

Tangent      2062.302    2062.305     0.002  Grade           1.332 %
               83.558      83.558     0.000

Radius       2062.305    2137.077    74.773  Crest        3509.363m
               83.558      83.757     0.199

Tangent      2137.077    2150.572    13.495  Grade          -0.799 %
               83.757      83.650    -0.108

Radius       2150.572    2196.722    46.149  Sag          4509.921 m
               83.650      83.517    -0.133

Radius       2196.722    2284.688    87.967  Crest        5794.839m
               83.517      83.047    -0.470

Tangent      2284.688    2328.082    43.394  Grade          -1.294 %
               83.047      82.485    -0.561

Radius       2328.082    2477.760   149.678  Sag          7955.000 m
               82.485      81.957    -0.528

Tangent      2477.760    2583.388   105.628  Grade           0.588 %
               81.957      82.578     0.621

Tangent      2583.388    2694.316   110.928  Grade          -0.255 %
               82.578      82.295    -0.283

Radius       2694.316    2785.044    90.729  Crest       10825.000m
               82.295      81.684    -0.612

Tangent      2785.044    2804.197    19.153  Grade          -1.093 %
               81.684      81.474    -0.209

Radius       2804.197    2993.281   189.083  Sag          6300.000 m
               81.474      82.244     0.770

Tangent      2993.281    3086.956    93.675  Grade           1.908 %
               82.244      84.031     1.787

Tangent      3086.956    3160.000    73.044  Grade           0.198 %
               84.031      84.176     0.145

Tangent      3160.000    3232.974    72.974  Grade           0.974 %
               84.176      84.886     0.710

Radius       3232.974    3278.972    45.999  Crest        1549.859m
               84.886      84.652    -0.235
```

P3.2 lentelės tęsinys

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 2 S 2703

Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Tangent	3278.972	3284.447	5.475	Grade	-1.994 %
	84.652	84.543	-0.109		
Radius	3284.447	3344.591	60.144	Sag	**1405.000 m**
	84.543	84.630	0.088		
Tangent	3344.591	3400.339	55.748	Grade	2.286 %
	84.630	85.905	1.275		
Radius	3400.339	3458.069	57.730	Crest	**2470.000m**
	85.905	86.550	0.645		
Tangent	3458.069	3492.530	34.461	Grade	-0.051 %
	86.550	86.533	-0.018		
Radius	3492.530	3632.680	140.149	Sag	7913.000 m
	86.533	87.702	1.170		
Tangent	3632.680	3740.000	107.320	Grade	1.720 %
	87.702	89.549	1.846		
Tangent	3740.000	3839.396	99.396	Grade	2.036 %
	89.549	91.573	2.024		
Tangent	3839.396	3930.706	91.310	Grade	1.666 %
	91.573	93.094	1.521		
Radius	3930.706	4129.514	198.809	Crest	**7425.501m**
	93.094	93.745	0.651		
Radius	4129.514	4205.650	76.135	Sag	**3635.000 m**
	93.745	93.773	0.028		
Tangent	4205.650	4399.955	194.305	Grade	1.083 %
	93.773	95.878	2.105		
Tangent	4399.955	4720.000	320.045	Grade	1.485 %
	95.878	100.631	4.753		
Tangent	4720.000	4823.747	103.747	Grade	1.690 %
	100.631	102.384	1.753		
Radius	4823.747	4953.593	129.847	Crest	9875.000m
	102.384	103.725	1.341		
Tangent	4953.593	5080.033	126.440	Grade	0.375 %
	103.725	104.200	0.474		
Tangent	5080.033	5419.544	339.511	Grade	-0.016 %
	104.200	104.146	-0.053		

P3.2 lentelės tęsinys

```
AKG_GRAD - R16.00    Profile list
Alignment     :        2 S 2703
-------------------------------------------------------------------------

Element         from        to
Station       Delta S
Height     Delta H
-------------------------------------------------------------------------
Radius      5419.544    5540.476   120.933  Crest        9680.151m
             104.146     103.372    -0.774

Tangent     5540.476    5540.478     0.002  Grade          -1.265 %
             103.372     103.372     0.000

Radius      5540.478    5608.204    67.726  Sag          3620.000 m
             103.372     103.149    -0.223

Tangent     5608.204    5697.455    89.251  Grade           0.606 %
             103.149     103.689     0.541

Tangent     5697.455    5800.000   102.545  Grade          -0.539 %
             103.689     103.137    -0.553

Tangent     5800.000    5840.000    40.000  Grade          -0.210 %
             103.137     103.053    -0.084

Tangent     5840.000    5964.071   124.071  Grade           0.661 %
             103.053     103.873     0.820

Radius      5964.071    6115.809   151.737  Crest       19655.000m
             103.873     104.290     0.418

Tangent     6115.809    6115.815     0.007  Grade          -0.111 %
             104.290     104.290     0.000

Radius      6115.815    6266.985   151.169  Sag         10885.174 m
             104.290     105.173     0.882

Tangent     6266.985    6300.007    33.022  Grade           1.278 %
             105.173     105.595     0.422
```

P3.3 lentelė. Kelias Nr. 2710 Mažeikiai–Purpliai.
Išilginio profilio elementų žiniaraštis

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 4 S 2710

Profile in construction
asis

Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Tangent	3500.000	3526.561	26.561	Grade	0.167 %
	66.385	66.429	0.044		
Radius	3526.561	3592.927	66.366	Sag	4155.000 m
	66.429	67.070	0.641		
Tangent	3592.927	3640.000	47.073	Grade	1.764 %
	67.070	67.901	0.831		
Tangent	3640.000	3671.711	31.711	Grade	1.122 %
	67.901	68.257	0.356		
Radius	3671.711	3762.951	91.239	Crest	**6200.000m**
	68.257	68.610	0.353		
Tangent	3762.951	3782.480	19.529	Grade	-0.349 %
	68.610	68.541	-0.068		
Radius	3782.480	3935.560	153.080	Sag	19160.715 m
	68.541	68.618	0.077		
Tangent	3935.560	4000.000	64.440	Grade	0.450 %
	68.618	68.908	0.290		
Tangent	4000.000	4120.000	120.000	Grade	0.303 %
	68.908	69.272	0.364		
Tangent	4120.000	4616.245	496.245	Grade	0.104 %
	69.272	69.788	0.517		
Radius	4616.245	4665.515	49.270	Crest	**4164.255m**
	69.788	69.548	-0.240		
Radius	4665.515	4733.943	68.428	Sag	5192.894 m
	69.548	69.261	-0.288		
Tangent	4733.943	4746.992	13.049	Grade	0.239 %
	69.261	69.292	0.031		
Radius	4746.992	4795.412	48.419	Crest	**3524.000m**
	69.292	69.075	-0.217		
Radius	4795.412	4902.688	107.277	Sag	5895.748 m
	69.075	68.833	-0.242		
Tangent	4902.688	4918.968	16.279	Grade	0.684 %
	68.833	68.944	0.111		

P3.3 lentelės tęsinys

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 4 S 2710

Element / Station / Height	from / Delta S / Delta H	to				
Radius	4918.968	4968.588	49.621	Crest	**4495.000m**	
	68.944	69.010	0.066			
Tangent	4968.588	4980.000	11.412	Grade	-0.420 %	
	69.010	68.962	-0.048			
Tangent	4980.000	5077.504	97.504	Grade	0.161 %	
	68.962	69.119	0.157			
Radius	5077.504	5105.012	27.508	Crest	**1964.436m**	
	69.119	68.971	-0.148			
Tangent	5105.012	5105.016	0.004	Grade	-1.239 %	
	68.971	68.971	0.000			
Radius	5105.016	5122.712	17.697	Sag	**940.000 m**	
	68.971	68.918	-0.053			
Tangent	5122.712	5140.000	17.288	Grade	0.644 %	
	68.918	69.029	0.111			
Tangent	5140.000	5155.615	15.615	Grade	0.242 %	
	69.029	69.067	0.038			
Radius	5155.615	5222.447	66.833	Sag	10660.000 m	
	69.067	69.438	0.371			
Tangent	5222.447	5247.394	24.946	Grade	0.869 %	
	69.438	69.655	0.217			
Radius	5247.394	5286.232	38.838	Crest	**1237.075m**	
	69.655	69.383	-0.272			
Radius	5286.232	5324.102	37.870	Sag	**1194.990 m**	
	69.383	69.123	-0.260			
Tangent	5324.102	5324.104	0.002	Grade	0.898 %	
	69.123	69.123	0.000			
Radius	5324.104	5356.492	32.389	Crest	**1249.283m**	
	69.123	68.994	-0.129			
Tangent	5356.492	5360.000	3.508	Grade	-1.694 %	
	68.994	68.935	-0.059			
Tangent	5360.000	5404.590	44.590	Grade	-0.486 %	
	68.935	68.718	-0.217			
Radius	5404.590	5486.592	82.002	Sag	12445.000 m	
	68.718	68.590	-0.128			

P3.3 lentelės tęsinys

```
AKG_GRAD - R16.00    Profile list
Alignment     :        4 S 2710
-------------------------------------------------------------------------

Element         from        to
Station       Delta S
Height     Delta H
-------------------------------------------------------------------------
Tangent     5486.592    5534.024    47.432  Grade          0.173 %
              68.590      68.672     0.082

Tangent     5534.024    5580.000    45.976  Grade          0.603 %
              68.672      68.950     0.277

Tangent     5580.000    5618.851    38.851  Grade         -0.052 %
              68.950      68.929    -0.020

Radius      5618.851    5665.635    46.783  Sag         7830.000 m
              68.929      69.045     0.115

Tangent     5665.635    5760.000    94.365  Grade          0.545 %
              69.045      69.559     0.515

Tangent     5760.000    5820.000    60.000  Grade          0.196 %
              69.559      69.677     0.117

Tangent     5820.000    5874.561    54.561  Grade          0.452 %
              69.677      69.923     0.246

Tangent     5874.561    5926.460    51.899  Grade         -0.228 %
              69.923      69.805    -0.118

Tangent     5926.460    5980.000    53.540  Grade          0.499 %
              69.805      70.072     0.267

Tangent     5980.000    6080.000   100.000  Grade          0.250 %
              70.072      70.322     0.250

Tangent     6080.000    6200.000   120.000  Grade          0.267 %
              70.322      70.643     0.320

Tangent     6200.000    6456.320   256.320  Grade         -0.125 %
              70.643      70.321    -0.321

Radius      6456.320    6524.200    67.880  Sag         5105.000 m
              70.321      70.688     0.366

Tangent     6524.200    6542.384    18.184  Grade          1.204 %
              70.688      70.907     0.219

Radius      6542.384    6764.488   222.104  Crest       7830.000m
              70.907      70.431    -0.475

Tangent     6764.488    6764.490     0.002  Grade         -1.632 %
              70.431      70.431     0.000

Radius      6764.490    6840.586    76.095  Sag         3911.770 m
              70.431      69.930    -0.502
```

P3.3 lentelės tęsinys

```
AKG_GRAD - R16.00    Profile list
Alignment     :        4 S 2710
-------------------------------------------------------------------------

Element         from        to
Station       Delta S
Height     Delta H
-------------------------------------------------------------------------
Tangent     6840.586    6900.000    59.414  Grade          0.313 %
              69.930      70.115     0.186

Tangent     6900.000    7013.773   113.773  Grade          0.463 %
              70.115      70.642     0.527

Tangent     7013.773    7079.319    65.546  Grade          0.152 %
              70.642      70.742     0.099

Radius      7079.319    7162.109    82.789  Sag        10455.000 m
              70.742      71.195     0.453

Radius      7162.109    7219.459    57.351  Crest       5143.971m
              71.195      71.417     0.221

Tangent     7219.459    7240.000    20.541  Grade         -0.171 %
              71.417      71.382    -0.035

Tangent     7240.000    7342.825   102.825  Grade         -0.064 %
              71.382      71.316    -0.066

Tangent     7342.825    7450.019   107.194  Grade         -0.883 %
              71.316      70.370    -0.946

Tangent     7450.019    7476.824    26.805  Grade          0.155 %
              70.370      70.411     0.042

Radius      7476.824    7547.358    70.533  Crest       4956.125m
              70.411      70.019    -0.392

Radius      7547.358    7613.588    66.231  Sag         4595.000 m
              70.019      69.657    -0.362

Tangent     7613.588    7646.990    33.402  Grade          0.173 %
              69.657      69.715     0.058

Tangent     7646.990    7681.057    34.067  Grade          0.060 %
              69.715      69.735     0.020

Radius      7681.057    7733.555    52.498  Crest       7225.473m
              69.735      69.575    -0.159

Radius      7733.555    7819.277    85.722  Sag         6219.585 m
              69.575      69.594     0.019

Tangent     7819.277    7881.416    62.139  Grade          0.711 %
              69.594      70.036     0.442

Tangent     7881.416    8016.920   135.504  Grade          0.607 %
              70.036      70.859     0.822
```

P3.3 lentelės tęsinys

```
AKG_GRAD - R16.00    Profile list
Alignment     :        4 S 2710
-------------------------------------------------------------------------

Element         from        to
Station       Delta S
Height     Delta H
-------------------------------------------------------------------------
Tangent     8016.920    8149.999   133.079  Grade          0.137 %
              70.859      71.041     0.182

Tangent     8149.999    8326.057   176.058  Grade          1.025 %
              71.041      72.845     1.804

Tangent     8326.057    8447.528   121.470  Grade          0.488 %
              72.845      73.438     0.593

Tangent     8447.528    8577.935   130.407  Grade          0.203 %
              73.438      73.702     0.265

Tangent     8577.935    8737.137   159.202  Grade          0.539 %
              73.702      74.560     0.858

Tangent     8737.137    8896.670   159.533  Grade          0.498 %
              74.560      75.355     0.794

Tangent     8896.670    8999.937   103.266  Grade         -0.385 %
              75.355      74.957    -0.397

Tangent     8999.937    9108.168   108.231  Grade         -0.164 %
              74.957      74.780    -0.177

Tangent     9108.168    9276.307   168.139  Grade          0.866 %
              74.780      76.236     1.456

Tangent     9276.307    9496.079   219.772  Grade         -0.482 %
              76.236      75.177    -1.059

Tangent     9496.079    9656.274   160.195  Grade         -0.496 %
              75.177      74.383    -0.794

Tangent     9656.274    9800.000   143.726  Grade          0.750 %
              74.383      75.460     1.078

Tangent     9800.000    9980.000   180.000  Grade          0.722 %
              75.460      76.760     1.300

Tangent     9980.000   10160.000   180.000  Grade         -0.909 %
              76.760      75.124    -1.636

Tangent    10160.000   10333.926   173.926  Grade          0.057 %
              75.124      75.223     0.099

Tangent    10333.926   10440.000   106.074  Grade          1.136 %
              75.223      76.428     1.205

Tangent    10440.000   10668.473   228.473  Grade         -0.689 %
              76.428      74.854    -1.574
```

P3.3 lentelės tęsinys

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 4 S 2710

Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Radius	10668.473	10707.251	38.777	Sag	15225.000 m
	74.854	74.636	-0.218		
Tangent	10707.251	10807.639	100.388	Grade	-0.434 %
	74.636	74.201	-0.436		
Radius	10807.639	10898.939	91.301	Sag	4490.000 m
	74.201	74.732	0.532		
Tangent	10898.939	10906.511	7.572	Grade	1.599 %
	74.732	74.854	0.121		
Radius	10906.511	11062.339	155.827	Crest	**9345.000m**
	74.854	76.047	1.193		
Tangent	11062.339	11159.793	97.454	Grade	-0.068 %
	76.047	75.980	-0.066		
Tangent	11159.793	11275.802	116.009	Grade	-1.259 %
	75.980	74.520	-1.460		
Tangent	11275.802	11360.633	84.831	Grade	-0.412 %
	74.520	74.171	-0.349		
Tangent	11360.633	11434.162	73.529	Grade	-1.191 %
	74.171	73.295	-0.875		
Radius	11434.162	11509.278	75.117	Sag	4265.000 m
	73.295	73.062	-0.233		
Tangent	11509.278	11580.000	70.722	Grade	0.571 %
	73.062	73.466	0.404		
Tangent	11580.000	11660.000	80.000	Grade	0.258 %
	73.466	73.672	0.207		
Tangent	11660.000	11720.000	60.000	Grade	0.386 %
	73.672	73.904	0.232		
Tangent	11720.000	11772.043	52.043	Grade	-0.138 %
	73.904	73.832	-0.072		
Tangent	11772.043	11797.027	24.984	Grade	0.821 %
	73.832	74.037	0.205		
Radius	11797.027	11849.323	52.295	Crest	**3007.817m**
	74.037	74.011	-0.025		
Radius	11849.323	11984.057	134.735	Sag	17161.178 m
	74.011	73.304	-0.708		

P3.3 lentelės tęsinys

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 4 S 2710

Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Tangent	11984.057	12080.000	95.943	Grade	-0.133 %
	73.304	73.176	-0.127		
Tangent	12080.000	12172.796	92.796	Grade	-0.129 %
	73.176	73.056	-0.120		
Tangent	12172.796	12380.000	207.204	Grade	-0.902 %
	73.056	71.187	-1.870		
Tangent	12380.000	12480.000	100.000	Grade	-0.876 %
	71.187	70.311	-0.876		
Tangent	12480.000	12531.108	51.108	Grade	-0.305 %
	70.311	70.155	-0.156		
Radius	12531.108	12645.862	114.755	Sag	24085.000 m
	70.155	70.079	-0.076		
Tangent	12645.862	12645.872	0.010	Grade	0.172 %
	70.079	70.079	0.000		
Radius	12645.872	12696.606	50.734	Crest	**5605.572m**
	70.079	69.936	-0.142		
Tangent	12696.606	12779.265	82.659	Grade	-0.733 %
	69.936	69.330	-0.606		

P3.4 lentelė. Kelias Nr. 2711 Reivyčiai–Leckava.
Išilginio profilio elementų žiniaraštis

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 3 S 2711

Profile in construction asis

Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Tangent	1946.693	2103.604	156.911	Grade	-0.872 %
	69.660	68.292	-1.368		
Radius	2103.604	2154.086	50.483	Sag	4712.000 m
	68.292	68.122	-0.170		
Tangent	2154.086	2176.659	22.573	Grade	0.199 %
	68.122	68.167	0.045		
Radius	2176.659	2233.671	57.012	Crest	**5510.000m**
	68.167	67.985	-0.181		
Tangent	2233.671	2268.093	34.422	Grade	-0.835 %
	67.985	67.698	-0.288		
Tangent	2268.093	2290.642	22.549	Grade	0.524 %
	67.698	67.816	0.118		
Radius	2290.642	2348.898	58.256	Crest	**5025.000m**
	67.816	67.784	-0.032		
Tangent	2348.898	2386.689	37.791	Grade	-0.635 %
	67.784	67.544	-0.240		
Radius	2386.689	2428.445	41.755	Sag	**2000.000 m**
	67.544	67.714	0.171		
Tangent	2428.445	2444.671	16.226	Grade	1.453 %
	67.714	67.950	0.236		
Tangent	2444.671	2543.254	98.583	Grade	-0.246 %
	67.950	67.708	-0.242		
Tangent	2543.254	2659.487	116.233	Grade	-0.265 %
	67.708	67.400	-0.308		
Tangent	2659.487	2736.660	77.173	Grade	0.190 %
	67.400	67.547	0.147		
Radius	2736.660	2789.694	53.035	Crest	**4961.071m**
	67.547	67.364	-0.183		
Tangent	2789.694	2789.696	0.002	Grade	-0.879 %
	67.364	67.364	0.000		
Radius	2789.696	2848.124	58.428	Sag	**3680.000** m
	67.364	67.315	-0.050		

P3.4 lentelės tęsinys

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 3 S 2711

Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Tangent	2848.124	2862.796	14.672	Grade	0.709 %
	67.315	67.419	0.104		
Tangent	2862.796	2940.000	77.204	Grade	-0.006 %
	67.419	67.414	-0.004		
Tangent	2940.000	3054.143	114.143	Grade	0.121 %
	67.414	67.552	0.138		
Radius	3054.143	3078.385	24.243	Crest	**532.511m**
	67.552	67.029	-0.523		
Radius	3078.386	3120.472	42.087	Sag	**1505.000 m**
	67.029	65.753	-1.277		
Tangent	3120.472	3131.123	10.651	Grade	-1.635 %
	65.753	65.579	-0.174		
Tangent	3131.123	3170.856	39.733	Grade	-2.010 %
	65.579	64.780	-0.799		
Tangent	3170.856	3196.215	25.359	Grade	-1.283 %
	64.780	64.455	-0.325		
Radius	3196.215	3237.233	41.018	Sag	**980.000 m**
	64.455	64.787	0.332		
Tangent	3237.233	3255.279	18.046	Grade	2.903 %
	64.787	65.311	0.524		
Radius	3255.279	3313.887	58.607	Crest	**3045.000m**
	65.311	66.448	1.137		
Tangent	3313.887	3340.000	26.113	Grade	0.978 %
	66.448	66.704	0.255		
Tangent	3340.000	3380.000	40.000	Grade	1.136 %
	66.704	67.158	0.454		
Tangent	3380.000	3458.152	78.152	Grade	0.530 %
	67.158	67.572	0.414		
Tangent	3458.152	3520.000	61.848	Grade	0.065 %
	67.572	67.612	0.040		
Tangent	3520.000	3580.000	60.000	Grade	0.490 %
	67.612	67.906	0.294		
Tangent	3580.000	3800.000	220.000	Grade	-0.205 %
	67.906	67.455	-0.451		

P3.4 lentelės tęsinys

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 3 S 2711

Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Tangent	3800.000	3860.000	60.000	Grade	-0.054 %
	67.455	67.423	-0.033		
Tangent	3860.000	3920.000	60.000	Grade	0.223 %
	67.423	67.556	0.134		
Tangent	3920.000	4020.000	100.000	Grade	-0.117 %
	67.556	67.439	-0.117		
Tangent	4020.000	4080.951	60.951	Grade	-0.186 %
	67.439	67.326	-0.113		
Radius	4080.951	4104.017	23.067	Crest	**850.487m**
	67.326	66.971	-0.356		
Tangent	4104.017	4104.021	0.004	Grade	-2.898 %
	66.971	66.970	0.000		
Radius	4104.021	4143.831	39.810	Sag	**730.000 m**
	66.970	66.902	-0.068		
Tangent	4143.831	4151.858	8.027	Grade	2.555 %
	66.902	67.107	0.205		
Radius	4151.858	4180.388	28.530	Crest	**560.000m**
	67.107	67.110	0.002		
Radius	4180.388	4213.814	33.425	Sag	**1273.005 m**
	67.110	66.700	-0.410		
Tangent	4213.814	4260.000	46.186	Grade	0.086 %
	66.700	66.740	0.040		
Tangent	4260.000	4320.000	60.000	Grade	-0.172 %
	66.740	66.637	-0.103		
Tangent	4320.000	4380.000	60.000	Grade	-0.244 %
	66.637	66.490	-0.146		
Tangent	4380.000	4440.000	60.000	Grade	0.182 %
	66.490	66.600	0.109		
Tangent	4440.000	4500.000	60.000	Grade	-0.401 %
	66.600	66.359	-0.240		
Tangent	4500.000	4580.000	80.000	Grade	-0.292 %
	66.359	66.126	-0.234		
Tangent	4580.000	4678.599	98.599	Grade	-0.606 %
	66.126	65.528	-0.598		

P3.4 lentelės tęsinys

```
AKG_GRAD - R16.00    Profile list
Alignment     :        3 S 2711
-------------------------------------------------------------------------

Element          from        to
Station       Delta S
Height     Delta H
-------------------------------------------------------------------------
Tangent      4678.599    4704.679    26.080  Grade          0.965 %
               65.528      65.780     0.252

Tangent      4704.679    4820.000   115.321  Grade         -0.445 %
               65.780      65.266    -0.514

Tangent      4820.000    4940.000   120.000  Grade         -0.599 %
               65.266      64.547    -0.719

Tangent      4940.000    4966.087    26.087  Grade         -0.776 %
               64.547      64.344    -0.202

Radius       4966.087    5012.299    46.211  Sag         3101.586 m
               64.344      64.330    -0.014

Tangent      5012.299    5029.627    17.328  Grade          0.714 %
               64.330      64.454     0.124

Tangent      5029.627    5160.000   130.373  Grade          0.080 %
               64.454      64.558     0.104

Tangent      5160.000    5211.908    51.908  Grade         -0.365 %
               64.558      64.369    -0.189

Tangent      5211.908    5269.065    57.157  Grade          0.633 %
               64.369      64.730     0.362

Tangent      5269.065    5400.000   130.935  Grade         -0.225 %
               64.730      64.436    -0.294

Tangent      5400.000    5446.989    46.989  Grade         -0.846 %
               64.436      64.039    -0.397

Tangent      5446.989    5520.000    73.011  Grade          0.747 %
               64.039      64.584     0.545

Tangent      5520.000    5580.755    60.755  Grade          0.854 %
               64.584      65.103     0.519

Radius       5580.755    5638.623    57.869  Crest       3825.000m
               65.103      65.160     0.057

Tangent      5638.623    5640.000     1.377  Grade         -0.659 %
               65.160      65.151    -0.009

Tangent      5640.000    5700.000    60.000  Grade          0.335 %
               65.151      65.352     0.201

Tangent      5700.000    5760.000    60.000  Grade          0.114 %
               65.352      65.420     0.068
```

P3.4 lentelės tęsinys

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 3 S 2711

Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Tangent	5760.000	5880.000	120.000	Grade	-0.211 %
	65.420	65.167	-0.253		
Tangent	5880.000	5960.000	80.000	Grade	0.069 %
	65.167	65.223	0.055		
Tangent	5960.000	6059.927	99.927	Grade	-0.316 %
	65.223	64.907	-0.316		
Tangent	6059.927	6088.990	29.063	Grade	1.565 %
	64.907	65.362	0.455		
Radius	6088.990	6111.124	22.134	Crest	**700.370m**
	65.362	65.358	-0.003		
Radius	6111.124	6148.474	37.349	Sag	**2090.068 m**
	65.358	65.096	-0.262		
Tangent	6148.474	6160.272	11.799	Grade	0.191 %
	65.096	65.118	0.023		
Radius	6160.272	6207.454	47.181	Crest	**3770.000m**
	65.118	64.913	-0.205		
Tangent	6207.454	6217.122	9.669	Grade	-1.060 %
	64.913	64.811	-0.103		
Radius	6217.122	6270.672	53.550	Sag	4060.000 m
	64.811	64.596	-0.215		
Tangent	6270.672	6385.987	115.315	Grade	0.259 %
	64.596	64.895	0.298		
Radius	6385.987	6445.331	59.343	Crest	**5925.000m**
	64.895	64.751	-0.144		
Tangent	6445.331	6494.594	49.263	Grade	-0.743 %
	64.751	64.385	-0.366		
Radius	6494.594	6597.344	102.751	Sag	12075.000 m
	64.385	64.059	-0.326		
Tangent	6597.344	6700.000	102.656	Grade	0.108 %
	64.059	64.170	0.111		
Tangent	6700.000	6817.755	117.755	Grade	-0.008 %
	64.170	64.161	-0.009		
Radius	6817.755	6893.669	75.914	Sag	7285.000 m
	64.161	64.550	0.390		

P3.4 lentelės tęsinys

```
AKG_GRAD - R16.00    Profile list
Alignment     :        3 S 2711
-------------------------------------------------------------------------------

Element          from        to
Station       Delta S
Height      Delta H
-------------------------------------------------------------------------
Tangent      6893.669    6960.375    66.706  Grade          1.034 %
               64.550      65.240     0.690

Radius       6960.375    7032.653    72.277  Crest       6090.000m
               65.240      65.559     0.319

Tangent      7032.653    7089.270    56.617  Grade         -0.153 %
               65.559      65.473    -0.086

Radius       7089.270    7189.730   100.461  Sag        10025.000 m
               65.473      65.823     0.350

Tangent      7189.730    7223.109    33.379  Grade          0.850 %
               65.823      66.106     0.284

Radius       7223.109    7285.795    62.685  Crest       4295.000m
               66.106      66.182     0.075

Tangent      7285.795    7352.973    67.178  Grade         -0.610 %
               66.182      65.772    -0.410

Tangent      7352.973    7380.015    27.042  Grade         -0.281 %
               65.772      65.696    -0.076

Tangent      7380.015    7398.144    18.129  Grade         -1.260 %
               65.696      65.467    -0.228

Radius       7398.144    7441.256    43.112  Sag         4475.000 m
               65.467      65.132    -0.336

Tangent      7441.256    7460.000    18.744  Grade         -0.297 %
               65.132      65.076    -0.056

Tangent      7460.000    7499.984    39.984  Grade         -0.545 %
               65.076      64.859    -0.218

Tangent      7499.984    7523.731    23.747  Grade         -0.784 %
               64.859      64.672    -0.186

Radius       7523.731    7610.513    86.782  Sag         6650.000 m
               64.672      64.558    -0.114

Tangent      7610.513    7634.051    23.538  Grade          0.521 %
               64.558      64.681     0.123

Radius       7634.051    7667.803    33.751  Crest        845.000m
               64.681      64.183    -0.498

Tangent      7667.803    7667.804     0.001  Grade         -3.473 %
               64.183      64.183     0.000
```

P3.4 lentelės tęsinys

```
AKG_GRAD - R16.00    Profile list
Alignment     :        3 S 2711
--------------------------------------------------------------------------------

Element          from        to
Station       Delta S
Height     Delta H
--------------------------------------------------------------------------------
Radius       7667.804    7716.004    48.200  Sag          708.147 m
               64.183      64.149    -0.034

Tangent      7716.004    7789.562    73.558  Grade          3.333 %
               64.149      66.601     2.452

Radius       7789.562    7818.456    28.894  Crest        950.000m
               66.601      67.125     0.524

Tangent      7818.456    7859.676    41.220  Grade          0.292 %
               67.125      67.245     0.120

Radius       7859.676    7900.000    40.324  Sag          891.502 m
               67.245      68.275     1.030
```

P3.5 lentelė. Kelias Nr. 3206 Plungė–Medingėnai.
Išilginio profilio elementų žiniaraštis

```
AKG_GRAD - R16.00    Profile list
Alignment     :        8 S 3206_1
-------------------------------------------------------------------------
Profile in construction
3206

Element         from        to
Station       Delta S
Height     Delta H
-------------------------------------------------------------------------
Tangent     3260.000    3266.869     6.869  Grade         -1.259 %
             120.166     120.080    -0.086

Radius      3266.869    3327.599    60.730  Sag          3545.000 m
             120.080     119.835    -0.244

Tangent     3327.599    3345.695    18.096  Grade          0.455 %
             119.835     119.918     0.082

Tangent     3345.695    3396.859    51.164  Grade         -0.363 %
             119.918     119.732    -0.186

Tangent     3396.859    3460.000    63.141  Grade          0.339 %
             119.732     119.946     0.214

Tangent     3460.000    3579.875   119.875  Grade          0.196 %
             119.946     120.181     0.235

Tangent     3579.875    3674.041    94.166  Grade          1.050 %
             120.181     121.170     0.989

Tangent     3674.041    3699.858    25.817  Grade         -0.078 %
             121.170     121.150    -0.020

Tangent     3699.858    3800.000   100.142  Grade          1.162 %
             121.150     122.313     1.164

Tangent     3800.000    3910.718   110.718  Grade          1.437 %
             122.313     123.904     1.591

Radius      3910.718    4139.172   228.454  Crest      15020.000m
             123.904     125.450     1.546

Tangent     4139.172    4260.000   120.828  Grade         -0.084 %
             125.450     125.349    -0.101

Tangent     4260.000    4394.534   134.534  Grade          0.041 %
             125.349     125.404     0.055

Tangent     4394.534    4480.000    85.466  Grade         -1.049 %
             125.404     124.508    -0.896

Tangent     4480.000    4560.000    80.000  Grade         -0.705 %
             124.508     123.944    -0.564

Tangent     4560.000    4636.783    76.783  Grade         -0.542 %
             123.944     123.528    -0.416
```

P3.5 lentelės tęsinys

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 8 S 3206_1

Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Tangent	4636.783	4753.971	117.188	Grade	-1.159 %
	123.528	122.169	-1.359		
Radius	4753.971	4833.107	79.135	Sag	4595.000 m
	122.169	121.933	-0.236		
Tangent	4833.107	4924.435	91.329	Grade	0.563 %
	121.933	122.447	0.514		
Radius	4924.435	4990.849	66.414	Crest	**5760.000m**
	122.447	122.438	-0.009		
Radius	4990.849	5085.957	95.108	Sag	6781.028 m
	122.438	122.543	0.106		
Tangent	5085.957	5120.806	34.849	Grade	0.812 %
	122.543	122.826	0.283		
Radius	5120.806	5187.294	66.488	Crest	**5330.000m**
	122.826	122.952	0.125		
Tangent	5187.294	5240.000	52.706	Grade	-0.435 %
	122.952	122.722	-0.229		
Tangent	5240.000	5317.592	77.592	Grade	0.063 %
	122.722	122.771	0.049		
Radius	5317.592	5370.374	52.781	Crest	**2235.000m**
	122.771	122.181	-0.590		
Radius	5370.374	5423.678	53.304	Sag	**2544.365 m**
	122.181	121.514	-0.667		
Tangent	5423.678	5488.756	65.078	Grade	-0.204 %
	121.514	121.381	-0.133		
Tangent	5488.756	5563.029	74.273	Grade	-0.983 %
	121.381	120.651	-0.730		
Tangent	5563.029	5700.000	136.971	Grade	-0.820 %
	120.651	119.528	-1.123		
Tangent	5700.000	5780.000	80.000	Grade	-0.176 %
	119.528	119.386	-0.141		
Tangent	5780.000	5820.000	40.000	Grade	0.511 %
	119.386	119.591	0.204		
Tangent	5820.000	5926.090	106.090	Grade	0.065 %
	119.591	119.660	0.069		

P3.5 lentelės tęsinys

```
AKG_GRAD - R16.00    Profile list
Alignment     :        8 S 3206_1
-------------------------------------------------------------------------

Element          from        to
Station       Delta S
Height      Delta H
-------------------------------------------------------------------------
Radius       5926.090    6046.240   120.150  Crest        7040.000m
              119.660     118.712    -0.947

Tangent      6046.240    6100.000    53.760  Grade          -1.642 %
              118.712     117.830    -0.883

Tangent      6100.000    6180.000    80.000  Grade          -0.496 %
              117.830     117.433    -0.397

Tangent      6180.000    6283.424   103.424  Grade           0.005 %
              117.433     117.438     0.005

Tangent      6283.424    6340.956    57.532  Grade           1.070 %
              117.438     118.054     0.616

Radius       6340.956    6422.698    81.742  Crest        3615.000m
              118.054     118.004    -0.050

Tangent      6422.698    6468.571    45.873  Grade          -1.191 %
              118.004     117.458    -0.546

Radius       6468.571    6604.423   135.852  Sag         10595.000 m
              117.458     116.710    -0.747

Tangent      6604.423    6640.000    35.577  Grade           0.091 %
              116.710     116.742     0.032

Tangent      6640.000    6693.704    53.704  Grade           0.809 %
              116.742     117.177     0.435

Radius       6693.704    6780.248    86.544  Crest        6275.000m
              117.177     117.281     0.104

Tangent      6780.248    6820.000    39.752  Grade          -0.570 %
              117.281     117.054    -0.226

Tangent      6820.000    6900.000    80.000  Grade          -1.157 %
              117.054     116.129    -0.925

Tangent      6900.000    6960.000    60.000  Grade          -0.670 %
              116.129     115.727    -0.402

Tangent      6960.000    7040.816    80.816  Grade          -0.867 %
              115.727     115.027    -0.701

Radius       7040.816    7103.278    62.462  Sag          2912.709 m
              115.027     115.155     0.128

Tangent      7103.278    7120.012    16.734  Grade           1.278 %
              115.155     115.369     0.214
```

P3.5 lentelės tęsinys

```
AKG_GRAD - R16.00    Profile list
Alignment     :        8 S 3206_1
-------------------------------------------------------------------------

Element          from        to
Station       Delta S
Height     Delta H
-------------------------------------------------------------------------
Tangent      7120.012    7124.277     4.265  Grade          0.206 %
              115.369     115.378     0.009

Radius       7124.277    7239.461   115.185  Sag         8960.099 m
              115.378     116.356     0.978

Tangent      7239.461    7293.466    54.005  Grade          1.492 %
              116.356     117.161     0.806

Radius       7293.466    7388.682    95.216  Crest       3670.000m
              117.161     117.347     0.185

Tangent      7388.682    7520.000   131.318  Grade         -1.102 %
              117.347     115.899    -1.448

Tangent      7520.000    7580.000    60.000  Grade          0.225 %
              115.899     116.034     0.135

Tangent      7580.000    7660.000    80.000  Grade          1.121 %
              116.034     116.931     0.897

Tangent      7660.000    7800.000   140.000  Grade          0.844 %
              116.931     118.112     1.181

Tangent      7800.000    7879.098    79.098  Grade          0.165 %
              118.112     118.243     0.131

Tangent      7879.098    7902.929    23.831  Grade         -0.833 %
              118.243     118.044    -0.199

Tangent      7902.929    7960.000    57.071  Grade         -0.071 %
              118.044     118.004    -0.040

Tangent      7960.000    8080.000   120.000  Grade          0.283 %
              118.004     118.343     0.340

Tangent      8080.000    8140.000    60.000  Grade         -0.064 %
              118.343     118.305    -0.038

Tangent      8140.000    8208.951    68.951  Grade          0.112 %
              118.305     118.382     0.077

Radius       8208.951    8308.269    99.318  Crest       5805.000m
              118.382     117.644    -0.738

Tangent      8308.269    8319.437    11.168  Grade         -1.599 %
              117.644     117.466    -0.179

Radius       8319.437    8428.547   109.110  Sag         3925.000 m
              117.466     117.238    -0.228
```

P3.5 lentelės tęsinys

```
AKG_GRAD - R16.00    Profile list
Alignment     :        8 S 3206_1
-------------------------------------------------------------------------

Element          from        to
Station        Delta S
Height      Delta H
-------------------------------------------------------------------------
Tangent      8428.547    8503.470    74.923  Grade          1.181 %
              117.238     118.123     0.885

Radius       8503.470    8568.418    64.948  Crest       4335.000m
              118.123     118.404     0.281

Tangent      8568.418    8640.000    71.582  Grade         -0.317 %
              118.404     118.177    -0.227

Tangent      8640.000    8780.000   140.000  Grade         -0.851 %
              118.177     116.986    -1.191

Tangent      8780.000    8910.063   130.063  Grade         -0.420 %
              116.986     116.441    -0.546

Radius       8910.063    8997.633    87.571  Crest       6120.000m
              116.441     115.447    -0.994

Tangent      8997.633    9073.288    75.655  Grade         -1.850 %
              115.447     114.047    -1.400

Radius       9073.288    9188.234   114.946  Sag         9475.000 m
              114.047     112.617    -1.430

Tangent      9188.234    9219.101    30.867  Grade         -0.637 %
              112.617     112.420    -0.197

Tangent      9219.101    9320.000   100.899  Grade         -0.755 %
              112.420     111.659    -0.762

Tangent      9320.000    9388.493    68.493  Grade         -1.118 %
              111.659     110.893    -0.766

Radius       9388.493    9576.355   187.862  Sag         8965.000 m
              110.893     110.761    -0.132

Tangent      9576.355    9600.000    23.645  Grade          0.978 %
              110.761     110.993     0.231

Tangent      9600.000    9654.857    54.857  Grade          0.363 %
              110.993     111.192     0.199

Radius       9654.857    9758.281   103.425  Sag         5360.000 m
              111.192     112.565     1.373

Tangent      9758.281    9860.000   101.719  Grade          2.292 %
              112.565     114.897     2.332

Tangent      9860.000    9960.000   100.000  Grade          1.991 %
              114.897     116.888     1.991
```

P3.5 lentelės tęsinys

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 8 S 3206_1

Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Tangent	9960.000	10016.149	56.149	Grade	0.673 %
	116.888	117.265	0.378		
Radius	10016.149	10061.213	45.063	Crest	**1160.000m**
	117.265	116.693	-0.572		
Tangent	10061.213	10140.000	78.787	Grade	-3.212 %
	116.693	114.163	-2.531		
Tangent	10140.000	10180.000	40.000	Grade	-4.034 %
	114.163	112.549	-1.614		
Tangent	10180.000	10266.703	86.703	Grade	-3.186 %
	112.549	109.787	-2.762		
Radius	10266.703	10405.323	138.620	Sag	**2260.000 m**
	109.787	109.622	-0.165		
Tangent	10405.323	10477.040	71.717	Grade	2.948 %
	109.622	111.737	2.114		
Radius	10477.040	10562.912	85.871	Crest	**2705.000m**
	111.737	112.905	1.168		
Tangent	10562.912	10600.000	37.088	Grade	-0.227 %
	112.905	112.821	-0.084		
Tangent	10600.000	10640.000	40.000	Grade	0.358 %
	112.821	112.964	0.143		
Tangent	10640.000	10700.000	60.000	Grade	0.076 %
	112.964	113.010	0.046		
Tangent	10700.000	10820.000	120.000	Grade	0.090 %
	113.010	113.118	0.108		
Tangent	10820.000	10900.000	80.000	Grade	-0.231 %
	113.118	112.933	-0.185		
Tangent	10900.000	11000.000	100.000	Grade	0.199 %
	112.933	113.132	0.199		
Tangent	11000.000	11014.164	14.164	Grade	0.647 %
	113.132	113.224	0.092		
Radius	11014.164	11104.476	90.313	Crest	**6490.000m**
	113.224	113.179	-0.044		
Tangent	11104.476	11160.000	55.524	Grade	-0.745 %
	113.179	112.766	-0.414		

P3.5 lentelės tęsinys

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 8 S 3206_1

Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Tangent	11160.000	11256.158	96.158	Grade	-0.177 %
	112.766	112.596	-0.170		
Tangent	11256.158	11301.178	45.020	Grade	0.074 %
	112.596	112.629	0.033		
Radius	11301.178	11494.728	193.550	Sag	13585.000 m
	112.629	114.152	1.522		
Tangent	11494.728	11559.342	64.614	Grade	1.499 %
	114.152	115.120	0.969		
Tangent	11559.342	11680.000	120.658	Grade	0.984 %
	115.120	116.308	1.187		
Tangent	11680.000	11738.425	58.425	Grade	1.356 %
	116.308	117.100	0.792		
Radius	11738.425	11854.683	116.258	Crest	**9080.000m**
	117.100	117.931	0.832		
Tangent	11854.683	11881.534	26.851	Grade	0.075 %
	117.931	117.952	0.020		
Radius	11881.534	11996.090	114.555	Sag	6470.000 m
	117.952	119.052	1.100		
Tangent	11996.090	12040.000	43.910	Grade	1.846 %
	119.052	119.862	0.810		
Tangent	12040.000	12240.000	200.000	Grade	0.955 %
	119.862	121.772	1.910		
Tangent	12240.000	12331.344	91.344	Grade	1.041 %
	121.772	122.723	0.951		
Radius	12331.344	12408.568	77.224	Crest	**1550.000m**
	122.723	121.603	-1.120		
Tangent	12408.568	12433.882	25.314	Grade	-3.941 %
	121.603	120.605	-0.998		
Radius	12433.882	12486.086	52.205	Crest	**2085.000m**
	120.605	117.894	-2.711		
Tangent	12486.086	12526.044	39.958	Grade	-6.445 %
	117.894	115.319	-2.575		
Radius	12526.044	12681.090	155.046	Sag	**1515.000 m**
	115.319	113.260	-2.059		

P3.5 lentelės tęsinys

```
AKG_GRAD - R16.00    Profile list
Alignment     :        8 S 3206_1
-------------------------------------------------------------------------

Element         from        to
Station       Delta S
Height      Delta H
-------------------------------------------------------------------------
Tangent     12681.090   12721.925    40.835  Grade          3.789 %
              113.260     114.807     1.547

Radius      12721.925   12831.951   110.027  Crest       2215.000m
              114.807     116.243     1.436

Tangent     12831.951   12927.175    95.224  Grade         -1.178 %
              116.243     115.121    -1.122

Radius      12927.175   13073.863   146.687  Crest       3412.091m
              115.121     110.240    -4.882

Radius      13073.863   13200.571   126.708  Sag         2519.233 m
              110.240     106.486    -3.754

Tangent     13200.571   13318.399   117.828  Grade         -0.448 %
              106.486     105.958    -0.528

Tangent     13318.399   13373.674    55.275  Grade         -1.622 %
              105.958     105.062    -0.896

Tangent     13373.674   13564.987   191.313  Grade         -0.003 %
              105.062     105.056    -0.005

Radius      13564.987   13618.801    53.813  Sag         4895.000 m
              105.056     105.351     0.294

Tangent     13618.801   13780.000   161.199  Grade          1.097 %
              105.351     107.118     1.768

Tangent     13780.000   14137.478   357.478  Grade          0.710 %
              107.118     109.655     2.536

Radius      14137.478   14221.380    83.902  Crest       1420.000m
              109.655     107.771    -1.883

Tangent     14221.380   14256.025    34.645  Grade         -5.199 %
              107.771     105.970    -1.801

Radius      14256.025   14338.959    82.934  Sag         2987.475 m
              105.970     102.809    -3.161

Tangent     14338.959   14338.961     0.001  Grade         -2.423 %
              102.809     102.809     0.000

Radius      14338.961   14518.695   179.735  Sag         5805.000 m
              102.809     101.237    -1.573

Radius      14518.695   14620.101   101.405  Sag        13452.136 m
              101.237     102.302     1.065
```

P3.5 lentelės tęsinys

```
AKG_GRAD - R16.00    Profile list
Alignment     :        8 S 3206_1
-------------------------------------------------------------------------

Element         from        to
Station       Delta S
Height     Delta H
-------------------------------------------------------------------------
Tangent    14620.101   14649.080    28.980  Grade          1.427 %
             102.302     102.715     0.414

Radius     14649.080   14716.442    67.361  Crest       7275.000m
             102.715     103.365     0.649

Tangent    14716.442   14727.544    11.102  Grade          0.501 %
             103.365     103.420     0.056

Tangent    14727.544   14849.288   121.744  Grade          1.776 %
             103.420     105.583     2.163

Tangent    14849.288   14892.376    43.088  Grade          1.128 %
             105.583     106.069     0.486

Radius     14892.376   14942.288    49.913  Sag         3251.000 m
             106.069     107.015     0.946

Radius     14942.287   14990.165    47.879  Crest       3550.041m
             107.015     107.967     0.952

Tangent    14990.165   15026.359    36.194  Grade          1.314 %
             107.967     108.443     0.476

Tangent    15026.359   15070.271    43.912  Grade          2.379 %
             108.443     109.488     1.045

Radius     15070.271   15141.387    71.116  Crest       6480.000m
             109.488     110.789     1.302

Tangent    15141.387   15247.492   106.105  Grade          1.282 %
             110.789     112.150     1.360

Tangent    15247.492   15319.250    71.758  Grade          0.221 %
             112.150     112.308     0.159

Tangent    15319.250   15380.000    60.750  Grade          0.680 %
             112.308     112.722     0.413

Tangent    15380.000   15440.000    60.000  Grade          0.662 %
             112.722     113.119     0.397

Tangent    15440.000   15500.000    60.000  Grade          1.008 %
             113.119     113.724     0.605
```

P3.6 lentelė. Kelias Nr. 3208 Rietavas – Mažieji Mostaičiai.
Išilginio profilio elementų žiniaraštis

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 10 S 3208

Profile in construction
3208_asis

Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Tangent	1840.404	1851.803	11.399	Grade	0.252 %
	124.454	124.483	0.029		
Radius	1851.803	1882.437	30.634	Sag	**1495.000 m**
	124.483	124.874	0.391		
Tangent	1882.437	1893.471	11.034	Grade	2.301 %
	124.874	125.128	0.254		
Radius	1893.471	1941.743	48.273	Crest	**3265.000m**
	125.128	125.882	0.754		
Tangent	1941.743	1987.991	46.247	Grade	0.823 %
	125.882	126.262	0.381		
Radius	1987.991	2076.341	88.351	Crest	**2620.000m**
	126.262	125.500	-0.763		
Tangent	2076.341	2119.016	42.675	Grade	-2.549 %
	125.500	124.412	-1.088		
Tangent	2119.016	2200.000	80.984	Grade	-0.964 %
	124.412	123.631	-0.781		
Tangent	2200.000	2260.000	60.000	Grade	-1.835 %
	123.631	122.530	-1.101		
Tangent	2260.000	2320.000	60.000	Grade	-1.368 %
	122.530	121.709	-0.821		
Tangent	2320.000	2353.950	33.950	Grade	-0.710 %
	121.709	121.468	-0.241		
Radius	2353.950	2410.936	56.986	Crest	**3640.000m**
	121.468	120.617	-0.851		
Tangent	2410.936	2480.000	69.064	Grade	-2.275 %
	120.617	119.046	-1.572		
Tangent	2480.000	2528.627	48.627	Grade	-2.195 %
	119.046	117.979	-1.067		
Tangent	2528.627	2579.426	50.799	Grade	-1.445 %
	117.979	117.245	-0.734		
Tangent	2579.426	2619.861	40.435	Grade	-2.390 %
	117.245	116.278	-0.967		

P3.6 lentelės tęsinys

```
AKG_GRAD - R16.00    Profile list
Alignment     :       10 S 3208
-------------------------------------------------------------------------

Element          from        to
Station       Delta S
Height      Delta H
-------------------------------------------------------------------------
Radius       2619.861    2674.683    54.822  Sag          3085.000 m
              116.278     115.455    -0.823

Tangent      2674.683    2700.000    25.317  Grade          -0.613 %
              115.455     115.299    -0.155

Tangent      2700.000    2757.220    57.220  Grade          -0.285 %
              115.299     115.136    -0.163

Radius       2757.220    2809.188    51.967  Crest        3535.000m
              115.136     114.606    -0.530

Tangent      2809.188    2840.000    30.812  Grade          -1.755 %
              114.606     114.065    -0.541

Tangent      2840.000    2871.936    31.936  Grade          -1.009 %
              114.065     113.743    -0.322

Radius       2871.936    2962.670    90.735  Sag          6910.000 m
              113.743     113.422    -0.320

Tangent      2962.670    3001.864    39.194  Grade           0.304 %
              113.422     113.541     0.119

Tangent      3001.864    3036.608    34.744  Grade           0.958 %
              113.541     113.874     0.333

Tangent      3036.608    3117.813    81.205  Grade           0.403 %
              113.874     114.201     0.327

Tangent      3117.813    3139.920    22.107  Grade          -0.659 %
              114.201     114.056    -0.146

Tangent      3139.920    3160.000    20.080  Grade           0.768 %
              114.056     114.210     0.154

Tangent      3160.000    3239.930    79.930  Grade           0.420 %
              114.210     114.545     0.335

Tangent      3239.930    3250.716    10.786  Grade           1.047 %
              114.545     114.658     0.113

Radius       3250.716    3384.824   134.108  Crest       20240.000m
              114.658     115.618     0.960

Tangent      3384.824    3409.192    24.368  Grade           0.384 %
              115.618     115.712     0.094

Radius       3409.192    3454.222    45.031  Crest        2765.000m
              115.712     115.518    -0.194
```

P3.6 lentelės tęsinys

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 10 S 3208

Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Tangent	3454.222	3457.695	3.473	Grade	-1.244 %
	115.518	115.475	-0.043		
Radius	3457.695	3506.067	48.371	Sag	**3652.445 m**
	115.475	115.193	-0.282		
Radius	3506.067	3556.585	50.519	Crest	**2550.003m**
	115.193	114.733	-0.460		
Tangent	3556.585	3668.809	112.224	Grade	-1.901 %
	114.733	112.600	-2.133		
Tangent	3668.809	3742.504	73.695	Grade	-3.030 %
	112.600	110.367	-2.233		
Radius	3742.504	3787.334	44.830	Sag	**2215.000 m**
	110.367	109.462	-0.905		
Tangent	3787.334	3811.168	23.834	Grade	-1.006 %
	109.462	109.223	-0.240		
Radius	3811.168	3885.912	74.744	Sag	**2740.000 m**
	109.223	109.490	0.268		
Tangent	3885.912	3939.856	53.944	Grade	1.722 %
	109.490	110.419	0.929		
Tangent	3939.856	4000.000	60.144	Grade	2.063 %
	110.419	111.660	1.240		
Tangent	4000.000	4060.000	60.000	Grade	2.833 %
	111.660	113.359	1.700		
Tangent	4060.000	4067.279	7.279	Grade	2.678 %
	113.359	113.554	0.195		
Radius	4067.279	4116.157	48.877	Sag	3845.000 m
	113.554	115.174	1.619		
Tangent	4116.157	4140.000	23.843	Grade	3.949 %
	115.174	116.115	0.942		
Tangent	4140.000	4180.000	40.000	Grade	2.927 %
	116.115	117.286	1.171		
Tangent	4180.000	4203.071	23.071	Grade	3.650 %
	117.286	118.128	0.842		
Radius	4203.071	4241.571	38.499	Crest	**990.000m**
	118.128	118.785	0.657		

P3.6 lentelės tęsinys

```
AKG_GRAD - R16.00    Profile list
Alignment     :       10 S 3208
-----------------------------------------------------------------------

Element          from        to
Station       Delta S
Height     Delta H
-----------------------------------------------------------------------
Tangent      4241.571    4260.000    18.429  Grade          -0.239 %
              118.785     118.741    -0.044

Tangent      4260.000    4339.953    79.953  Grade           0.626 %
              118.741     119.242     0.501
```

P3.7 lentelė. Kelias Nr. 3209 Rietavas–Žadvainiai–Judrėnai.
Išilginio profilio elementų žiniaraštis

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 11 S 3209

Profile in construction

Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Tangent	2083.163	2120.000	36.837	Grade	-0.403 %
	111.090	110.942	-0.148		
Tangent	2120.000	2132.667	12.667	Grade	-1.776 %
	110.942	110.716	-0.225		
Radius	2132.667	2188.739	56.071	Sag	**2655.000 m**
	110.716	110.313	-0.404		
Tangent	2188.739	2222.335	33.597	Grade	0.336 %
	110.313	110.425	0.113		
Radius	2222.335	2259.069	36.734	Crest	**1723.248m**
	110.425	110.157	-0.268		
Radius	2259.069	2293.893	34.824	Sag	**1226.519 m**
	110.157	110.026	-0.131		
Radius	2293.893	2377.845	83.952	Crest	**3506.228m**
	110.026	109.897	-0.129		
Radius	2377.845	2462.609	84.764	Sag	5312.732 m
	109.897	109.428	-0.469		
Tangent	2462.609	2511.115	48.506	Grade	0.244 %
	109.428	109.546	0.119		
Tangent	2511.115	2560.000	48.885	Grade	-0.606 %
	109.546	109.250	-0.296		
Tangent	2560.000	2620.000	60.000	Grade	-0.348 %
	109.250	109.041	-0.209		
Tangent	2620.000	2660.000	40.000	Grade	0.098 %
	109.041	109.081	0.039		
Tangent	2660.000	2740.000	80.000	Grade	0.179 %
	109.081	109.224	0.143		
Tangent	2740.000	2780.000	40.000	Grade	0.267 %
	109.224	109.331	0.107		
Tangent	2780.000	2804.699	24.699	Grade	-0.201 %
	109.331	109.281	-0.050		
Radius	2804.699	2847.816	43.118	Sag	**2510.000** m
	109.281	109.565	0.284		

P3.7 lentelės tęsinys

```
AKG_GRAD - R16.00    Profile list
Alignment     :       11 S 3209
-------------------------------------------------------------------------

Element          from        to
Station       Delta S
Height     Delta H
-------------------------------------------------------------------------
Radius       2847.816    2872.184    24.367  Crest        1215.295m
              109.565     109.690     0.125

Tangent      2872.184    2903.219    31.036  Grade          -0.488 %
              109.690     109.539    -0.151

Radius       2903.219    2976.781    73.561  Sag          3660.000 m
              109.539     109.919     0.380

Tangent      2976.781    3020.000    43.219  Grade           1.522 %
              109.919     110.576     0.658

Tangent      3020.000    3125.563   105.563  Grade           1.065 %
              110.576     111.701     1.125

Radius       3125.563    3250.257   124.695  Crest        4302.637m
              111.701     111.222    -0.479

Radius       3250.257    3322.035    71.777  Sag          4045.536 m
              111.222     110.544    -0.679

Tangent      3322.035    3380.000    57.965  Grade          -0.059 %
              110.544     110.510    -0.034

Tangent      3380.000    3437.343    57.343  Grade          -0.414 %
              110.510     110.272    -0.237

Radius       3437.343    3495.985    58.642  Crest        3270.000m
              110.272     109.504    -0.768

Tangent      3495.985    3514.061    18.076  Grade          -2.207 %
              109.504     109.105    -0.399

Tangent      3514.061    3620.000   105.939  Grade          -0.827 %
              109.105     108.229    -0.876

Tangent      3620.000    3680.000    60.000  Grade          -0.046 %
              108.229     108.202    -0.027

Tangent      3680.000    3720.000    40.000  Grade           0.286 %
              108.202     108.316     0.114

Tangent      3720.000    3780.000    60.000  Grade           0.077 %
              108.316     108.362     0.046

Tangent      3780.000    3840.000    60.000  Grade           0.272 %
              108.362     108.526     0.163

Tangent      3840.000    3920.000    80.000  Grade           0.417 %
              108.526     108.860     0.334
```

P3.7 lentelės tęsinys

```
AKG_GRAD - R16.00    Profile list
Alignment     :       11 S 3209
-------------------------------------------------------------------------

Element          from        to
Station       Delta S
Height     Delta H
-------------------------------------------------------------------------
Tangent      3920.000    3960.000    40.000  Grade          0.779 %
              108.860     109.171     0.312

Tangent      3960.000    4025.057    65.057  Grade          0.596 %
              109.171     109.559     0.388

Radius       4025.057    4113.315    88.258  Crest       3110.000m
              109.559     108.833    -0.726

Tangent      4113.315    4113.317     0.002  Grade         -2.241 %
              108.833     108.833     0.000

Radius       4113.317    4162.545    49.228  Sag         2339.507 m
              108.833     108.248    -0.586

Tangent      4162.545    4243.634    81.089  Grade         -0.137 %
              108.248     108.136    -0.111

Tangent      4243.634    4336.938    93.304  Grade         -1.502 %
              108.136     106.735    -1.401

Tangent      4336.938    4380.000    43.062  Grade         -0.291 %
              106.735     106.610    -0.126

Tangent      4380.000    4460.000    80.000  Grade         -0.314 %
              106.610     106.358    -0.251

Tangent      4460.000    4479.086    19.086  Grade         -0.455 %
              106.358     106.272    -0.087

Radius       4479.086    4578.002    98.916  Crest       3750.000m
              106.272     104.517    -1.754

Tangent      4578.002    4578.003     0.002  Grade         -3.092 %
              104.517     104.517     0.000

Radius       4578.003    4621.805    43.801  Sag         1769.557 m
              104.517     103.705    -0.812

Tangent      4621.805    4670.421    48.617  Grade         -0.617 %
              103.705     103.405    -0.300

Radius       4670.421    4725.727    55.306  Sag         2245.000 m
              103.405     103.745     0.340

Tangent      4725.727    4740.188    14.461  Grade          1.846 %
              103.745     104.012     0.267

Tangent      4740.188    4765.283    25.095  Grade          1.491 %
              104.012     104.386     0.374
```

P3.7 lentelės tęsinys

```
AKG_GRAD - R16.00    Profile list
Alignment     :       11 S 3209
-------------------------------------------------------------------------

Element          from        to
Station       Delta S
Height     Delta H
-------------------------------------------------------------------------
Radius       4765.283    4827.099    61.816  Crest        2250.000m
              104.386     104.459     0.073

Radius       4827.099    4873.513    46.414  Sag          2701.255 m
              104.459     104.274    -0.184

Tangent      4873.513    4920.000    46.487  Grade           0.462 %
              104.274     104.489     0.215

Tangent      4920.000    4940.162    20.162  Grade          -0.722 %
              104.489     104.343    -0.146

Radius       4940.162    4959.834    19.671  Sag           548.418 m
              104.343     104.554     0.211

Radius       4959.834    5097.314   137.481  Crest        3980.000m
              104.554     106.118     1.564

Tangent      5097.314    5140.000    42.686  Grade          -0.590 %
              106.118     105.866    -0.252

Tangent      5140.000    5200.000    60.000  Grade           0.210 %
              105.866     105.992     0.126

Tangent      5200.000    5240.000    40.000  Grade           0.462 %
              105.992     106.177     0.185

Tangent      5240.000    5300.000    60.000  Grade          -0.469 %
              106.177     105.895    -0.282

Tangent      5300.000    5360.000    60.000  Grade          -0.199 %
              105.895     105.776    -0.119

Tangent      5360.000    5409.403    49.403  Grade          -0.669 %
              105.776     105.445    -0.330

Tangent      5409.403    5482.348    72.945  Grade           0.663 %
              105.445     105.929     0.484

Radius       5482.348    5557.158    74.810  Crest        6415.000m
              105.929     105.989     0.060

Tangent      5557.158    5600.000    42.842  Grade          -0.503 %
              105.989     105.773    -0.216

Tangent      5600.000    5660.000    60.000  Grade          -0.087 %
              105.773     105.721    -0.052

Tangent      5660.000    5698.914    38.914  Grade           0.440 %
              105.721     105.892     0.171
```

P3.7 lentelės tęsinys

```
AKG_GRAD - R16.00    Profile list
Alignment     :       11 S 3209
-------------------------------------------------------------------------

Element          from        to
Station       Delta S
Height      Delta H
-------------------------------------------------------------------------
Tangent      5698.914    5771.605    72.691  Grade          0.727 %
              105.892     106.421     0.529

Radius       5771.605    5828.395    56.790  Crest       2140.000m
              106.421     106.080    -0.340

Tangent      5828.395    5920.000    91.605  Grade         -1.926 %
              106.080     104.316    -1.765

Tangent      5920.000    5970.949    50.949  Grade         -0.741 %
              104.316     103.938    -0.377

Tangent      5970.949    6006.652    35.703  Grade          0.382 %
              103.938     104.075     0.136

Radius       6006.652    6067.242    60.589  Sag         2931.167 m
              104.075     104.932     0.858

Radius       6067.242    6131.738    64.497  Crest       3094.868m
              104.932     105.840     0.908

Tangent      6131.738    6220.000    88.262  Grade          0.365 %
              105.840     106.162     0.322

Tangent      6220.000    6320.000   100.000  Grade          0.463 %
              106.162     106.626     0.463

Tangent      6320.000    6400.000    80.000  Grade          0.468 %
              106.626     107.000     0.374

Tangent      6400.000    6496.835    96.835  Grade         -0.393 %
              107.000     106.619    -0.381

Tangent      6496.835    6597.227   100.392  Grade         -0.956 %
              106.619     105.660    -0.959

Radius       6597.227    6707.965   110.739  Sag         4625.000 m
              105.660     105.928     0.268

Tangent      6707.965    6770.235    62.270  Grade          1.439 %
              105.928     106.824     0.896

Radius       6770.235    6927.371   157.136  Crest       6275.000m
              106.824     107.117     0.293

Tangent      6927.371    6985.868    58.497  Grade         -1.065 %
              107.117     106.494    -0.623

Radius       6985.868    7176.570   190.702  Sag         9920.000 m
              106.494     106.295    -0.199
```

P3.7 lentelės tęsinys

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 11 S 3209

Element Station Height	from Delta S Delta H	to			
Tangent	7176.570 106.295	7260.000 107.010	83.430 0.715	Grade	0.857 %
Tangent	7260.000 107.010	7310.595 107.207	50.595 0.197	Grade	0.390 %
Radius	7310.595 107.207	7388.831 106.970	78.236 -0.238	Crest	**5640.000m**
Tangent	7388.831 106.970	7420.000 106.659	31.169 -0.311	Grade	-0.997 %
Tangent	7420.000 106.659	7480.000 106.795	60.000 0.136	Grade	0.227 %
Tangent	7480.000 106.795	7511.395 106.802	31.395 0.008	Grade	0.024 %
Radius	7511.395 106.802	7597.325 106.392	85.930 -0.410	Crest	**8560.000m**
Tangent	7597.325 106.392	7618.401 106.186	21.077 -0.206	Grade	-0.979 %
Radius	7618.401 106.186	7688.711 106.166	70.309 -0.020	Sag	**3695.000 m**
Tangent	7688.711 106.166	7697.132 106.244	8.421 0.078	Grade	0.923 %
Radius	7697.132 106.244	7740.188 106.057	43.056 -0.187	Crest	**1585.375m**
Tangent	7740.188 106.057	7759.974 105.702	19.786 -0.355	Grade	-1.792 %

P3.8 lentelė. Kelias Nr. 3215 Vieštovėnai–Mižuikiai.
Išilginio profilio elementų žiniaraštis

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 12 S 3215

Profile in construction
3215_asis

Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Tangent	6.746	12.738	5.992	Grade	-0.348 %
	70.875	70.854	-0.021		
Radius	12.738	47.006	34.269	Sag	**690.177 m**
	70.854	71.586	0.732		
Tangent	47.006	92.461	45.455	Grade	4.618 %
	71.586	73.685	2.099		
Tangent	92.461	120.000	27.539	Grade	3.181 %
	73.685	74.561	0.876		
Tangent	120.000	160.948	40.948	Grade	3.493 %
	74.561	75.991	1.430		
Radius	160.948	198.682	37.735	Crest	**790.000m**
	75.991	76.408	0.417		
Tangent	198.682	215.043	16.361	Grade	-1.284 %
	76.408	76.198	-0.210		
Radius	215.043	253.719	38.676	Sag	**1105.000 m**
	76.198	76.378	0.180		
Tangent	253.719	292.469	38.750	Grade	2.216 %
	76.378	77.237	0.859		
Tangent	292.469	510.092	217.623	Grade	0.747 %
	77.237	78.863	1.626		
Radius	510.092	568.410	58.317	Crest	**3775.000m**
	78.863	78.849	-0.015		
Tangent	568.410	678.817	110.407	Grade	-0.798 %
	78.849	77.968	-0.881		
Tangent	678.817	767.923	89.106	Grade	-1.342 %
	77.968	76.772	-1.196		
Radius	767.923	858.703	90.780	Sag	**2100.000 m**
	76.772	77.516	0.744		
Tangent	858.703	878.586	19.883	Grade	2.981 %
	77.516	78.109	0.593		
Radius	878.586	932.712	54.125	Crest	**1975.000m**
	78.109	78.981	0.872		

P3.8 lentelės tęsinys

```
AKG_GRAD - R16.00    Profile list
Alignment     :       12 S 3215
--------------------------------------------------------------------------------

Element          from        to
Station       Delta S
Height     Delta H
--------------------------------------------------------------------------------
Tangent       932.712     980.345    47.633  Grade          0.240 %
               78.981      79.095     0.115

Radius        980.345    1117.845   137.501  Sag         3917.105 m
               79.095      81.839     2.744

Radius       1117.845    1225.003   107.157  Crest       5361.716m
               81.839      84.788     2.948

Tangent      1225.003    1246.335    21.333  Grade          1.752 %
               84.788      85.161     0.374

Radius       1246.335    1311.815    65.480  Sag         4035.000 m
               85.161      86.840     1.679

Tangent      1311.815    1322.876    11.061  Grade          3.375 %
               86.840      87.213     0.373

Radius       1322.876    1414.602    91.727  Crest       2593.415m
               87.213      88.687     1.474

Tangent      1414.602    1420.220     5.617  Grade         -0.162 %
               88.687      88.678    -0.009

Radius       1420.220    1536.436   116.217  Sag         3638.378 m
               88.678      90.346     1.668

Tangent      1536.436    1599.899    63.463  Grade          3.032 %
               90.346      92.270     1.924

Tangent      1599.899    1620.094    20.195  Grade          3.832 %
               92.270      93.044     0.774

Radius       1620.094    1660.030    39.937  Crest       1854.120m
               93.044      94.144     1.100

Tangent      1660.030    1686.888    26.858  Grade          1.678 %
               94.144      94.594     0.451

Tangent      1686.888    1707.160    20.272  Grade          3.056 %
               94.594      95.214     0.620

Radius       1707.160    1740.686    33.525  Crest       2041.762m
               95.214      95.963     0.749

Tangent      1740.686    1759.997    19.311  Grade          1.414 %
               95.963      96.237     0.273

Tangent      1759.997    1787.328    27.331  Grade          2.113 %
               96.237      96.814     0.578
```

P3.8 lentelės tęsinys

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 12 S 3215

Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Tangent	1787.328	1828.010	40.682	Grade	0.728 %
	96.814	97.110	0.296		
Radius	1828.010	1893.392	65.381	Sag	**1410.000 m**
	97.110	99.102	1.992		
Tangent	1893.392	1914.043	20.652	Grade	5.365 %
	99.102	100.210	1.108		
Radius	1914.043	1948.741	34.698	Crest	**390.206m**
	100.210	100.528	0.319		
Radius	1948.741	1995.863	47.122	Sag	**1312.177 m**
	100.528	99.712	-0.816		
Tangent	1995.863	2027.404	31.541	Grade	0.064 %
	99.712	99.732	0.020		
Radius	2027.404	2060.132	32.727	Sag	**1100.000 m**
	99.732	100.240	0.508		
Tangent	2060.132	2074.526	14.395	Grade	3.039 %
	100.240	100.677	0.437		
Radius	2074.526	2142.730	68.203	Crest	**750.000m**
	100.677	99.649	-1.029		
Tangent	2142.730	2180.927	38.197	Grade	-6.055 %
	99.649	97.336	-2.313		
Radius	2180.927	2243.195	62.269	Sag	**489.970 m**
	97.336	97.522	0.186		
Radius	2243.195	2368.329	125.133	Crest	**1877.089m**
	97.522	101.678	4.155		
Tangent	2368.329	2378.303	9.975	Grade	-0.013 %
	101.678	101.676	-0.001		
Radius	2378.303	2443.729	65.425	Sag	**1278.864** m
	101.676	103.342	1.665		
Tangent	2443.729	2482.261	38.533	Grade	5.103 %
	103.342	105.308	1.966		
Radius	2482.261	2541.407	59.146	Crest	**1115.000m**
	105.308	106.758	1.450		
Tangent	2541.407	2602.947	61.540	Grade	-0.201 %
	106.758	106.634	-0.124		

P3.8 lentelės tęsinys

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 12 S 3215

Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Tangent	2602.947	2758.681	155.734	Grade	-1.092 %
	106.634	104.934	-1.700		
Radius	2758.681	2758.767	0.086	Crest	**7.000m**
	104.934	104.932	-0.001		
Tangent	2758.767	2816.120	57.353	Grade	-2.322 %
	104.932	103.601	-1.332		
Radius	2816.120	2861.692	45.571	Sag	**960.000 m**
	103.601	103.624	0.024		
Tangent	2861.692	2880.083	18.391	Grade	2.425 %
	103.624	104.070	0.446		
Radius	2880.083	2905.459	25.376	Crest	**490.000m**
	104.070	104.028	-0.042		
Tangent	2905.459	2919.598	14.139	Grade	-2.754 %
	104.028	103.639	-0.389		
Radius	2919.598	2963.726	44.128	Sag	**855.000 m**
	103.639	103.563	-0.076		
Tangent	2963.726	3000.000	36.274	Grade	2.408 %
	103.563	104.436	0.873		
Tangent	3000.000	3039.972	39.972	Grade	2.012 %
	104.436	105.240	0.804		
Tangent	3039.972	3079.532	39.560	Grade	3.233 %
	105.240	106.519	1.279		
Radius	3079.532	3115.056	35.524	Crest	**645.000m**
	106.519	106.690	0.170		
Tangent	3115.056	3137.819	22.763	Grade	-2.274 %
	106.690	106.172	-0.518		
Radius	3137.819	3171.327	33.508	Crest	**872.257m**
	106.172	104.766	-1.406		
Radius	3171.327	3227.371	56.044	Sag	**757.274 m**
	104.766	103.412	-1.354		
Radius	3227.371	3293.077	65.705	Crest	**5529.369m**
	103.412	103.866	0.454		
Tangent	3293.077	3317.547	24.470	Grade	0.096 %
	103.866	103.890	0.024		

P3.8 lentelės tęsinys

```
AKG_GRAD - R16.00    Profile list
Alignment     :       12 S 3215
-------------------------------------------------------------------------

Element          from        to
Station       Delta S
Height     Delta H
-------------------------------------------------------------------------
Tangent     3317.547    3354.081    36.534  Grade          1.353 %
             103.890     104.384     0.494

Radius      3354.081    3499.999   145.918  Crest       4984.296m
             104.384     104.222    -0.162
```

P3.9 lentelė. Kelias Nr. 4608 Nevarėnai–Juozapavas.
Išilginio profilio elementų žiniaraštis

```
AKG_GRAD - R16.00    Gradient list
Alignment     :        3 S 4608_EA
-------------------------------------------------------------------------
Gradient - lane
asis

Element         from        to
Station       Delta S
Height      Delta H
-------------------------------------------------------------------------
 Tangent    1050.000    1088.861    38.861  Grade         -4.202 %
             135.035     133.402    -1.633

 Radius     1088.861    1140.481    51.620  Sag         1645.000 m
             133.402     132.043    -1.359

 Tangent    1140.481    1165.151    24.670  Grade         -1.064 %
             132.043     131.781    -0.262

 Tangent    1165.151    1236.730    71.579  Grade         -2.359 %
             131.781     130.092    -1.689

 Radius     1236.730    1295.102    58.373  Sag         1240.000 m
             130.092     130.089    -0.003

 Tangent    1295.102    1315.333    20.231  Grade          2.348 %
             130.089     130.564     0.475

 Radius     1315.333    1341.275    25.941  Crest        435.000m
             130.564     130.399    -0.164

 Tangent    1341.275    1364.256    22.981  Grade         -3.615 %
             130.399     129.568    -0.831

 Radius     1364.256    1382.917    18.661  Sag          540.000 m
             129.568     129.216    -0.352

 Tangent    1382.917    1410.000    27.083  Grade         -0.160 %
             129.216     129.173    -0.043

 Tangent    1410.000    1436.055    26.055  Grade         -0.773 %
             129.173     128.972    -0.201

 Radius     1436.055    1520.660    84.605  Sag         1180.000 m
             128.972     131.350     2.379

 Tangent    1520.660    1550.000    29.340  Grade          6.397 %
             131.350     133.227     1.877

 Tangent    1550.000    1576.298    26.298  Grade          6.695 %
             133.227     134.988     1.761

 Radius     1576.298    1635.636    59.338  Crest        1130.000m
             134.988     137.403     2.415

 Tangent    1635.636    1693.427    57.790  Grade          1.444 %
             137.403     138.237     0.835
```

P3.9 lentelės tęsinys

```
AKG_GRAD - R16.00    Gradient list
Alignment     :        3 S 4608_EA
-------------------------------------------------------------------------

Element          from        to
Station       Delta S
Height     Delta H
-------------------------------------------------------------------------
 Radius      1693.427    1749.275    55.848  Sag          1570.000 m
              138.237     140.037     1.800

 Tangent     1749.275    1810.000    60.725  Grade           5.001 %
              140.037     143.074     3.037

 Tangent     1810.000    1854.840    44.840  Grade           4.681 %
              143.074     145.173     2.099

 Tangent     1854.840    1947.192    92.352  Grade           3.073 %
              145.173     148.011     2.838

 Radius      1947.192    1995.952    48.760  Crest        1680.000m
              148.011     148.801     0.791

 Tangent     1995.952    2030.000    34.048  Grade           0.170 %
              148.801     148.859     0.058

 Tangent     2030.000    2080.163    50.163  Grade          -0.121 %
              148.859     148.798    -0.061

 Tangent     2080.163    2104.786    24.623  Grade           0.580 %
              148.798     148.941     0.143

 Radius      2104.786    2173.774    68.987  Sag          2850.000 m
              148.941     150.176     1.235

 Tangent     2173.774    2189.742    15.968  Grade           3.000 %
              150.176     150.655     0.479

 Radius      2189.742    2212.386    22.645  Crest         925.000m
              150.655     151.057     0.402

 Tangent     2212.386    2224.586    12.200  Grade           0.552 %
              151.057     151.124     0.067

 Radius      2224.586    2270.720    46.134  Sag          1420.000 m
              151.124     152.129     1.004

 Tangent     2270.720    2283.722    13.002  Grade           3.801 %
              152.129     152.623     0.494

 Radius      2283.722    2345.326    61.605  Crest         910.000m
              152.623     152.879     0.256

 Tangent     2345.326    2376.533    31.207  Grade          -2.969 %
              152.879     151.953    -0.926

 Radius      2376.533    2421.287    44.753  Sag          1040.000 m
              151.953     151.587    -0.366
```

P3.9 lentelės tęsinys

```
AKG_GRAD - R16.00    Gradient list
Alignment     :        3 S 4608_EA
-------------------------------------------------------------------------

Element          from        to
Station        Delta S
Height      Delta H
-------------------------------------------------------------------------
 Tangent     2421.287    2439.036    17.749  Grade          1.334 %
              151.587     151.824     0.237

 Radius      2439.036    2466.956    27.920  Crest        610.000m
              151.824     151.557    -0.266

 Tangent     2466.956    2470.635     3.678  Grade         -3.243 %
              151.557     151.438    -0.119

 Radius      2470.635    2512.391    41.757  Sag         1045.000 m
              151.438     150.918    -0.520

 Tangent     2512.391    2536.164    23.773  Grade          0.753 %
              150.918     151.097     0.179

 Radius      2536.164    2582.956    46.792  Sag         3050.000 m
              151.097     151.809     0.711

 Tangent     2582.956    2588.486     5.530  Grade          2.287 %
              151.809     151.935     0.126

 Radius      2588.486    2614.021    25.535  Crest        365.000m
              151.935     151.626    -0.309

 Tangent     2614.021    2636.589    22.568  Grade         -4.709 %
              151.626     150.563    -1.063

 Radius      2636.589    2698.002    61.413  Sag         1725.000 m
              150.563     148.765    -1.798

 Tangent     2698.002    2710.000    11.998  Grade         -1.148 %
              148.765     148.627    -0.138

 Tangent     2710.000    2756.465    46.465  Grade         -0.852 %
              148.627     148.231    -0.396

 Tangent     2756.465    2781.483    25.018  Grade          0.015 %
              148.231     148.235     0.004

 Radius      2781.483    2836.429    54.947  Crest        2600.000m
              148.235     147.663    -0.572

 Tangent     2836.429    2859.949    23.520  Grade         -2.098 %
              147.663     147.169    -0.493

 Radius      2859.949    2888.067    28.117  Sag         1190.000 m
              147.169     146.912    -0.258

 Tangent     2888.067    2931.955    43.888  Grade          0.265 %
              146.912     147.028     0.116
```

P3.9 lentelės tęsinys

```
AKG_GRAD - R16.00    Gradient list
Alignment     :        3 S 4608_EA
-------------------------------------------------------------------------

Element          from        to
Station       Delta S
Height     Delta H
-------------------------------------------------------------------------
 Radius      2931.955    2985.580    53.625  Crest        1340.000m
              147.028     146.097    -0.931

 Tangent     2985.580    3002.202    16.622  Grade          -3.737 %
              146.097     145.476    -0.621

 Radius      3002.202    3054.324    52.123  Sag           835.000 m
              145.476     145.155    -0.321

 Tangent     3054.324    3079.049    24.725  Grade           2.505 %
              145.155     145.774     0.619

 Radius      3079.049    3107.077    28.027  Crest         410.000m
              145.774     145.518    -0.256

 Tangent     3107.077    3134.652    27.576  Grade          -4.331 %
              145.518     144.324    -1.194

 Radius      3134.652    3198.744    64.091  Sag          2790.000 m
              144.324     142.285    -2.039

 Tangent     3198.744    3218.307    19.563  Grade          -2.034 %
              142.285     141.887    -0.398

 Radius      3218.307    3293.183    74.876  Sag          2035.000 m
              141.887     141.742    -0.145

 Tangent     3293.183    3297.285     4.102  Grade           1.646 %
              141.742     141.809     0.068

 Radius      3297.285    3430.042   132.757  Crest        3895.000m
              141.809     141.732    -0.077

 Tangent     3430.042    3452.131    22.089  Grade          -1.762 %
              141.732     141.342    -0.389

 Radius      3452.131    3494.959    42.829  Sag           690.000 m
              141.342     141.917     0.574

 Tangent     3494.959    3502.683     7.724  Grade           4.445 %
              141.917     142.260     0.343

 Radius      3502.683    3555.392    52.709  Crest        1195.000m
              142.260     143.440     1.180

 Tangent     3555.392    3570.808    15.417  Grade           0.034 %
              143.440     143.446     0.005

 Radius      3570.808    3611.816    41.007  Crest         748.982m
              143.446     142.337    -1.109
```

P3.9 lentelės tęsinys

```
AKG_GRAD - R16.00    Gradient list
Alignment     :        3 S 4608_EA
-------------------------------------------------------------------------

Element          from        to
Station       Delta S
Height      Delta H
-------------------------------------------------------------------------
 Radius      3611.816    3741.756   129.940  Sag          1835.000 m
              142.337     139.867    -2.470

 Radius      3741.756    3770.352    28.597  Crest        1347.241m
              139.867     140.032     0.165

 Tangent     3770.352    3835.575    65.222  Grade          -0.483 %
              140.032     139.718    -0.315

 Tangent     3835.575    3890.000    54.425  Grade          -1.883 %
              139.718     138.693    -1.025

 Tangent     3890.000    3967.241    77.241  Grade          -0.730 %
              138.693     138.129    -0.564

 Tangent     3967.241    4010.000    42.759  Grade           0.428 %
              138.129     138.312     0.183

 Tangent     4010.000    4069.559    59.559  Grade          -0.862 %
              138.312     137.799    -0.513

 Radius      4069.559    4106.757    37.197  Crest        1885.000m
              137.799     137.111    -0.688

 Tangent     4106.757    4133.391    26.634  Grade          -2.835 %
              137.111     136.356    -0.755

 Radius      4133.391    4172.943    39.552  Sag          1277.122 m
              136.356     135.847    -0.509

 Tangent     4172.943    4207.377    34.434  Grade           0.262 %
              135.847     135.937     0.090

 Radius      4207.377    4231.629    24.252  Crest         765.000m
              135.937     135.616    -0.321

 Tangent     4231.629    4249.761    18.132  Grade          -2.909 %
              135.616     135.089    -0.527

 Radius      4249.761    4292.058    42.297  Sag          1425.000 m
              135.089     134.486    -0.602

 Tangent     4292.058    4347.924    55.867  Grade           0.060 %
              134.486     134.519     0.033

 Radius      4347.924    4372.450    24.525  Crest         650.000m
              134.519     134.071    -0.448

 Tangent     4372.450    4391.375    18.925  Grade          -3.713 %
              134.071     133.369    -0.703
```

P3.9 lentelės tęsinys

```
AKG_GRAD - R16.00    Gradient list
Alignment     :        3 S 4608_EA
-------------------------------------------------------------------------

Element          from        to
Station       Delta S
Height     Delta H
-------------------------------------------------------------------------
 Radius      4391.375    4424.593    33.219  Sag          960.000 m
              133.369     132.710    -0.659

 Tangent     4424.593    4478.583    53.989  Grade         -0.253 %
              132.710     132.573    -0.137

 Radius      4478.583    4527.337    48.755  Crest        1350.000m
              132.573     131.569    -1.004

 Tangent     4527.337    4543.921    16.584  Grade         -3.865 %
              131.569     130.929    -0.641

 Radius      4543.921    4597.077    53.156  Sag          2090.000 m
              130.929     129.550    -1.378

 Tangent     4597.077    4650.000    52.923  Grade         -1.321 %
              129.550     128.851    -0.699

 Tangent     4650.000    4716.766    66.766  Grade         -0.981 %
              128.851     128.196    -0.655

 Radius      4716.766    4773.100    56.334  Crest         795.000m
              128.196     125.647    -2.549

 Tangent     4773.100    4809.001    35.901  Grade         -8.067 %
              125.647     122.751    -2.896

 Radius      4809.001    4850.931    41.930  Sag           880.000 m
              122.751     120.367    -2.384

 Tangent     4850.931    4870.998    20.067  Grade         -3.302 %
              120.367     119.705    -0.663

 Radius      4870.998    4942.890    71.892  Sag          3020.000 m
              119.705     118.186    -1.518

 Tangent     4942.890    5018.910    76.020  Grade         -0.922 %
              118.186     117.485    -0.701

 Radius      5018.910    5068.750    49.840  Sag          1570.000 m
              117.485     117.817     0.332

 Tangent     5068.750    5086.879    18.129  Grade          2.253 %
              117.817     118.225     0.408

 Radius      5086.879    5112.863    25.983  Crest         870.000m
              118.225     118.423     0.197

 Tangent     5112.863    5139.579    26.717  Grade         -0.734 %
              118.423     118.226    -0.196
```

P3.9 lentelės tęsinys

AKG_GRAD - R16.00 Gradient list
Alignment : 3 S 4608_EA

Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Radius	5139.579	5194.777	55.197	Sag	**830.000 m**
	118.226	119.657	1.430		
Tangent	5194.777	5220.812	26.035	Grade	5.916 %
	119.657	121.197	1.540		
Radius	5220.812	5252.630	31.819	Crest	**450.000m**
	121.197	121.955	0.758		
Tangent	5252.630	5283.623	30.993	Grade	-1.155 %
	121.955	121.597	-0.358		
Tangent	5283.623	5312.907	29.284	Grade	-0.092 %
	121.597	121.570	-0.027		

P3.10 lentelė. Kelias Nr. 4609 Janapolė–Pavandenė–Žiogė.
Išilginio profilio elementų žiniaraštis

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 14 S 4609_1

Profile in construction
asis

Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Tangent	2470.000	2493.656	23.656	Grade	3.833 %
	156.933	157.840	0.907		
Radius	2493.656	2529.130	35.474	Crest	**585.000m**
	157.840	158.124	0.284		
Tangent	2529.130	2544.573	15.443	Grade	-2.231 %
	158.124	157.780	-0.344		
Radius	2544.573	2693.579	149.006	Sag	**2495.000 m**
	157.780	158.905	1.126		
Tangent	2693.579	2730.000	36.421	Grade	3.742 %
	158.905	160.268	1.363		
Tangent	2730.000	2856.580	126.580	Grade	3.188 %
	160.268	164.304	4.036		
Radius	2856.580	2930.080	73.500	Crest	**4095.000m**
	164.304	165.988	1.684		
Tangent	2930.080	2955.288	25.208	Grade	1.393 %
	165.988	166.339	0.351		
Radius	2955.288	2998.626	43.339	Sag	**970.000 m**
	166.339	167.911	1.572		
Tangent	2998.626	3035.094	36.468	Grade	5.861 %
	167.911	170.048	2.138		
Radius	3035.094	3070.676	35.581	Crest	**415.000m**
	170.048	170.609	0.560		
Tangent	3070.676	3094.485	23.810	Grade	-2.712 %
	170.609	169.963	-0.646		
Radius	3094.485	3145.201	50.716	Sag	**1961.985 m**
	169.963	169.243	-0.720		
Radius	3145.201	3226.217	81.016	Sag	4414.461 m
	169.243	169.883	0.640		
Tangent	3226.217	3269.833	43.615	Grade	1.708 %
	169.883	170.628	0.745		
Tangent	3269.833	3344.564	74.731	Grade	1.163 %
	170.628	171.497	0.869		

P3.10 lentelės tęsinys

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 14 S 4609_1

Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Tangent	3344.564	3419.238	74.674	Grade	-0.680 %
	171.497	170.989	-0.508		
Radius	3419.238	3450.976	31.737	Crest	**1130.000m**
	170.989	170.328	-0.661		
Tangent	3450.976	3461.388	10.413	Grade	-3.488 %
	170.328	169.965	-0.363		
Radius	3461.388	3539.696	78.307	Sag	**1890.000 m**
	169.965	168.855	-1.109		
Tangent	3539.696	3567.278	27.582	Grade	0.655 %
	168.855	169.036	0.181		
Radius	3567.278	3594.136	26.859	Crest	**930.000m**
	169.036	168.824	-0.212		
Tangent	3594.136	3619.403	25.267	Grade	-2.233 %
	168.824	168.260	-0.564		
Radius	3619.403	3678.233	58.830	Sag	**960.000 m**
	168.260	168.749	0.489		
Tangent	3678.233	3691.782	13.549	Grade	3.895 %
	168.749	169.276	0.528		
Radius	3691.782	3713.834	22.052	Crest	**370.000m**
	169.276	169.478	0.202		
Tangent	3713.834	3740.199	26.365	Grade	-2.065 %
	169.478	168.934	-0.544		
Radius	3740.199	3817.279	77.080	Sag	**1265.000 m**
	168.934	169.690	0.757		
Tangent	3817.279	3845.080	27.801	Grade	4.028 %
	169.690	170.810	1.120		
Radius	3845.080	3912.710	67.630	Crest	**800.000m**
	170.810	170.676	-0.134		
Radius	3912.710	3996.606	83.896	Crest	**3973.537m**
	170.676	166.077	-4.599		
Tangent	3996.606	4014.553	17.947	Grade	-6.537 %
	166.077	164.904	-1.173		
Radius	4014.553	4079.585	65.032	Sag	**525.000 m**
	164.904	164.681	-0.223		

P3.10 lentelės tęsinys

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 14 S 4609_1

Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Tangent	4079.585	4091.193	11.608	Grade	5.850 %
	164.681	165.360	0.679		
Radius	4091.193	4126.991	35.798	Crest	**270.000m**
	165.360	165.081	-0.279		
Tangent	4126.991	4151.767	24.776	Grade	-7.408 %
	165.081	163.246	-1.836		
Radius	4151.767	4229.135	77.367	Sag	**1540.000 m**
	163.246	159.457	-3.788		
Tangent	4229.135	4290.000	60.865	Grade	-2.385 %
	159.457	158.006	-1.451		
Tangent	4290.000	4338.592	48.592	Grade	-3.249 %
	158.006	156.427	-1.579		
Radius	4338.592	4405.262	66.670	Sag	**1995.000 m**
	156.427	155.375	-1.052		
Tangent	4405.262	4450.000	44.738	Grade	0.093 %
	155.375	155.417	0.042		
Tangent	4450.000	4490.000	40.000	Grade	-0.364 %
	155.417	155.271	-0.146		
Tangent	4490.000	4550.000	60.000	Grade	0.299 %
	155.271	155.451	0.179		
Tangent	4550.000	4602.522	52.522	Grade	-0.077 %
	155.451	155.410	-0.041		
Radius	4602.522	4635.898	33.376	Sag	**1325.000 m**
	155.410	155.805	0.395		
Radius	4635.898	4697.972	62.074	Crest	**3834.429m**
	155.805	156.818	1.013		
Tangent	4697.972	4713.930	15.958	Grade	0.823 %
	156.818	156.949	0.131		
Radius	4713.930	4754.266	40.336	Crest	**1085.000m**
	156.949	156.531	-0.418		
Tangent	4754.266	4771.652	17.387	Grade	-2.895 %
	156.531	156.028	-0.503		
Radius	4771.652	4795.972	24.319	Sag	**659.966 m**
	156.028	155.772	-0.256		

P3.10 lentelės tęsinys

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 14 S 4609_1

Element / Station / Height	from / Delta S / Delta H	to			
Radius	4795.972	4875.860	79.889	Sag	**933.868 m**
	155.772	159.820	4.048		
Tangent	4875.860	4888.169	12.309	Grade	9.345 %
	159.820	160.970	1.150		
Radius	4888.169	4929.613	41.443	Crest	**352.505m**
	160.970	162.407	1.436		
Radius	4929.613	4975.589	45.976	Crest	**690.640m**
	162.407	159.767	-2.639		
Tangent	4975.589	4998.791	23.202	Grade	-9.069 %
	159.767	157.663	-2.104		
Radius	4998.791	5106.923	108.133	Sag	**930.000 m**
	157.663	154.143	-3.520		
Tangent	5106.923	5150.000	43.077	Grade	2.558 %
	154.143	155.244	1.102		
Tangent	5150.000	5193.590	43.590	Grade	2.043 %
	155.244	156.135	0.890		
Radius	5193.590	5217.160	23.571	Crest	**840.000m**
	156.135	156.286	0.151		
Tangent	5217.160	5248.924	31.764	Grade	-0.763 %
	156.286	156.043	-0.242		
Radius	5248.924	5272.772	23.847	Sag	**675.000 m**
	156.043	156.282	0.239		
Tangent	5272.772	5309.185	36.413	Grade	2.770 %
	156.282	157.291	1.009		
Radius	5309.185	5345.753	36.568	Crest	**450.000m**
	157.291	156.818	-0.473		
Tangent	5345.753	5358.690	12.937	Grade	-5.357 %
	156.818	156.125	-0.693		
Radius	5358.690	5463.328	104.637	Sag	**1480.000 m**
	156.125	154.219	-1.906		
Tangent	5463.328	5490.000	26.672	Grade	1.713 %
	154.219	154.676	0.457		
Tangent	5490.000	5515.272	25.272	Grade	1.346 %
	154.676	155.016	0.340		

P3.10 lentelės tęsinys

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 14 S 4609_1

Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Radius	5515.272	5624.910	109.639	Sag	4190.000 m
	155.016	157.926	2.910		
Tangent	5624.910	5652.996	28.085	Grade	3.962 %
	157.926	159.039	1.113		
Radius	5652.996	5688.226	35.231	Sag	**960.000 m**
	159.039	161.081	2.042		
Tangent	5688.226	5711.198	22.972	Grade	7.632 %
	161.081	162.835	1.753		
Radius	5711.198	5776.452	65.254	Crest	**2595.000m**
	162.835	166.994	4.160		
Tangent	5776.452	5776.453	0.001	Grade	5.118 %
	166.994	166.994	0.000		
Radius	5776.453	5845.015	68.562	Crest	**2494.729m**
	166.994	169.561	2.567		
Radius	5845.015	5899.817	54.801	Crest	**984.884m**
	169.561	169.335	-0.226		
Tangent	5899.817	5930.000	30.183	Grade	-3.195 %
	169.335	168.371	-0.964		
Tangent	5930.000	5950.000	20.000	Grade	-1.684 %
	168.371	168.034	-0.337		

P3.11 lentelė. Kelias Nr. 4609 Janapolė–Pavandenė–Žiogė.
Išilginio profilio elementų žiniaraštis

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 15 S 4609_2

Profile in construction
asis

Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Tangent	6886.700	6941.886	55.186	Grade	6.137 %
	166.669	170.056	3.387		
Radius	6941.886	7064.652	122.767	Crest	**870.000m**
	170.056	168.928	-1.128		
Tangent	7064.652	7142.317	77.665	Grade	-7.974 %
	168.928	162.735	-6.193		
Radius	7142.317	7242.763	100.446	Sag	**1530.000 m**
	162.735	158.022	-4.713		
Tangent	7242.763	7276.820	34.057	Grade	-1.409 %
	158.022	157.543	-0.480		
Radius	7276.820	7405.420	128.601	Sag	4635.000 m
	157.543	157.515	-0.028		
Tangent	7405.420	7435.343	29.923	Grade	1.365 %
	157.515	157.923	0.409		
Tangent	7435.343	7477.143	41.800	Grade	0.258 %
	157.923	158.031	0.108		
Tangent	7477.143	7492.157	15.014	Grade	0.738 %
	158.031	158.142	0.111		
Radius	7492.157	7554.137	61.980	Crest	**3658.826m**
	158.142	158.075	-0.067		
Radius	7554.137	7608.445	54.308	Sag	4459.574 m
	158.075	157.886	-0.188		
Tangent	7608.445	7667.015	58.570	Grade	0.262 %
	157.886	158.040	0.154		
Tangent	7667.015	7714.674	47.659	Grade	-0.435 %
	158.040	157.832	-0.207		
Radius	7714.674	7809.916	95.241	Sag	7565.000 m
	157.832	158.017	0.185		
Tangent	7809.916	7844.535	34.619	Grade	0.824 %
	158.017	158.302	0.285		
Radius	7844.535	7874.075	29.540	Crest	**950.000m**
	158.302	158.086	-0.216		

P3.11 lentelės tęsinys

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 15 S 4609_2

Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Tangent	7874.075	7897.024	22.949	Grade	-2.286 %
	158.086	157.562	-0.525		
Radius	7897.024	7937.816	40.793	Sag	**1245.000 m**
	157.562	157.298	-0.264		
Tangent	7937.816	8040.443	102.627	Grade	0.991 %
	157.298	158.315	1.017		
Tangent	8040.443	8120.530	80.087	Grade	1.665 %
	158.315	159.648	1.334		
Tangent	8120.530	8203.947	83.417	Grade	0.015 %
	159.648	159.661	0.013		
Radius	8203.947	8386.609	182.661	Sag	**1910.000 m**
	159.661	168.423	8.762		
Tangent	8386.609	8461.299	74.690	Grade	9.579 %
	168.423	175.577	7.154		
Radius	8461.299	8500.197	38.898	Crest	**297.110m**
	175.577	176.757	1.180		
Tangent	8500.197	8512.599	12.402	Grade	-3.514 %
	176.757	176.321	-0.436		
Radius	8512.599	8585.013	72.414	Sag	**1596.942 m**
	176.321	175.418	-0.903		
Tangent	8585.013	8680.278	95.265	Grade	1.021 %
	175.418	176.391	0.973		
Tangent	8680.278	8802.708	122.430	Grade	-0.240 %
	176.391	176.097	-0.294		
Radius	8802.708	8930.244	127.536	Crest	**2492.520m**
	176.097	172.528	-3.569		
Radius	8930.244	9011.036	80.792	Sag	**1710.746 m**
	172.528	170.107	-2.420		
Radius	9011.036	9069.352	58.316	Sag	**2248.890 m**
	170.107	170.494	0.386		
Tangent	9069.352	9094.810	25.458	Grade	1.959 %
	170.494	170.992	0.499		
Radius	9094.810	9193.146	98.337	Sag	**2250.000 m**
	170.992	175.067	4.075		

P3.11 lentelės tęsinys

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 15 S 4609_2

Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Tangent	9193.146	9193.148	0.002	Grade	6.329 %
	175.067	175.068	0.000		
Radius	9193.148	9270.126	76.977	Crest	**983.733m**
	175.068	176.928	1.860		
Tangent	9270.126	9303.620	33.495	Grade	-1.496 %
	176.928	176.427	-0.501		
Radius	9303.620	9360.938	57.318	Sag	**3075.000 m**
	176.427	176.104	-0.323		
Tangent	9360.938	9377.128	16.190	Grade	0.368 %
	176.104	176.163	0.060		
Radius	9377.128	9423.028	45.899	Crest	**2025.000m**
	176.163	175.812	-0.351		
Tangent	9423.028	9436.403	13.376	Grade	-1.898 %
	175.812	175.558	-0.254		
Radius	9436.403	9476.725	40.321	Sag	**2258.801 m**
	175.558	175.153	-0.406		
Tangent	9476.725	9476.726	0.002	Grade	-0.113 %
	175.153	175.153	0.000		
Radius	9476.726	9569.884	93.158	Sag	**1477.093 m**
	175.153	177.985	2.832		
Tangent	9569.884	9606.516	36.632	Grade	6.194 %
	177.985	180.254	2.269		
Radius	9606.516	9697.042	90.527	Crest	**1200.000m**
	180.254	182.446	2.192		
Tangent	9697.042	9799.953	102.911	Grade	-1.350 %
	182.446	181.056	-1.390		
Radius	9799.953	9849.499	49.545	Sag	**1545.000 m**
	181.056	181.182	0.125		
Tangent	9849.499	9862.339	12.841	Grade	1.856 %
	181.182	181.420	0.238		
Radius	9862.339	9899.865	37.526	Crest	**365.000m**
	181.420	180.188	-1.232		
Radius	9899.865	10016.615	116.750	Sag	4222.185 m
	180.188	171.966	-8.221		

P3.11 lentelės tęsinys

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 15 S 4609_2

Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Tangent	10016.615	10024.566	7.951	Grade	-5.659 %
	171.966	171.516	-0.450		
Radius	10024.566	10100.090	75.523	Sag	**1735.000 m**
	171.516	168.886	-2.630		
Radius	10100.090	10182.050	81.961	Sag	**2579.917 m**
	168.886	169.117	0.231		
Tangent	10182.050	10199.740	17.690	Grade	1.870 %
	169.117	169.448	0.331		
Radius	10199.740	10266.430	66.690	Crest	**4640.000m**
	169.448	170.216	0.768		
Tangent	10266.430	10343.765	77.335	Grade	0.433 %
	170.216	170.551	0.335		
Radius	10343.765	10420.297	76.533	Sag	**2565.000 m**
	170.551	172.024	1.473		
Tangent	10420.297	10440.701	20.404	Grade	3.417 %
	172.024	172.722	0.697		
Radius	10440.701	10486.023	45.321	Sag	**1414.233 m**
	172.722	174.996	2.275		
Tangent	10486.023	10490.987	4.964	Grade	6.622 %
	174.996	175.325	0.329		

P3.12 lentelė. Kelias Nr. 4610 Žarėnai–Kuršai.
Išilginio profilio elementų žiniaraštis

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 16 S 4610

Profile in construction
4610_asis

Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Tangent	398.573	412.200	13.627	Grade	4.717 %
	164.550	165.193	0.643		
Tangent	412.200	449.014	36.814	Grade	5.370 %
	165.193	167.170	1.977		
Radius	449.014	494.472	45.458	Crest	**1075.000m**
	167.170	168.650	1.480		
Tangent	494.472	532.227	37.755	Grade	1.141 %
	168.650	169.080	0.431		
Tangent	532.227	590.546	58.319	Grade	1.890 %
	169.080	170.183	1.102		
Tangent	590.546	611.763	21.217	Grade	0.392 %
	170.183	170.266	0.083		
Radius	611.763	684.777	73.013	Sag	**2347.540 m**
	170.266	171.688	1.422		
Tangent	684.777	692.406	7.630	Grade	3.503 %
	171.688	171.955	0.267		
Radius	692.406	788.004	95.597	Crest	**1965.000m**
	171.955	172.978	1.023		
Tangent	788.004	794.277	6.274	Grade	-1.362 %
	172.978	172.893	-0.085		
Radius	794.277	846.421	52.144	Sag	**3563.578 m**
	172.893	172.564	-0.329		
Radius	846.421	924.023	77.602	Crest	**4154.027m**
	172.564	171.917	-0.647		
Radius	924.023	993.005	68.982	Sag	**1210.255 m**
	171.917	172.664	0.747		
Tangent	993.005	1015.966	22.962	Grade	3.932 %
	172.664	173.567	0.903		
Radius	1015.966	1066.186	50.219	Crest	**1340.000m**
	173.567	174.601	1.034		
Tangent	1066.186	1075.836	9.650	Grade	0.185 %
	174.601	174.618	0.018		

P3.12 lentelės tęsinys

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 16 S 4610

Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Radius	1075.836	1244.044	168.208	Crest	**3365.000m**
	174.618	170.725	-3.893		
Tangent	1244.044	1321.398	77.354	Grade	-4.814 %
	170.725	167.001	-3.724		
Radius	1321.398	1430.484	109.086	Sag	**2535.000 m**
	167.001	164.097	-2.904		
Tangent	1430.484	1472.200	41.716	Grade	-0.511 %
	164.097	163.884	-0.213		
Tangent	1472.200	1495.442	23.242	Grade	0.007 %
	163.884	163.885	0.002		
Radius	1495.442	1535.088	39.646	Sag	**965.000 m**
	163.885	164.702	0.817		
Tangent	1535.088	1545.656	10.568	Grade	4.115 %
	164.702	165.137	0.435		
Radius	1545.656	1560.206	14.551	Crest	**439.881m**
	165.137	165.495	0.358		
Radius	1560.206	1579.286	19.079	Sag	**775.550 m**
	165.495	165.884	0.389		
Tangent	1579.286	1589.660	10.374	Grade	3.267 %
	165.884	166.223	0.339		
Radius	1589.660	1615.694	26.034	Crest	**320.000m**
	166.223	166.014	-0.208		
Tangent	1615.694	1643.585	27.891	Grade	-4.869 %
	166.014	164.656	-1.358		
Radius	1643.585	1711.047	67.462	Sag	**860.000 m**
	164.656	164.018	-0.638		
Tangent	1711.047	1732.200	21.153	Grade	2.976 %
	164.018	164.648	0.629		
Tangent	1732.200	1778.016	45.816	Grade	3.797 %
	164.648	166.387	1.739		
Radius	1778.016	1815.322	37.306	Crest	**485.000m**
	166.387	166.369	-0.018		
Tangent	1815.322	1844.291	28.969	Grade	-3.895 %
	166.369	165.240	-1.128		

P3.12 lentelės tęsinys

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 16 S 4610

Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Radius	1844.291	1895.399	51.107	Sag	**1110.000 m**
	165.240	164.426	-0.814		
Tangent	1895.399	1932.200	36.801	Grade	0.709 %
	164.426	164.687	0.261		
Tangent	1932.200	1979.320	47.120	Grade	-0.068 %
	164.687	164.655	-0.032		
Radius	1979.320	2021.002	41.681	Sag	**1160.000 m**
	164.655	165.375	0.721		
Tangent	2021.002	2092.200	71.198	Grade	3.525 %
	165.375	167.885	2.510		
Tangent	2092.200	2129.042	36.842	Grade	4.263 %
	167.885	169.456	1.571		
Radius	2129.042	2172.940	43.898	Crest	**490.000m**
	169.456	169.361	-0.095		
Tangent	2172.940	2200.321	27.381	Grade	-4.696 %
	169.361	168.075	-1.286		
Radius	2200.321	2255.899	55.578	Sag	**735.000 m**
	168.075	167.567	-0.508		
Tangent	2255.899	2275.072	19.173	Grade	2.866 %
	167.567	168.116	0.549		
Radius	2275.072	2299.046	23.974	Crest	**635.000m**
	168.116	168.351	0.234		
Tangent	2299.046	2322.193	23.147	Grade	-0.910 %
	168.351	168.140	-0.211		
Radius	2322.193	2417.947	95.754	Sag	**3470.000 m**
	168.140	168.590	0.450		
Tangent	2417.947	2459.818	41.871	Grade	1.850 %
	168.590	169.365	0.775		
Tangent	2459.818	2526.491	66.673	Grade	0.964 %
	169.365	170.008	0.643		
Radius	2526.491	2579.357	52.866	Crest	**1448.027m**
	170.008	169.552	-0.455		
Radius	2579.357	2707.729	128.372	Sag	6125.157 m
	169.552	167.448	-2.104		

P3.12 lentelės tęsinys

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 16 S 4610

Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Tangent	2707.729	2732.200	24.471	Grade	-0.591 %
	167.448	167.304	-0.145		
Tangent	2732.200	2784.864	52.664	Grade	-1.742 %
	167.304	166.386	-0.918		
Radius	2784.864	2887.342	102.479	Sag	6430.000 m
	166.386	165.417	-0.969		
Radius	2887.342	2934.284	46.941	Crest	**2094.436m**
	165.417	164.822	-0.596		
Tangent	2934.284	2977.629	43.345	Grade	-2.390 %
	164.822	163.786	-1.036		
Radius	2977.629	3056.955	79.326	Sag	**2515.000 m**
	163.786	163.141	-0.645		
Tangent	3056.955	3132.200	75.245	Grade	0.764 %
	163.141	163.716	0.575		
Tangent	3132.200	3218.970	86.770	Grade	0.265 %
	163.716	163.946	0.230		
Radius	3218.970	3296.032	77.061	Sag	**1920.000 m**
	163.946	165.697	1.750		
Tangent	3296.032	3327.727	31.695	Grade	4.278 %
	165.697	167.053	1.356		
Radius	3327.727	3378.093	50.366	Crest	**530.000m**
	167.053	166.814	-0.238		
Radius	3378.093	3444.101	66.008	Sag	**2116.489 m**
	166.814	164.395	-2.419		
Tangent	3444.101	3455.293	11.192	Grade	-2.106 %
	164.395	164.159	-0.236		
Radius	3455.293	3575.423	120.130	Sag	**1750.000 m**
	164.159	165.753	1.593		
Tangent	3575.423	3609.799	34.376	Grade	4.759 %
	165.753	167.388	1.636		
Radius	3609.799	3678.687	68.889	Crest	**1495.000m**
	167.388	169.079	1.691		
Tangent	3678.687	3699.899	21.211	Grade	0.151 %
	169.079	169.111	0.032		

P3.12 lentelės tęsinys

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 16 S 4610

Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Radius	3699.899	3827.161	127.262	Sag	**3535.000 m**
	169.111	171.594	2.482		
Tangent	3827.161	3872.200	45.039	Grade	3.751 %
	171.594	173.283	1.689		
Tangent	3872.200	3952.291	80.091	Grade	2.461 %
	173.283	175.254	1.971		
Radius	3952.291	4034.287	81.996	Crest	**930.000m**
	175.254	173.658	-1.597		
Tangent	4034.287	4072.190	37.903	Grade	-6.355 %
	173.658	171.249	-2.409		
Radius	4072.190	4201.904	129.714	Sag	**1175.000 m**
	171.249	170.165	-1.084		
Tangent	4201.904	4263.666	61.762	Grade	4.684 %
	170.165	173.058	2.893		
Radius	4263.666	4322.614	58.948	Crest	**615.000m**
	173.058	172.994	-0.064		
Tangent	4322.614	4346.523	23.909	Grade	-4.901 %
	172.994	171.822	-1.172		
Radius	4346.523	4404.565	58.043	Sag	**1205.000** m
	171.822	170.375	-1.447		
Tangent	4404.565	4504.680	100.114	Grade	-0.084 %
	170.375	170.291	-0.084		
Radius	4504.680	4587.852	83.173	Sag	**2085.000 m**
	170.291	171.880	1.589		
Tangent	4587.852	4672.200	84.348	Grade	3.905 %
	171.880	175.173	3.294		
Tangent	4672.200	4824.830	152.630	Grade	3.609 %
	175.173	180.682	5.509		
Tangent	4824.830	4912.903	88.073	Grade	4.594 %
	180.682	184.728	4.046		
Radius	4912.903	4993.269	80.367	Crest	**1240.000m**
	184.728	185.815	1.088		
Tangent	4993.269	5022.482	29.212	Grade	-1.887 %
	185.815	185.264	-0.551		

P3.12 lentelės tęsinys

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 16 S 4610

Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Radius	5022.482	5101.744	79.263	Crest	**1955.000m**
	185.264	182.161	-3.103		
Tangent	5101.744	5101.747	0.003	Grade	-5.942 %
	182.161	182.161	0.000		
Radius	5101.747	5242.783	141.036	Sag	**3095.792 m**
	182.161	176.994	-5.167		
Tangent	5242.783	5266.204	23.421	Grade	-1.386 %
	176.994	176.670	-0.325		
Radius	5266.204	5367.804	101.599	Sag	**1665.281 m**
	176.670	178.361	1.691		
Radius	5367.804	5443.746	75.943	Crest	**929.958m**
	178.361	178.841	0.480		
Tangent	5443.746	5492.200	48.454	Grade	-3.451 %
	178.841	177.169	-1.672		
Tangent	5492.200	5536.556	44.356	Grade	-4.770 %
	177.169	175.053	-2.116		
Radius	5536.556	5589.284	52.727	Sag	**1515.000 m**
	175.053	173.456	-1.597		
Tangent	5589.284	5606.423	17.139	Grade	-1.289 %
	173.456	173.235	-0.221		
Radius	5606.423	5657.569	51.146	Crest	**1369.921m**
	173.235	171.621	-1.614		
Tangent	5657.569	5689.725	32.156	Grade	-5.023 %
	171.621	170.006	-1.615		
Radius	5689.725	5731.937	42.213	Crest	**1607.423m**
	170.006	167.331	-2.674		
Radius	5731.937	5867.265	135.327	Sag	**1369.969 m**
	167.331	163.664	-3.667		
Tangent	5867.265	5952.200	84.935	Grade	2.229 %
	163.664	165.558	1.894		
Tangent	5952.200	6052.200	100.000	Grade	1.778 %
	165.558	167.335	1.778		
Tangent	6052.200	6112.200	60.000	Grade	1.459 %
	167.335	168.211	0.876		

P3.12 lentelės tęsinys

```
AKG_GRAD - R16.00    Profile list
Alignment     :       16 S 4610
-------------------------------------------------------------------------

Element          from        to
Station       Delta S
Height     Delta H
-------------------------------------------------------------------------
Tangent     6112.200    6153.874    41.674  Grade          2.310 %
             168.211     169.173     0.962

Tangent     6153.874    6159.727     5.853  Grade          0.675 %
             169.173     169.213     0.040
```

P3.13 lentelė. Kelias Nr. 4613 Eigirdžiai–Mitkaičiai–Pievėnai–Tirkšliai.
Išilginio profilio elementų žiniaraštis

AKG_GRAD - R16.00 Gradient list
Alignment : 1 S 4613_1

Gradient - lane
Asis

Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Tangent	3880.000	3920.942	40.942	Grade	-3.334 %
	119.479	118.114	-1.365		
Radius	3920.942	3963.162	42.221	Sag	**1435.000 m**
	118.114	117.327	-0.787		
Tangent	3963.162	3982.458	19.296	Grade	-0.392 %
	117.327	117.251	-0.076		
Tangent	3982.458	4021.465	39.007	Grade	-1.086 %
	117.251	116.828	-0.423		
Tangent	4021.465	4051.442	29.977	Grade	0.047 %
	116.828	116.842	0.014		
Radius	4051.442	4183.628	132.186	Sag	**2000.000 m**
	116.842	121.272	4.430		
Tangent	4183.628	4201.026	17.398	Grade	6.656 %
	121.272	122.430	1.158		
Tangent	4201.026	4268.490	67.464	Grade	5.732 %
	122.430	126.297	3.867		
Radius	4268.490	4347.066	78.576	Crest	**2100.000m**
	126.297	129.330	3.034		
Tangent	4347.066	4460.081	113.015	Grade	1.990 %
	129.330	131.579	2.249		
Radius	4460.081	4499.599	39.518	Crest	**1415.000m**
	131.579	131.814	0.235		
Tangent	4499.599	4520.000	20.401	Grade	-0.803 %
	131.814	131.650	-0.164		
Tangent	4520.000	4571.706	51.706	Grade	0.284 %
	131.650	131.797	0.147		
Radius	4571.706	4628.096	56.391	Sag	**2100.817 m**
	131.797	132.714	0.917		
Radius	4628.096	4747.462	119.365	Crest	**2615.434m**
	132.714	133.533	0.819		
Radius	4747.462	4823.976	76.514	Sag	**3281.322 m**
	133.533	133.204	-0.329		

P3.13 lentelės tęsinys

```
AKG_GRAD - R16.00    Gradient list
Alignment     :        1 S 4613_1
--------------------------------------------------------------------------------

Element          from        to
Station       Delta S
Height      Delta H
--------------------------------------------------------------------------------
 Radius      4823.976    4890.620    66.644  Crest        3592.306m
              133.204     133.077    -0.128

 Tangent     4890.620    4919.633    29.013  Grade          -1.119 %
              133.077     132.752    -0.325

 Tangent     4919.633    4960.000    40.367  Grade           0.051 %
              132.752     132.773     0.021

 Tangent     4960.000    4995.493    35.493  Grade           1.181 %
              132.773     133.192     0.419

 Radius      4995.493    5047.809    52.316  Crest        1955.000m
              133.192     133.110    -0.082

 Tangent     5047.809    5100.000    52.191  Grade          -1.495 %
              133.110     132.330    -0.780

 Tangent     5100.000    5260.000   160.000  Grade          -0.091 %
              132.330     132.185    -0.145

 Tangent     5260.000    5320.000    60.000  Grade          -0.782 %
              132.185     131.716    -0.469

 Tangent     5320.000    5400.000    80.000  Grade          -1.014 %
              131.716     130.905    -0.811

 Tangent     5400.000    5438.720    38.720  Grade          -0.415 %
              130.905     130.744    -0.161

 Radius      5438.720    5480.990    42.270  Crest        1735.000m
              130.744     130.054    -0.690

 Tangent     5480.990    5509.054    28.064  Grade          -2.851 %
              130.054     129.254    -0.800

 Tangent     5509.054    5580.000    70.946  Grade          -1.588 %
              129.254     128.127    -1.127

 Tangent     5580.000    5620.000    40.000  Grade          -0.165 %
              128.127     128.061    -0.066

 Tangent     5620.000    5660.000    40.000  Grade           0.307 %
              128.061     128.184     0.123

 Tangent     5660.000    5698.171    38.171  Grade          -0.093 %
              128.184     128.149    -0.035

 Radius      5698.171    5759.617    61.446  Sag          3100.000 m
              128.149     128.701     0.552
```

P3.13 lentelės tęsinys

```
AKG_GRAD - R16.00    Gradient list
Alignment     :        1 S 4613_1
--------------------------------------------------------------------------------

Element          from        to
Station       Delta S
Height      Delta H
--------------------------------------------------------------------------------
 Tangent     5759.617    5784.769    25.152  Grade          1.889 %
              128.701     129.176     0.475

 Radius      5784.769    5871.223    86.455  Crest       2375.000m
              129.176     129.236     0.060

 Tangent     5871.223    5880.000     8.777  Grade         -1.751 %
              129.236     129.082    -0.154

 Tangent     5880.000    5904.093    24.093  Grade         -0.518 %
              129.082     128.957    -0.125

 Radius      5904.093    5959.853    55.759  Sag         5365.000 m
              128.957     128.958     0.001

 Tangent     5959.853    5980.000    20.147  Grade          0.521 %
              128.958     129.063     0.105

 Tangent     5980.000    6012.455    32.455  Grade          1.269 %
              129.063     129.475     0.412

 Radius      6012.455    6062.037    49.583  Crest       1700.000m
              129.475     129.381    -0.094

 Tangent     6062.037    6096.365    34.327  Grade         -1.648 %
              129.381     128.815    -0.566

 Radius      6096.365    6132.355    35.990  Sag         1555.000 m
              128.815     128.639    -0.176

 Tangent     6132.355    6140.000     7.645  Grade          0.667 %
              128.639     128.690     0.051

 Tangent     6140.000    6180.346    40.346  Grade         -0.094 %
              128.690     128.652    -0.038

 Tangent     6180.346    6231.172    50.826  Grade         -0.518 %
              128.652     128.389    -0.263

 Radius      6231.172    6311.476    80.303  Sag         5045.000 m
              128.389     128.612     0.223

 Tangent     6311.476    6350.840    39.364  Grade          1.073 %
              128.612     129.034     0.423

 Tangent     6350.840    6423.893    73.053  Grade          0.186 %
              129.034     129.170     0.136

 Radius      6423.893    6500.579    76.685  Sag         3295.000 m
              129.170     130.205     1.035
```

P3.13 lentelės tęsinys

AKG_GRAD - R16.00 Gradient list
Alignment : 1 S 4613_1

Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Tangent	6500.579	6577.554	76.975	Grade	2.513 %
	130.205	132.139	1.934		
Radius	6577.554	6644.872	67.318	Crest	**2320.000m**
	132.139	132.854	0.715		
Tangent	6644.872	6692.894	48.022	Grade	-0.389 %
	132.854	132.668	-0.187		
Radius	6692.894	6779.970	87.075	Sag	**2200.000 m**
	132.668	134.053	1.385		
Tangent	6779.970	6836.629	56.659	Grade	3.569 %
	134.053	136.075	2.022		
Radius	6836.629	6936.259	99.630	Crest	**2140.000m**
	136.075	137.312	1.237		
Tangent	6936.259	6979.560	43.301	Grade	-1.086 %
	137.312	136.842	-0.470		
Tangent	6979.560	6987.092	7.532	Grade	-2.076 %
	136.842	136.685	-0.156		
Radius	6987.092	7029.910	42.819	Sag	**2052.569 m**
	136.685	136.243	-0.442		
Tangent	7029.910	7029.912	0.002	Grade	0.010 %
	136.243	136.243	0.000		

P3.14 lentelė. Kelias Nr. 4613 Eigirdžiai–Mitkaičiai–Pievėnai–Tirkšliai.
Išilginio profilio elementų žiniaraštis

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 17 S 4613_2

Profile in construction
asis

Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Tangent	15560.000	15640.000	80.000	Grade	-0.724 %
	103.208	102.629	-0.579		
Tangent	15640.000	15682.022	42.022	Grade	0.057 %
	102.629	102.653	0.024		
Tangent	15682.022	15733.216	51.194	Grade	0.448 %
	102.653	102.882	0.229		
Radius	15733.216	15849.432	116.216	Crest	**10500.000m**
	102.882	102.760	-0.123		
Tangent	15849.432	15940.000	90.568	Grade	-0.659 %
	102.760	102.163	-0.597		
Tangent	15940.000	15974.558	34.558	Grade	-0.238 %
	102.163	102.081	-0.082		
Radius	15974.558	16094.702	120.144	Crest	**6925.000m**
	102.081	100.753	-1.328		
Tangent	16094.702	16115.858	21.156	Grade	-1.973 %
	100.753	100.336	-0.417		
Radius	16115.858	16191.586	75.728	Sag	5785.000 m
	100.336	99.338	-0.998		
Tangent	16191.586	16240.000	48.414	Grade	-0.664 %
	99.338	99.016	-0.321		
Tangent	16240.000	16328.440	88.440	Grade	-0.167 %
	99.016	98.869	-0.148		
Radius	16328.440	16353.546	25.106	Crest	**815.000m**
	98.869	98.440	-0.429		
Tangent	16353.546	16392.980	39.434	Grade	-3.247 %
	98.440	97.159	-1.281		
Radius	16392.980	16448.804	55.825	Sag	**2565.000 m**
	97.159	95.954	-1.205		
Tangent	16448.804	16491.147	42.343	Grade	-1.071 %
	95.954	95.500	-0.454		
Radius	16491.147	16538.505	47.358	Sag	**2700.000 m**
	95.500	95.409	-0.092		

P3.14 lentelės tęsinys

```
AKG_GRAD - R16.00    Profile list
Alignment     :       17 S 4613_2
-------------------------------------------------------------------------------

Element         from        to
Station       Delta S
Height     Delta H
-------------------------------------------------------------------------
Tangent    16538.505   16560.000    21.495  Grade          0.683 %
              95.409      95.555     0.147

Tangent    16560.000   16584.907    24.907  Grade         -0.031 %
              95.555      95.548    -0.008

Radius     16584.907   16674.871    89.964  Sag         9595.000 m
              95.548      95.941     0.394

Tangent    16674.871   16700.000    25.129  Grade          0.907 %
              95.941      96.169     0.228

Tangent    16700.000   16745.346    45.346  Grade         -0.367 %
              96.169      96.003    -0.167

Radius     16745.346   16796.138    50.793  Sag          3055.000 m
              96.003      96.238     0.236

Tangent    16796.138   16843.648    47.509  Grade          1.295 %
              96.238      96.854     0.615

Radius     16843.648   16955.740   112.093  Crest       10870.000m
              96.854      97.728     0.874

Tangent    16955.740   17020.040    64.300  Grade          0.264 %
              97.728      97.898     0.170

Tangent    17020.040   17072.931    52.891  Grade         -0.041 %
              97.898      97.876    -0.022

Tangent    17072.931   17160.000    87.069  Grade          0.797 %
              97.876      98.570     0.694

Tangent    17160.000   17245.175    85.175  Grade         -0.644 %
              98.570      98.022    -0.548

Tangent    17245.175   17388.144   142.969  Grade          0.044 %
              98.022      98.084     0.062

Radius     17388.144   17588.222   200.079  Crest       10384.918m
              98.084      96.245    -1.840

Radius     17588.222   17656.110    67.887  Sag          6385.864 m
              96.245      95.327    -0.917

Radius     17656.110   17864.130   208.021  Sag          3766.461 m
              95.327      99.366     4.039

Tangent    17864.130   17901.493    37.363  Grade          4.703 %
              99.366     101.123     1.757
```

P3.14 lentelės tęsinys

```
AKG_GRAD - R16.00    Profile list
Alignment     :       17 S 4613_2
-------------------------------------------------------------------------------

Element          from        to
Station       Delta S
Height     Delta H
-------------------------------------------------------------------------------
Radius      17901.493   17985.345    83.851  Crest        1895.000m
              101.123     103.212     2.088

Tangent     17985.345   18060.000    74.655  Grade           0.278 %
              103.212     103.420     0.208

Tangent     18060.000   18200.000   140.000  Grade          -0.373 %
              103.420     102.898    -0.522

Tangent     18200.000   18320.000   120.000  Grade          -0.809 %
              102.898     101.927    -0.971

Tangent     18320.000   18440.000   120.000  Grade          -0.218 %
              101.927     101.666    -0.261

Tangent     18440.000   18520.000    80.000  Grade          -0.020 %
              101.666     101.650    -0.016

Tangent     18520.000   18539.379    19.379  Grade          -1.217 %
              101.650     101.414    -0.236

Radius      18539.379   18652.329   112.951  Sag          3815.000 m
              101.414     101.711     0.297

Tangent     18652.329   18699.992    47.663  Grade           1.743 %
              101.711     102.542     0.831
```

P3.15 lentelė. Kelias Nr. 4614 Žarėnai–Lieplaukė–Alsėdžiai.
Išilginio profilio elementų žiniaraštis

```
AKG_GRAD - R16.00    Profile list
Alignment     :       18 S 4614
-------------------------------------------------------------------------
Profile in construction
asis

Element         from        to
Station       Delta S
Height      Delta H
-------------------------------------------------------------------------
Tangent    16751.400   16764.631    13.231  Grade         -5.145 %
             150.698     150.017    -0.681

Radius     16764.631   16795.789    31.158  Sag          300.000 m
             150.017     150.032     0.015

Tangent    16795.789   16804.954     9.165  Grade          5.241 %
             150.032     150.512     0.480

Radius     16804.954   16852.888    47.933  Crest        505.000m
             150.512     150.750     0.237

Tangent    16852.888   16865.962    13.075  Grade         -4.251 %
             150.750     150.194    -0.556

Radius     16865.962   16915.790    49.827  Sag          765.000 m
             150.194     149.698    -0.495

Tangent    16915.790   16934.055    18.265  Grade          2.262 %
             149.698     150.112     0.413

Radius     16934.055   16968.233    34.179  Crest        510.000m
             150.112     149.740    -0.372

Tangent    16968.233   16989.958    21.724  Grade         -4.439 %
             149.740     148.775    -0.964

Radius     16989.958   17096.897   106.939  Sag         2045.000 m
             148.775     146.824    -1.951

Tangent    17096.897   17151.400    54.503  Grade          0.790 %
             146.824     147.254     0.431

Tangent    17151.400   17191.400    40.000  Grade          0.079 %
             147.254     147.286     0.032

Tangent    17191.400   17219.204    27.804  Grade          1.581 %
             147.286     147.726     0.440

Radius     17219.204   17257.312    38.107  Crest       1375.000m
             147.726     147.800     0.074

Tangent    17257.312   17295.150    37.838  Grade         -1.191 %
             147.800     147.350    -0.450

Tangent    17295.150   17371.400    76.250  Grade         -0.820 %
             147.350     146.724    -0.625
```

P3.15 lentelės tęsinys

```
AKG_GRAD - R16.00    Profile list
Alignment     :       18 S 4614
-------------------------------------------------------------------------

Element          from        to
Station       Delta S
Height      Delta H
-------------------------------------------------------------------------
Tangent     17371.400   17411.400    40.000  Grade          -0.657 %
              146.724     146.462    -0.263

Tangent     17411.400   17531.400   120.000  Grade          -0.148 %
              146.462     146.284    -0.177

Tangent     17531.400   17538.421     7.021  Grade           1.124 %
              146.284     146.363     0.079

Radius      17538.421   17675.003   136.581  Sag          4655.000 m
              146.363     149.902     3.538

Tangent     17675.003   17714.350    39.347  Grade           4.058 %
              149.902     151.498     1.597

Radius      17714.350   17748.618    34.268  Crest         650.000m
              151.498     151.986     0.487

Tangent     17748.618   17770.742    22.124  Grade          -1.214 %
              151.986     151.717    -0.269

Radius      17770.742   17815.088    44.345  Sag          2565.000 m
              151.717     151.562    -0.155

Tangent     17815.088   17853.526    38.439  Grade           0.515 %
              151.562     151.760     0.198

Radius      17853.526   18011.404   157.877  Sag          2835.000 m
              151.760     156.968     5.209

Tangent     18011.404   18035.174    23.770  Grade           6.084 %
              156.968     158.414     1.446

Radius      18035.174   18188.532   153.358  Crest        1150.000m
              158.414     157.518    -0.896

Radius      18188.532   18331.124   142.592  Sag           971.700 m
              157.518     157.640     0.122

Tangent     18331.124   18424.937    93.813  Grade           7.423 %
              157.640     164.603     6.963

Radius      18424.937   18555.019   130.082  Crest        1155.000m
              164.603     166.933     2.330

Tangent     18555.019   18626.744    71.725  Grade          -3.840 %
              166.933     164.179    -2.754

Radius      18626.744   18744.008   117.263  Sag          1267.566 m
              164.179     165.100     0.921
```

P3.15 lentelės tęsinys

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 18 S 4614

Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Radius	18744.008	18798.792	54.783	Crest	**1715.000m**
	165.100	167.189	2.089		
Tangent	18798.792	18845.894	47.102	Grade	2.217 %
	167.189	168.234	1.044		
Radius	18845.894	18878.654	32.760	Crest	**650.000m**
	168.234	168.134	-0.099		
Tangent	18878.654	18887.231	8.577	Grade	-2.823 %
	168.134	167.892	-0.242		
Radius	18887.231	18922.069	34.839	Sag	**1421.867 m**
	167.892	167.335	-0.557		
Tangent	18922.069	18931.400	9.331	Grade	-0.373 %
	167.335	167.300	-0.035		
Tangent	18931.400	19008.211	76.811	Grade	-1.308 %
	167.300	166.296	-1.005		
Radius	19008.211	19147.373	139.161	Sag	**1675.134 m**
	166.296	170.256	3.960		
Radius	19147.373	19274.419	127.047	Crest	**815.000m**
	170.256	169.246	-1.010		
Radius	19274.419	19444.583	170.163	Sag	**1234.573 m**
	169.246	166.357	-2.889		
Radius	19444.583	19614.599	170.016	Crest	**2178.245m**
	166.357	168.552	2.195		
Tangent	19614.599	19750.224	135.625	Grade	-2.611 %
	168.552	165.011	-3.542		
Radius	19750.224	19824.166	73.942	Sag	**1444.186 m**
	165.011	164.973	-0.038		
Radius	19824.167	19882.243	58.076	Crest	**720.000m**
	164.973	164.087	-0.885		
Tangent	19882.243	19909.471	27.228	Grade	-5.557 %
	164.087	162.574	-1.513		
Radius	19909.471	19996.191	86.720	Sag	6126.079 m
	162.574	158.369	-4.206		
Radius	19996.191	20080.503	84.312	Sag	**991.863 m**
	158.369	158.460	0.091		

P3.16 lentelė. Kelias Nr. 4617 Varniai–Karklėnai–Vejos.
Išilginio profilio elementų žiniaraštis

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 19 S 4617

Profile in construction
4617_asis

Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Tangent	0.000	4.676	4.676	Grade	-0.761 %
	159.822	159.786	-0.036		
Tangent	4.676	26.928	22.252	Grade	-4.260 %
	159.786	158.838	-0.948		
Radius	26.928	59.254	32.326	Sag	**1235.000 m**
	158.838	157.884	-0.954		
Tangent	59.254	76.931	17.677	Grade	-1.642 %
	157.884	157.594	-0.290		
Radius	76.931	128.053	51.122	Sag	**1290.000 m**
	157.594	157.768	0.174		
Tangent	128.053	182.170	54.116	Grade	2.321 %
	157.768	159.024	1.256		
Radius	182.170	238.590	56.420	Crest	**570.000m**
	159.024	157.541	-1.483		
Tangent	238.590	246.941	8.351	Grade	-7.577 %
	157.541	156.908	-0.633		
Radius	246.941	270.261	23.321	Sag	**340.000 m**
	156.908	155.941	-0.967		
Tangent	270.261	280.000	9.739	Grade	-0.718 %
	155.941	155.871	-0.070		
Tangent	280.000	299.927	19.927	Grade	0.502 %
	155.871	155.971	0.100		
Tangent	299.927	360.000	60.073	Grade	-0.980 %
	155.971	155.382	-0.589		
Tangent	360.000	420.174	60.174	Grade	-0.249 %
	155.382	155.233	-0.150		
Radius	420.174	500.459	80.285	Sag	**3415.000 m**
	155.233	155.977	0.744		
Tangent	500.459	524.384	23.925	Grade	2.102 %
	155.977	156.480	0.503		
Radius	524.384	578.676	54.292	Sag	**1441.165 m**
	156.480	158.644	2.164		

P3.16 lentelės tęsinys

```
AKG_GRAD - R16.00    Profile list
Alignment     :       19 S 4617
--------------------------------------------------------------------------------

Element          from        to
Station       Delta S
Height     Delta H
--------------------------------------------------------------------------------
Radius        578.676     621.820    43.144  Crest         465.000m
              158.644     159.175     0.531

Tangent       621.820     637.080    15.261  Grade          -3.409 %
              159.175     158.654    -0.520

Radius        637.080     682.554    45.474  Sag          2235.000 m
              158.654     157.567    -1.087

Tangent       682.554     740.000    57.446  Grade          -1.374 %
              157.567     156.778    -0.789

Tangent       740.000     780.000    40.000  Grade          -0.620 %
              156.778     156.530    -0.248

Tangent       780.000     840.000    60.000  Grade          -0.851 %
              156.530     156.019    -0.511

Tangent       840.000     955.219   115.219  Grade           0.199 %
              156.019     156.249     0.230

Tangent       955.219    1015.246    60.027  Grade           1.484 %
              156.249     157.140     0.891

Radius       1015.246    1102.110    86.863  Crest        2605.000m
              157.140     156.981    -0.159

Tangent      1102.110    1112.877    10.767  Grade          -1.850 %
              156.981     156.781    -0.199

Radius       1112.877    1168.585    55.708  Sag          2509.292 m
              156.781     156.369    -0.412

Tangent      1168.585    1280.000   111.415  Grade           0.370 %
              156.369     156.781     0.412

Tangent      1280.000    1313.328    33.328  Grade           0.600 %
              156.781     156.981     0.200

Radius       1313.328    1344.630    31.302  Crest        1135.000m
              156.981     156.737    -0.244

Tangent      1344.630    1364.395    19.765  Grade          -2.157 %
              156.737     156.311    -0.426

Radius       1364.395    1447.683    83.288  Sag          1785.000 m
              156.311     156.457     0.146

Tangent      1447.683    1498.132    50.449  Grade           2.509 %
              156.457     157.723     1.266
```

P3.16 lentelės tęsinys

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 19 S 4617

Element / Station / Height	from / Delta S / Delta H	to			
Radius	1498.132	1559.894	61.762	Crest	**1345.000m**
	157.723	157.854	0.131		
Tangent	1559.894	1593.562	33.668	Grade	-2.083 %
	157.854	157.153	-0.701		
Radius	1593.562	1624.158	30.596	Sag	**1110.000 m**
	157.153	156.937	-0.216		
Tangent	1624.158	1636.612	12.454	Grade	0.673 %
	156.937	157.021	0.084		
Radius	1636.612	1682.048	45.435	Crest	**1178.435m**
	157.021	156.451	-0.570		
Tangent	1682.048	1682.049	0.001	Grade	-3.182 %
	156.451	156.450	0.000		
Radius	1682.049	1755.965	73.917	Sag	**1429.603 m**
	156.450	156.009	-0.441		
Tangent	1755.965	1794.529	38.563	Grade	1.988 %
	156.009	156.776	0.767		
Radius	1794.529	1824.705	30.177	Crest	**900.000m**
	156.776	156.870	0.094		
Tangent	1824.705	1837.351	12.646	Grade	-1.365 %
	156.870	156.697	-0.173		
Radius	1837.351	1895.079	57.728	Sag	**2560.000 m**
	156.697	156.560	-0.137		
Tangent	1895.079	1912.404	17.325	Grade	0.890 %
	156.560	156.714	0.154		
Radius	1912.404	1952.474	40.071	Crest	**1760.000m**
	156.714	156.615	-0.100		
Tangent	1952.474	1974.533	22.058	Grade	-1.387 %
	156.615	156.309	-0.306		
Radius	1974.533	2026.763	52.231	Sag	**1725.000 m**
	156.309	156.375	0.066		
Tangent	2026.763	2120.000	93.237	Grade	1.641 %
	156.375	157.905	1.530		
Tangent	2120.000	2206.433	86.433	Grade	1.513 %
	157.905	159.213	1.307		

P3.16 lentelės tęsinys

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 19 S 4617

Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Tangent	2206.433	2243.966	37.533	Grade	0.549 %
	159.213	159.419	0.206		
Tangent	2243.966	2315.984	72.018	Grade	1.776 %
	159.419	160.697	1.279		
Tangent	2315.984	2340.903	24.919	Grade	3.207 %
	160.697	161.497	0.799		
Radius	2340.903	2398.259	57.356	Crest	**1260.000m**
	161.497	162.031	0.534		
Tangent	2398.259	2422.219	23.960	Grade	-1.345 %
	162.031	161.709	-0.322		
Radius	2422.219	2495.079	72.860	Sag	**1265.000 m**
	161.709	162.827	1.118		
Tangent	2495.079	2585.595	90.516	Grade	4.415 %
	162.827	166.823	3.996		
Radius	2585.595	2621.221	35.627	Crest	**565.000m**
	166.823	167.273	0.450		
Tangent	2621.221	2631.281	10.059	Grade	-1.891 %
	167.273	167.083	-0.190		
Radius	2631.281	2690.729	59.449	Sag	**1760.000 m**
	167.083	166.963	-0.120		
Tangent	2690.729	2696.779	6.050	Grade	1.487 %
	166.963	167.052	0.090		
Radius	2696.779	2723.533	26.753	Sag	**596.917 m**
	167.052	168.050	0.997		
Tangent	2723.533	2739.134	15.601	Grade	5.969 %
	168.050	168.981	0.931		
Radius	2739.134	2775.416	36.283	Crest	**320.000m**
	168.981	169.090	0.109		
Tangent	2775.416	2791.827	16.411	Grade	-5.369 %
	169.090	168.209	-0.881		
Radius	2791.827	2824.719	32.892	Sag	**825.000 m**
	168.209	167.098	-1.110		
Tangent	2824.719	2871.079	46.360	Grade	-1.383 %
	167.098	166.457	-0.641		

P3.16 lentelės tęsinys

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 19 S 4617

Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Radius	2871.079	2917.181	46.103	Sag	**995.000 m**
	166.457	166.888	0.431		
Tangent	2917.181	2936.346	19.164	Grade	3.251 %
	166.888	167.511	0.623		
Radius	2936.346	2980.494	44.149	Crest	**658.523m**
	167.511	167.466	-0.045		
Tangent	2980.494	3000.000	19.506	Grade	-3.453 %
	167.466	166.793	-0.674		
Tangent	3000.000	3055.058	55.058	Grade	-2.492 %
	166.793	165.421	-1.372		
Radius	3055.058	3126.582	71.524	Sag	**965.000 m**
	165.421	166.289	0.869		
Tangent	3126.582	3152.719	26.137	Grade	4.920 %
	166.289	167.575	1.286		
Radius	3152.719	3204.491	51.771	Crest	**820.000m**
	167.575	168.488	0.913		
Tangent	3204.491	3240.142	35.651	Grade	-1.393 %
	168.488	167.992	-0.497		
Radius	3240.142	3300.484	60.343	Sag	**2135.000 m**
	167.992	168.004	0.012		
Tangent	3300.484	3316.191	15.707	Grade	1.433 %
	168.004	168.229	0.225		
Radius	3316.191	3341.391	25.200	Crest	**750.000m**
	168.229	168.166	-0.062		
Tangent	3341.391	3357.758	16.367	Grade	-1.927 %
	168.166	167.851	-0.315		
Radius	3357.758	3414.966	57.209	Sag	**1195.000 m**
	167.851	168.118	0.267		
Tangent	3414.966	3423.573	8.607	Grade	2.860 %
	168.118	168.364	0.246		
Radius	3423.573	3507.175	83.602	Sag	**3242.678 m**
	168.364	171.833	3.469		
Tangent	3507.175	3532.591	25.416	Grade	5.439 %
	171.833	173.215	1.382		

P3.16 lentelės tęsinys

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 19 S 4617

Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Tangent	3532.591	3591.618	59.027	Grade	6.526 %
	173.215	177.067	3.852		
Radius	3591.618	3626.520	34.901	Crest	**580.000m**
	177.067	178.295	1.228		
Tangent	3626.520	3704.257	77.737	Grade	0.508 %
	178.295	178.690	0.395		
Radius	3704.257	3753.139	48.883	Sag	**2790.000 m**
	178.690	179.367	0.677		
Tangent	3753.139	3776.637	23.497	Grade	2.260 %
	179.367	179.898	0.531		
Radius	3776.637	3840.147	63.511	Crest	**830.000m**
	179.898	178.904	-0.994		
Tangent	3840.147	3848.530	8.382	Grade	-5.392 %
	178.904	178.452	-0.452		
Radius	3848.530	3917.132	68.602	Sag	**2570.006 m**
	178.452	175.669	-2.783		
Tangent	3917.132	3924.139	7.007	Grade	-2.722 %
	175.669	175.478	-0.191		
Radius	3924.139	4023.061	98.922	Crest	**8227.044m**
	175.478	172.190	-3.288		
Radius	4023.061	4063.945	40.884	Sag	**950.000 m**
	172.190	171.465	-0.725		
Tangent	4063.945	4115.790	51.845	Grade	0.379 %
	171.465	171.662	0.197		
Radius	4115.790	4160.962	45.171	Sag	**1385.000 m**
	171.662	172.570	0.908		
Tangent	4160.962	4180.538	19.577	Grade	3.641 %
	172.570	173.283	0.713		
Radius	4180.538	4213.714	33.175	Crest	**855.000m**
	173.283	173.847	0.564		
Tangent	4213.714	4234.724	21.010	Grade	-0.240 %
	173.847	173.796	-0.050		
Radius	4234.724	4261.352	26.629	Sag	**585.000 m**
	173.796	174.339	0.542		

P3.16 lentelės tęsinys

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 19 S 4617

Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Tangent	4261.352	4274.872	13.520	Grade	4.312 %
	174.339	174.922	0.583		
Radius	4274.872	4319.046	44.173	Crest	**945.000m**
	174.922	175.794	0.872		
Tangent	4319.046	4328.478	9.433	Grade	-0.362 %
	175.794	175.760	-0.034		
Radius	4328.478	4368.716	40.237	Sag	**1372.836 m**
	175.760	176.204	0.444		
Radius	4368.716	4475.898	107.182	Crest	**6580.000m**
	176.204	178.084	1.880		
Tangent	4475.898	4500.000	24.102	Grade	0.940 %
	178.084	178.311	0.227		
Tangent	4500.000	4528.033	28.033	Grade	2.086 %
	178.311	178.895	0.585		
Radius	4528.033	4552.041	24.007	Crest	**1074.540m**
	178.895	179.128	0.233		
Tangent	4552.041	4595.979	43.939	Grade	-0.148 %
	179.128	179.063	-0.065		
Radius	4595.979	4641.368	45.389	Crest	**810.000m**
	179.063	177.724	-1.339		
Tangent	4641.368	4653.758	12.390	Grade	-5.752 %
	177.724	177.011	-0.713		
Radius	4653.758	4693.474	39.715	Sag	**1335.000 m**
	177.011	175.317	-1.694		
Tangent	4693.474	4710.310	16.836	Grade	-2.777 %
	175.317	174.850	-0.468		
Radius	4710.310	4735.622	25.313	Crest	**815.000m**
	174.850	173.754	-1.096		
Tangent	4735.622	4751.987	16.365	Grade	-5.883 %
	173.754	172.791	-0.963		
Radius	4751.987	4836.003	84.015	Sag	**660.000 m**
	172.791	173.196	0.405		
Tangent	4836.003	4860.000	23.997	Grade	6.847 %
	173.196	174.839	1.643		

P3.16 lentelės tęsinys

```
AKG_GRAD - R16.00    Profile list
Alignment     :       19 S 4617
--------------------------------------------------------------------------------

Element          from        to
Station       Delta S
Height     Delta H
--------------------------------------------------------------------------------
Tangent      4860.000    4871.788    11.788  Grade          4.723 %
              174.839     175.396     0.557

Radius       4871.788    4946.108    74.320  Crest        880.000m
              175.396     175.767     0.372

Tangent      4946.108    4971.616    25.508  Grade         -3.723 %
              175.767     174.818    -0.950

Radius       4971.616    5023.272    51.655  Sag          645.000 m
              174.818     174.963     0.145

Tangent      5023.272    5060.000    36.728  Grade          4.286 %
              174.963     176.537     1.574

Tangent      5060.000    5101.250    41.250  Grade          3.535 %
              176.537     177.996     1.458

Radius       5101.250    5140.498    39.249  Crest        570.000m
              177.996     178.032     0.036

Tangent      5140.498    5170.763    30.265  Grade         -3.350 %
              178.032     177.018    -1.014

Radius       5170.763    5212.937    42.173  Sag          645.000 m
              177.018     176.984    -0.034

Tangent      5212.937    5235.518    22.581  Grade          3.188 %
              176.984     177.703     0.720

Radius       5235.518    5280.682    45.164  Crest       1055.000m
              177.703     178.177     0.473

Tangent      5280.682    5294.655    13.974  Grade         -1.093 %
              178.177     178.024    -0.153

Radius       5294.655    5346.631    51.975  Sag          815.000 m
              178.024     179.113     1.089

Tangent      5346.631    5377.526    30.896  Grade          5.284 %
              179.113     180.746     1.633

Radius       5377.526    5417.838    40.312  Crest        640.000m
              180.746     181.607     0.861

Tangent      5417.838    5455.549    37.712  Grade         -1.014 %
              181.607     181.224    -0.382

Radius       5455.549    5509.675    54.125  Sag          925.000 m
              181.224     182.259     1.035
```

P3.16 lentelės tęsinys

```
AKG_GRAD - R16.00    Profile list
Alignment     :       19 S 4617
--------------------------------------------------------------------------------

Element          from        to
Station       Delta S
Height     Delta H
--------------------------------------------------------------------------------
Tangent      5509.675    5520.000    10.325  Grade          4.837 %
              182.259     182.758     0.499

Tangent      5520.000    5538.771    18.771  Grade          3.954 %
              182.758     183.500     0.742

Radius       5538.771    5564.699    25.928  Crest        460.000m
              183.500     183.795     0.295

Radius       5564.699    5613.163    48.464  Sag         1574.538 m
              183.795     183.726    -0.069

Tangent      5613.163    5660.000    46.837  Grade          1.396 %
              183.726     184.379     0.654

Tangent      5660.000    5700.000    40.000  Grade          0.988 %
              184.379     184.775     0.395

Tangent      5700.000    5740.000    40.000  Grade          1.678 %
              184.775     185.446     0.671

Tangent      5740.000    5772.223    32.223  Grade          0.684 %
              185.446     185.666     0.220

Radius       5772.223    5837.479    65.256  Sag         1890.000 m
              185.666     187.239     1.573

Tangent      5837.479    5860.185    22.706  Grade          4.137 %
              187.239     188.179     0.939

Tangent      5860.185    5939.984    79.799  Grade          3.404 %
              188.179     190.895     2.717

Tangent      5939.984    5980.000    40.016  Grade          4.531 %
              190.895     192.708     1.813

Tangent      5980.000    6047.832    67.832  Grade          3.086 %
              192.708     194.802     2.093

Radius       6047.832    6110.156    62.325  Crest        600.000m
              194.802     193.488    -1.314

Tangent      6110.156    6150.134    39.978  Grade         -7.302 %
              193.488     190.569    -2.919

Radius       6150.134    6276.144   126.009  Sag         1225.000 m
              190.569     187.849    -2.720

Tangent      6276.144    6324.269    48.126  Grade          2.985 %
              187.849     189.286     1.436
```

P3.16 lentelės tęsinys

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 19 S 4617

Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Radius	6324.269	6393.733	69.463	Crest	**845.000m**
	189.286	188.504	-0.782		
Tangent	6393.733	6435.857	42.125	Grade	-5.236 %
	188.504	186.298	-2.206		
Radius	6435.857	6506.279	70.421	Sag	**455.000 m**
	186.298	188.061	1.763		
Tangent	6506.279	6515.845	9.567	Grade	10.241 %
	188.061	189.041	0.980		
Radius	6515.845	6565.185	49.340	Crest	**665.000m**
	189.041	192.263	3.223		
Tangent	6565.185	6612.770	47.585	Grade	2.822 %
	192.263	193.606	1.343		
Radius	6612.770	6662.464	49.694	Crest	**900.000m**
	193.606	193.637	0.030		
Tangent	6662.464	6662.465	0.001	Grade	-2.700 %
	193.637	193.637	0.000		
Radius	6662.465	6740.731	78.266	Sag	**2811.410 m**
	193.637	192.613	-1.023		
Tangent	6740.731	6780.000	39.269	Grade	0.084 %
	192.613	192.646	0.033		
Tangent	6780.000	6810.000	30.000	Grade	1.036 %
	192.646	192.957	0.311		

P3.17 lentelė. Kelias Nr. 4624 Viekšnaliai–Žaduvėnai.
Išilginio profilio elementų žiniaraštis

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 20 S 4624

Profile in construction
asis

Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Tangent	0.000	30.450	30.450	Grade	-3.067 %
	173.630	172.696	-0.934		
Radius	30.450	76.796	46.345	Sag	**1585.000 m**
	172.696	171.952	-0.744		
Tangent	76.796	100.000	23.204	Grade	-0.143 %
	171.952	171.918	-0.033		
Tangent	100.000	112.430	12.430	Grade	-0.585 %
	171.918	171.846	-0.073		
Radius	112.430	149.518	37.087	Sag	**1885.000 m**
	171.846	171.994	0.148		
Tangent	149.518	180.258	30.740	Grade	1.383 %
	171.994	172.419	0.425		
Tangent	180.258	253.328	73.070	Grade	0.105 %
	172.419	172.496	0.077		
Radius	253.328	330.366	77.038	Sag	**3015.000 m**
	172.496	173.561	1.065		
Tangent	330.366	339.016	8.650	Grade	2.660 %
	173.561	173.791	0.230		
Radius	339.016	384.486	45.471	Crest	**1825.000m**
	173.791	174.434	0.643		
Tangent	384.486	397.669	13.182	Grade	0.169 %
	174.434	174.457	0.022		
Radius	397.669	421.091	23.422	Sag	**410.000 m**
	174.457	175.165	0.709		
Tangent	421.091	438.572	17.481	Grade	5.882 %
	175.165	176.193	1.028		
Radius	438.572	462.166	23.593	Crest	**185.000m**
	176.193	176.076	-0.117		
Tangent	462.166	480.218	18.052	Grade	-6.872 %
	176.076	174.836	-1.240		
Radius	480.218	531.070	50.853	Sag	**720.000 m**
	174.836	173.137	-1.699		

P3.17 lentelės tęsinys

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 20 S 4624

Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Tangent	531.070	572.454	41.383	Grade	0.191 %
	173.137	173.217	0.079		
Radius	572.454	611.900	39.447	Crest	**2070.000m**
	173.217	172.916	-0.300		
Radius	611.901	664.533	52.631	Sag	**1268.043 m**
	172.916	173.106	0.190		
Tangent	664.533	709.818	45.285	Grade	2.436 %
	173.106	174.209	1.103		
Radius	709.818	745.614	35.796	Sag	**1425.000 m**
	174.209	175.531	1.322		
Tangent	745.614	757.159	11.545	Grade	4.948 %
	175.531	176.102	0.571		
Radius	757.159	782.529	25.369	Crest	**635.000m**
	176.102	176.851	0.749		
Tangent	782.529	804.968	22.439	Grade	0.953 %
	176.851	177.065	0.214		
Radius	804.968	854.246	49.279	Crest	**2505.000m**
	177.065	177.050	-0.015		
Tangent	854.246	873.834	19.587	Grade	-1.014 %
	177.050	176.851	-0.199		
Radius	873.834	928.776	54.942	Sag	**1404.438 m**
	176.851	177.369	0.518		
Radius	928.776	971.952	43.176	Crest	**3196.220m**
	177.369	178.328	0.960		
Tangent	971.952	980.000	8.048	Grade	1.547 %
	178.328	178.453	0.125		
Tangent	980.000	1000.945	20.945	Grade	3.065 %
	178.453	179.095	0.642		
Radius	1000.945	1028.222	27.277	Crest	**800.000m**
	179.095	179.466	0.371		
Tangent	1028.222	1057.375	29.153	Grade	-0.345 %
	179.466	179.365	-0.100		
Radius	1057.375	1105.634	48.259	Crest	**2020.000m**
	179.365	178.622	-0.743		

P3.17 lentelės tęsinys

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 20 S 4624

Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Tangent	1105.634	1180.529	74.895	Grade	-2.734 %
	178.622	176.575	-2.047		
Tangent	1180.529	1237.762	57.233	Grade	-1.375 %
	176.575	175.788	-0.787		
Radius	1237.762	1282.238	44.476	Crest	**1460.920m**
	175.788	174.500	-1.288		
Radius	1282.238	1371.920	89.682	Crest	**4267.558m**
	174.500	169.595	-4.905		
Radius	1371.920	1464.136	92.215	Sag	**1310.000 m**
	169.595	166.827	-2.767		
Tangent	1464.136	1474.228	10.093	Grade	0.519 %
	166.827	166.880	0.052		
Radius	1474.228	1541.052	66.823	Sag	**845.000 m**
	166.880	169.869	2.989		
Tangent	1541.052	1552.048	10.996	Grade	8.427 %
	169.869	170.795	0.927		
Radius	1552.048	1591.390	39.343	Crest	**380.000m**
	170.795	172.074	1.279		
Tangent	1591.390	1607.436	16.045	Grade	-1.926 %
	172.074	171.765	-0.309		
Radius	1607.436	1712.086	104.651	Sag	**1430.000 m**
	171.765	173.578	1.813		
Tangent	1712.086	1733.633	21.546	Grade	5.392 %
	173.578	174.740	1.162		
Radius	1733.633	1806.183	72.551	Crest	**3737.560m**
	174.740	177.948	3.208		
Tangent	1806.183	1844.873	38.690	Grade	3.451 %
	177.948	179.283	1.335		
Radius	1844.873	1977.321	132.448	Crest	**1715.000m**
	179.283	178.739	-0.544		
Tangent	1977.321	2039.249	61.928	Grade	-4.272 %
	178.739	176.093	-2.646		
Radius	2039.249	2098.499	59.249	Sag	**2340.000 m**
	176.093	174.312	-1.781		

P3.17 lentelės tęsinys

AKG_GRAD - R16.00 Profile list
Alignment : 20 S 4624

Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Tangent	2098.499	2119.938	21.440	Grade	-1.740 %
	174.312	173.939	-0.373		
Radius	2119.938	2146.100	26.161	Crest	**490.000m**
	173.939	172.785	-1.154		
Tangent	2146.100	2189.437	43.338	Grade	-7.079 %
	172.785	169.718	-3.068		
Radius	2189.437	2277.443	88.006	Sag	**1325.000 m**
	169.718	166.410	-3.307		
Tangent	2277.443	2307.071	29.628	Grade	-0.437 %
	166.410	166.281	-0.130		
Radius	2307.071	2339.469	32.398	Sag	**940.000 m**
	166.281	166.697	0.417		
Tangent	2339.469	2354.277	14.808	Grade	3.009 %
	166.697	167.143	0.446		
Radius	2354.277	2384.741	30.465	Crest	**500.000m**
	167.143	167.132	-0.011		
Tangent	2384.741	2395.905	11.164	Grade	-3.084 %
	167.132	166.787	-0.344		
Radius	2395.905	2429.831	33.926	Sag	**1035.000 m**
	166.787	166.297	-0.490		
Tangent	2429.831	2465.787	35.956	Grade	0.194 %
	166.297	166.367	0.070		
Radius	2465.787	2498.499	32.711	Sag	**815.000 m**
	166.367	167.087	0.720		
Tangent	2498.499	2516.260	17.761	Grade	4.208 %
	167.087	167.834	0.747		
Radius	2516.260	2547.124	30.865	Crest	**670.000m**
	167.834	168.422	0.588		
Tangent	2547.124	2564.497	17.373	Grade	-0.399 %
	168.422	168.353	-0.069		
Radius	2564.497	2611.091	46.593	Sag	**2005.000 m**
	168.353	168.709	0.356		
Radius	2611.091	2643.248	32.157	Crest	**1347.116m**
	168.709	168.944	0.235		

P3.17 lentelės tęsinys

```
AKG_GRAD - R16.00    Profile list
Alignment     :       20 S 4624
-------------------------------------------------------------------------

Element          from        to
Station       Delta S
Height     Delta H
-------------------------------------------------------------------------
Tangent      2643.248    2761.482   118.234  Grade          -0.462 %
              168.944     168.398    -0.546

Radius       2761.482    2945.218   183.736  Sag          3533.999 m
              168.398     172.325     3.927

Radius       2945.218    3001.040    55.823  Crest        1675.965m
              172.325     174.040     1.715

Tangent      3001.040    3114.394   113.354  Grade           1.406 %
              174.040     175.634     1.594
```

P3.18 lentelė. Kelias Nr. 4625 Privažiavimas prie Nerimdaičių.
Išilginio profilio elementų žiniaraštis

AKG_GRAD - R16.00 Gradient list
Alignment : 2 S 4625

Gradient - lane asis					
Element	from	to			
Station	Delta S				
Height	Delta H				
Radius	-0.001	28.111	28.112	Sag	**1029.951 m**
	137.381	138.023	0.642		
Tangent	28.111	110.454	82.343	Grade	3.648 %
	138.023	141.027	3.004		
Radius	110.454	215.911	105.457	Sag	10030.000 m
	141.027	145.428	4.401		
Tangent	215.911	231.859	15.948	Grade	4.699 %
	145.428	146.178	0.749		
Radius	231.859	302.940	71.081	Crest	**1500.000m**
	146.178	147.834	1.656		
Tangent	302.940	364.167	61.227	Grade	-0.039 %
	147.834	147.810	-0.024		
Tangent	364.167	381.811	17.643	Grade	-1.974 %
	147.810	147.462	-0.348		
Radius	381.811	465.361	83.550	Sag	**3204.605 m**
	147.462	146.902	-0.560		
Tangent	465.361	496.755	31.394	Grade	0.634 %
	146.902	147.101	0.199		
Tangent	496.755	565.203	68.449	Grade	2.399 %
	147.101	148.743	1.642		
Radius	565.203	616.957	51.754	Sag	**1340.049 m**
	148.743	150.984	2.241		
Radius	616.957	692.939	75.981	Crest	**1190.000m**
	150.984	153.315	2.332		
Tangent	692.939	819.469	126.530	Grade	-0.124 %
	153.315	153.159	-0.157		
Tangent	819.469	900.000	80.531	Grade	-0.819 %
	153.159	152.499	-0.660		
Tangent	900.000	979.014	79.014	Grade	-1.271 %
	152.499	151.494	-1.005		
Tangent	979.014	1026.405	47.391	Grade	-2.674 %
	151.494	150.227	-1.267		

P3.18 lentelės tęsinys

```
AKG_GRAD - R16.00    Gradient list
Alignment     :        2 S 4625
-------------------------------------------------------------------------

Element          from        to
Station       Delta S
Height     Delta H
-------------------------------------------------------------------------
 Tangent    1026.405    1100.000    73.595  Grade          -3.090 %
             150.227     147.953    -2.274

 Tangent    1100.000    1200.000   100.000  Grade          -2.061 %
             147.953     145.892    -2.061

 Tangent    1200.000    1240.000    40.000  Grade          -2.690 %
             145.892     144.816    -1.076

 Tangent    1240.000    1340.000   100.000  Grade          -2.395 %
             144.816     142.421    -2.395

 Tangent    1340.000    1398.230    58.230  Grade          -1.708 %
             142.421     141.426    -0.995

 Tangent    1398.230    1492.584    94.354  Grade          -2.615 %
             141.426     138.959    -2.468

 Tangent    1492.584    1540.000    47.416  Grade          -1.794 %
             138.959     138.108    -0.851

 Tangent    1540.000    1563.183    23.183  Grade          -2.481 %
             138.108     137.533    -0.575

 Radius     1563.183    1645.215    82.032  Crest        3350.000m
             137.533     134.494    -3.039

 Radius     1645.215    1676.161    30.946  Sag           803.384 m
             134.494     133.564    -0.929

 Tangent    1676.161    1710.409    34.248  Grade          -1.077 %
             133.564     133.195    -0.369

 Radius     1710.409    1791.531    81.121  Crest        2490.000m
             133.195     131.000    -2.195

 Tangent    1791.531    1828.162    36.631  Grade          -4.335 %
             131.000     129.412    -1.588

 Tangent    1828.162    1940.256   112.094  Grade          -3.069 %
             129.412     125.972    -3.440

 Tangent    1940.256    1999.658    59.402  Grade          -1.752 %
             125.972     124.931    -1.040

 Radius     1999.658    2057.616    57.958  Crest        2370.000m
             124.931     123.207    -1.724

 Tangent    2057.616    2073.828    16.212  Grade          -4.197 %
             123.207     122.527    -0.680
```

P3.18 lentelės tęsinys

```
AKG_GRAD - R16.00    Gradient list
Alignment     :        2 S 4625
-------------------------------------------------------------------------

Element          from        to
Station       Delta S
Height     Delta H
-------------------------------------------------------------------------
 Radius      2073.828    2160.434    86.605  Sag          2785.000 m
              122.527     120.239    -2.288

 Tangent     2160.434    2220.000    59.566  Grade          -1.087 %
              120.239     119.591    -0.648

 Tangent     2220.000    2324.765   104.765  Grade          -1.323 %
              119.591     118.205    -1.386

 Radius      2324.765    2365.637    40.872  Sag          1485.000 m
              118.205     118.226     0.022

 Tangent     2365.637    2387.044    21.407  Grade           1.429 %
              118.226     118.532     0.306

 Tangent     2387.044    2423.604    36.560  Grade           1.899 %
              118.532     119.226     0.694

 Tangent     2423.604    2454.320    30.716  Grade           2.461 %
              119.226     119.982     0.756

 Radius      2454.320    2501.954    47.635  Crest        1220.000m
              119.982     120.225     0.242

 Tangent     2501.954    2520.000    18.046  Grade          -1.444 %
              120.225     119.964    -0.261

 Tangent     2520.000    2550.884    30.884  Grade           0.450 %
              119.964     120.103     0.139

 Tangent     2550.884    2600.058    49.174  Grade          -0.106 %
              120.103     120.051    -0.052
```

P3.19 lentelė. Taisytinų išgaubtų vertikaliųjų kreivių žiniaraštis

Kelio Nr.	Kelio pavadinimas	Ruožas, km			$R < [R]$, kai V_P = 70 km/h				$R < [R]$, kai $V_P = V_L$			
		nuo	iki	ilgis	vnt.	dalis, %	ilgis, km	ilgis, %	vnt.	dalis, %	ilgis, km	ilgis, %
2114	Užventis-Žaduvėnai-Luokė	13,537	16,007	2,470	13	100,0	0,567	23,0	13	100,0	0,567	23,0
2703	Pikeliai-Židikai	0,037	6,300	6,263	7	53,8	0,323	5,2	12	92,3	0,610	9,7
2710	Mažeikiai-Purpliai	3,500	12,779	9,279	7	50,0	0,298	3,2	14	100,0	0,999	10,8
2711	Reivyčiai-Leckava	1,947	7,900	5,953	10	66,7	0,387	6,5	15	100,0	0,687	11,5
3206	Plungė-Medingėnai	3,260	15,500	12,240	12	52,2	0,944	7,7	22	95,7	1,815	14,8
3208	Rietavas-Mažieji Mostaičiai	1,840	4,340	2,500	7	87,5	0,380	15,2	7	87,5	0,380	15,2
3209	Rietavas-Žadvainiai-Judrėnai	2,083	7,760	5,677	12	75,0	0,879	15,5	16	100,0	1,275	22,5
3215	Vieštovėnai-Mižuikiai	0,007	3,500	3,493	14	82,4	0,697	20,0	17	100,0	1,016	29,1
4608	Nevarėnai-Juozapavas	1,050	5,313	4,263	21	100,0	0,912	21,4	21	100,0	0,912	21,4
4609	Janapolė-Pavandenė-Žiogė	2,470	5,950	3,480	18	100,0	0,851	24,5	18	100,0	0,851	24,5
4609	Janapolė-Pavandenė-Žiogė	6,887	10,491	3,604	10	100,0	0,632	17,5	10	100,0	0,698	19,4
4610	Žarėnai-Kuršai	0,399	6,160	5,761	21	100,0	1,272	22,1	21	100,0	1,272	22,1
4613	Eigirdžiai-Mitkaičiai-Pievėnai-Tirkšliai	3,880	7,030	3,150	10	100,0	0,702	22,3	10	100,0	0,702	22,3
4613	Eigirdžiai-Mitkaičiai-Pievėnai-Tirkšliai	15,560	18,700	3,140	2	33,3	0,109	3,5	6	100,0	0,657	20,9
4614	Žarėnai-Lieplaukė-Alsėdžiai	16,751	20,081	3,330	11	100,0	0,881	26,4	11	100,0	0,881	26,4
4617	Varniai-Karklėnai-Vejos	0,000	6,810	6,810	30	93,8	1,372	20,1	32	100,0	1,578	23,2
4624	Viekšnaliai-Žaduvėnai	0,174	3,114	2,940	18	100,0	0,856	29,1	18	100,0	0,856	29,1
4625	Privažiavimas prie Nerimdaičių	0,137	2,600	2,463	6	100,0	0,416	16,9	6	100,0	0,416	16,9
			Iš viso:	**86,816**	**229**	**84,2**	**12,476**	**14,4**	**269**	**98,9**	**16,171**	**18,6**

Paaiškinimai:

• dalis, % - mažų spindulių kreivių dalis nuo visų išgaubtų vertikaliųjų kreivių kelio ruože, %;

• ilgis, % - mažų spindulių kreivių ilgio santykis su visu ruožo ilgiu, %

P3.20 lentelė. Taisytinų įgaubtų vertikaliųjų kreivių žiniaraštis

Kelio Nr.	Kelio pavadinimas	Ruožas, km			$R < [R]$, kai V_P = 70 km/h				$R < [R]$, kai $V_P = V_L$			
		nuo	iki	ilgis	vnt.	dalis, %	ilgis, km	ilgis, %	vnt.	dalis, %	ilgis, km	ilgis, %
2114	Užventis-Žaduvėnai-Luokė	13,537	16,007	2,470	10	76,9	0,474	19,2	12	92,3	0,611	24,7
2703	Pikeliai-Židikai	0,037	6,300	6,263	3	20,0	0,140	2,2	8	53,3	0,528	8,4
2710	Mažeikiai-Purpliai	3,500	12,779	9,279	2	10,5	0,056	0,6	2	10,5	0,056	0,6
2711	Reivyčiai-Leckava	1,947	7,900	5,953	8	47,1	0,324	5,4	10	58,8	0,429	7,2
3206	Plungė-Medingėnai	3,260	15,500	12,240	1	4,8	0,155	1,3	8	38,1	0,730	6,0
3208	Rietavas-Mažieji Mostaičiai	1,840	4,340	2,500	1	14,3	0,031	1,2	5	71,4	0,253	10,1
3209	Rietavas-Žadvainiai-Judrėnai	2,083	7,760	5,677	3	20,0	0,098	1,7	11	73,3	0,553	9,7
3215	Vieštovėnai-Mižuikiai	0,007	3,500	3,493	10	71,4	0,492	14,1	12	85,7	0,699	20,0
4608	Nevarėnai-Juozapavas	1,050	5,313	4,263	21	84,0	1,106	25,9	25	100,0	1,358	31,9
4609	Janapolė-Pavandenė-Žiogė	2,470	5,950	3,480	15	83,3	0,927	26,6	16	88,9	1,076	30,9
4609	Janapolė-Pavandenė-Žiogė	6,887	10,491	3,604	9	47,4	0,741	20,6	15	78,9	1,153	32,0
4610	Žarėnai-Kuršai	0,399	6,160	5,761	15	60,0	1,101	19,1	23	92,0	1,845	32,0
4613	Eigirdžiai-Mitkaičiai-Pievėnai-Tirkšliai	3,880	7,030	3,150	4	36,4	0,253	8,0	9	81,8	0,611	19,4
4613	Eigirdžiai-Mitkaičiai-Pievėnai-Tirkšliai	15,560	18,700	3,140	0	0,0	0,000	0,0	3	37,5	0,154	4,9
4614	Žarėnai-Lieplaukė-Alsėdžiai	16,751	20,081	3,330	10	71,4	0,950	28,5	12	85,7	1,152	34,6
4617	Varniai-Karklėnai-Vejos	0,000	6,810	6,810	29	76,3	1,555	22,8	38	100,0	2,134	31,3
4624	Viekšnaliai-Žaduvėnai	0,174	3,114	2,940	15	83,3	0,798	27,2	18	100,0	1,118	38,0
4625	Privažiavimas prie Nerimdaičių	0,137	2,600	2,463	4	57,1	0,152	6,2	6	85,7	0,322	13,1
			Iš viso:	**86,816**	**160**	**52,6**	**9,353**	**10,8**	**233**	**76,6**	**14,782**	**17,0**

Paaiškinimai:

• dalis, % - mažų spindulių kreivių dalis nuo visų kreivių kelio ruože, %;

• ilgis, % - mažų spindulių kreivių ilgio santykis su visu ruožo ilgiu, %

4 priedas. Avaringumo žvyrkeliuose iki ir po rekonstrukcijos tyrimo medžiaga

Priedo sudėtis:
- P4.1–P4.3 lentelės – duomenys apie eismo įvykius iki ir po rekonstrukcijos;
- P4.4–P4.6 lentelės – eismo įvykių kaštų po rekonstrukcijos skaičiavimai.

P4.1 lentelė. Įskaitiniai eismo įvykiai žvyrkelių asfaltavimo programos objektuose 1997–2006 metais VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ veiklos zonoje

Kelio Nr.	Kelio pavadinimas	Ruožas, km			Rekonstrukcijos metai	Iki rekonstrukcijos			Po rekonstrukcijos		
		nuo	iki	ilgis		iš viso	per metus	vieta, km	iš viso	per metus	vieta, km
2202	Klaipėda–Veiviržėnai–Endriejavas	41,3	47,2	5,9	2005	4	0.5	46,42; 45,98; 45,9; 46,2	1	1	42.7
2205	Maciuičiai–Pėžaičiai	4,5	7,9	3,4	2000	4	1	4,45; 6,487; 7,52; 5,6	10	1.67	6,15; 7,21; 5,54; 5,5; 4,7; 5,88; 5,8; 5,6; 4,45; 7,21
2213	Veiviržėnai–Brožiai–Vėžaičiai	1,3	6,1	4,8	2002	1	0.17	1.945	1	0.25	2.98
2222	Vėžaičiai–Mikoliškiai–Kartena	0,0	7,0	7,0	2000	4	1	1,3; 5,3; 0,7; 2.75	4	0.67	1,8; 3,915; 2,5; 0,9
2302	Salantai–Plateliai–Alsėdžiai	2,2	7,4	5,2	2005	4	0.44	7,14; 4,638; 2,2; 4,101	0	0	
2303	Kretinga–Kūlupėnai	12,0	17,3	5,3	2000	0	0		4	0.67	16,8; 17,09; 14,803; 14,28
2304	Darbėnai–Šventoji	4,2	9,7	5,5	1999	0	0		6	0.86	8,98; 7,8; 5,7; 4,45; 6,068; 5,0
2309	Palanga–Lazdininkai	1,3	3,6	2,3	1999	1	0.33	2.08	8	1.14	3,13; 3,4; 1,9; 1,992; 2,87; 2,9; 2,935; 3,1
2309	Palanga–Lazdininkai	7,5	11,0	3,4	2004	5	0.625	7,8; 7,5; 9,6; 7,85; 7,7	2	1	9,18; 7,7
2311	Darbėnai–Grūšlaukė	0,6	5,0	4,4	2004	4	0.5	3,5; 1,8; 1,32; 2,55	3	1.5	2,6; 1,22; 1,3
2320	Salantai–Erlėnai–Šaučikiai	0,0	3,8	3,8	2000	1	0.25	1.037	3	0.5	0,3; 0,1; 0,6
2332	Privažiavimas prie Nausodžio	0,5	1,6	1,1	2005	1	0.125	0.5	1	1	1.49
2701	Seda–Pašilė–Ylakiai	8,0	13,8	5,8	2004	1	0.125	12.4	0	0	
		15,4	20,0	4,6	2000	0	0		2	0.33	15,9; 19,0
3707	Puodkaliai–Daukšiai	4,1	5,2	1,1	1999	0	0		2	0.29	5,0; 5,263
3732	Mosėdis–Šliktinė	1,1	4,1	3,0	2005	1	0.11	2.6	0	0	
3733	Privažiavimas prie Ylakių	0,0	0,9	0,9	2003	0	0		1	0.33	0.7
4208	Ž. Naumiestis–Gardamas–Švėkšna	6,6	10,8	4,2	2000	2	0.5	7,28; 9,75	6	1	6,0; 8,02; 6,0; 6,25; 6,0; 8,24
		10,8	17,0	6,2	2004	1	0.125	16.1	0	0	
4217	Šilutė–Povilai	0,9	1,7	0,8	2000	0	0		4	0.67	1,0; 1,0; 0,983; 1,4
4223	Šilutė–Užliekniai	3,4	8,0	4,6	1999	0	0		12	1.71	6,0; 4,35; 6,0; 6,0; 7,0; 5,7; 3,5; 5,032; 5,6; 5,67; 6,3; 7,12
4263	Švėkšna–Veiviržėnai	6,8	10,6	3,7	2005	1	0.11	8.52	0	0	
Iš viso:				**86,83**		**35**	**5.92**		**70**	**14.59**	

P4.2 lentelė. Įskaitiniai eismo įvykiai žvyrkelių asfaltavimo programos objektuose 1997–2006 metais VĮ „Tauragės regiono keliai“ veiklos zonoje

Kelio Nr.	Kelio pavadinimas	Ruožas, km			Rekonstrukcijos metai	Iki rekonstrukcijos			Po rekonstrukcijos		
		nuo	iki	ilgis		iš viso	per metus	vieta, km	iš viso	per metus	vieta, km
1704	Jurbarkas–Butkaičiai–Paviščionys	13,64	18,08	4,44	2000	1	0,25	13,18	1	0,17	14,95
4101	Balsiai–Kalinėnai–Kražiai	8	14,5	6,5	2005	5	0,56	11,12; 11,4; 10,66; 14,03; 10,5; 13,7	1	1	13,7
4104	Šilalė–Didkiemis	1,95	4,43	2,48	2000	3	0,75	2; 3,05; 2,1	4	0,67	3,28; 2,54; 3,48; 4,28
4110	Reistrai–Jomantai–Teneniai	1	6,6	5,6	2003	2	0,29	1,35; 2,5	1	0,33	5,35
4501	Stragutė–Eržvilkas–Bebirvai	18,8	23,8	5	2002	1	0,17	21,5	2	0,50	22,9; 22,5
		27,2	34,74	7,54	2003	3	0,43	28,52; 28,26; 27,41	2	0,67	29,31; 27,7
4504	Skaudvilė–Upyna–Balsai	3,6	6,3	2,7	2005	1	0,11	5,99	0	0	
		6,3	8,8	2,5	2005	1	0,11	8,52	0	0	
		11,47	15,25	3,78	2000	1	0,25	12,1	3	0,5	15,3; 13,25; 13,6
		17,1	24	6,9	1999	4	1,33	20; 18,5; 21,1; 18,01	8	1,14	20,55; 18,106; 22,15; 19,138; 23,46; 22,75; 20,82; 19,2
4512	Skaudvilė–Adakavas–Nemakščiai	0	3,4	3,4	2003	3	0,43	2,4; 0,68; 1,0	2	0,67	0,998; 3,22
4513	Mažonai–Šakvietis–Šilalė	24,39	26,91	2,52	2000	3	0,75	26,35; 26,3; 26,02	1	0,17	26; 8
Iš viso:				**53,36**		**28**	**5,42**		**25**	**5,82**	

P4.3 lentelė. Abiejų grupių eismo įvykiai žvyrkelių asfaltavimo programos objektuose 1997–2006 metais VĮ „Telšių regiono keliai“ veiklos zonoje

Kelio Nr.	Kelio pavadinimas	Ruožas, km			Rekonstrukcijos metai	Įskaitiniai eismo įvykiai 1997–2006 m.						Techniniai eismo įvykiai 2002–2006 m.					
						iki rekonstrukcijos			po rekonstrukcijos			iki rekonstrukcijos			po rekonstrukcijos		
		nuo	iki	ilgis		iš viso	per metus	vieta, km	iš viso	per metus	vieta, km	iš viso	per metus	vieta, km	iš viso	per metus	vieta, km
194	Užventis–Tryškiai–Viekšniai	34,47	36,44	1,97	2004	0	0		0	0		0	0		3	1,5	35; 35; 36
		10,48	14,59	4,11	2004	0	0		0	0		0	0		1	0,33	14;
207	Seda–Židikai	11,51	14,43	2,92	2004	3	0,38	13,24; 13,4; 13,25	0	0		0	0		2	1	12; 13
		15,16	18,38	3,22	2004	1	0,13	17,4	2	1	17,74; 18,023	0	0		2	1	18; 18
2302	Salantai–Plateliai–Alsėdžiai	7,4	8,52	1,12	2005	1	0,13	8,5	0	0		2	0,5	7; 7	0	0	
2701	Seda–Ylakiai	6,01	8,52	2,51	2004	1	0,13	6,95	0	0		0	0		0	0	
2702	Mažeikiai–Laižuva	9,3	16,8	7,5	2000	0	0		4	0,67	10,236; 12,27; 14,5; 15,15	0	0		3	0,75	11; 14; 11
		16,87	20,05	3,18	2004	0	0		1	0,5	18,47	0	0		1	0,5	18
3203	Rietavas–Tverai–Varniai	1,15	6,25	5,1	2000	1	0,25	4,31	3	0,5	5,2; 3,1; 2,2	0	0		0	0	
		11,5	15,65	4,15	2000	1	0,25	12,32	3	0,5	13,25; 15,13; 14,92	0	0		0	0	
3205	Plungė–Žlibinai–Žarėnai	5,1	8,6	3,5	1999	0	0		4	0,57	8,5; 6,8; 6,4; 5,46	0	0		5	1	6; 6; 8; 7; 8
3216	Liepgiriai–Šateikiai–Gintališkė	0	5,48	5,48	2005	0	0		0	0		1	0,25	4	3	3	1; 3; 4
4603	Telšiai–Alsėdžiai–Barstyčiai–Skuodas	25,45	26,84	1,39	2004	0	0		0	0		1	0,33	26	2	1	26; 26
4604	Telšiai–Tirkšliai	17,7	22,87	5,17	2002	0	0		5	1,25	21,04; 21,32; 20,957; 22,038; 21,15	0	0		0	0	
		12,47	15,65	3,18	2005	4	0,44	14,4; 15,58; 13; 15,31	0	0		1,5	2	15; 13; 13; 14; 14; 14	0	0	
		23,5	28,3	4,8	1999	0	0		6	0,86	23,6; 25,73; 25,5; 23,82; 27,93; 25,7	0	0		8	1,33	23; 26; 28; 25; 25; 23; 24; 24
4605	Viešvėnai–Luokė–Upyna–Dirvonėnai	26	27,9	1,9	2000	1	0,25	26,31	0	0		0	0		1	0,2	26
4609	Janapolė–Pavandenė–Žiogė	11,8	13,9	2,1	2000	0	0		0	0		0	0		2	0,4	11; 13
4613	Eigirdžiai–Mitkaičiai–Pievėnai–Tirkšliai	18,52	19,91	1,39	2003	0	0		0	0		0	0		1	0,33	19
Iš viso:				**64,69**		**13**	**1,94**		**28**	**5,85**		**10**	**3,08**		**34**	**12,34**	

P4.4 lentelė. Eismo įvykių kaštai rekonstruotuose žvyrkeliuose VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ veiklos zonoje

Kelio Nr.	Kelio pavadinimas	Rekonstrukcijos metai	Ruožas, km			Įskaitinių eismo įvykių skaičius po rekonstrukcijos	Eismo įvykių skaičius per metus A	VMPEI, aut./parą	Eismo įvykiuose žuvusiųjų skaičius	Eismo įvykiuose sužeistųjų skaičius	Avaringumo koeficientas AK	Vidutinė eismo įvykio kaina VVAK, Lt	Eismo įvykių kaštai AN, Lt
			nuo	iki	ilgis								
2202	Klaipėda–Veiviržėnai–Endriejavas	2005	41.30	47.20	5.9	1	1.0	282		3	1.65	467415	467415
2205	Maciuičiai–Pėžaičiai	2000	4.50	7.90	3.4	10	1.7	393	6	9	3.42	1169747	1949578
2213	Veiviržėnai–Brožiai–Vėžaičiai	2002	1.30	6.10	4.8	1	0.3	514	3		0.28	5147610	1286903
2222	Vėžaičiai–Mikoliškiai–Kartena	2000	0.00	7.00	7	4	0.7	1145	3	3	0.23	1403756	935838
2302	Salantai–Plateliai–Alsėdžiai	2005	2.20	7.40	5.2	0	0.0	276			0.00	0	0
2303	Kretinga–Kūlupėnai	2000	12.00	17.30	5.3	4	0.7	1834		2	0.19	77903	51935
2304	Darbėnai–Šventoji	1999	4.20	9.70	5.5	6	0.9	606	4	4	0.70	1247783	1069529
2309	Palanga–Lazdininkai	1999	1.30	3.60	2.3	8	1.1	1122	6	5	1.21	1384281	1582035
2309	Palanga–Lazdininkai	2004	7.50	11.00	3.5	2	1.0	582	1	1	1.34	935838	935838
2311	Darbėnai–Grūšlaukė	2004	0.60	5.00	4.4	3	1.5	490	1	2	1.91	675827	1013740
2320	Salantai–Erlėnai–Šaučikiai	2000	0.00	3.80	3.8	3	0.5	454	4		0.79	2287827	1143913
2332	Privažiavimas prie Nausodžio	2005	0.50	1.60	1.1	1	1.0	139		2	17.92	311610	311610
2701	Seda–Pašilė–Ylakiai	2004	8.00	13.80	5.8	0	0.0	385			0.00	0	0
		2000	15.40	20.00	4.6	2	0.3	332	3	1	0.60	2651708	883903
3707	Puodkaliai–Daukšiai	1999	4.10	5.20	1.1	2	0.3	606	2		1.17	1715870	490249
3732	Mosėdis–Šliktinė	2005	1.10	4.10	3	0	0.0	428			0.00	0	0
3733	Privažiavimas prie Ylakių	2003	0.00	0.90	0.9	1	0.3	350			2.90	0	0
4208	Ž. Naumiestis–Gardamas–Švėkšna	2000	6.60	10.80	4.2	6	1.0	672	1	3	0.97	363881	363881
		2004	10.80	17.00	6.2	0	0.0	530			0.00	0	0
4217	Šilutė–Povilai	2000	0.90	1.70	0.8	4	0.7	157	4	1	14.54	1754821	1169881
4223	Šilutė–Užliekniai	1999	3.40	8.00	4.6	12	1.7	648	2	8	1.58	389848	668311
4263	Švėkšna–Veiviržėnai	2005	6.80	10.60	3.8	0	0.0	494			0.00	0	0
Iš viso:					**86,83**	**70**	**14.6**		**40**	**44**			**14324556**

P4.5 lentelė. Eismo įvykių kaštai rekonstruotuose žvyrkeliuose VĮ „Tauragės regiono keliai“ veiklos zonoje

Kelio Nr.	Kelio pavadinimas	Rekonstrukcijos metai	Ruožas, km			Įskaitinių eismo įvykių skaičius po rekonstrukcijos	Eismo įvykių skaičius per metus A	VMPEI, aut./parą	Eismo įvykiuose žuvusiųjų skaičius	Eismo įvykiuose sužeistųjų skaičius	Avaringumo koeficientas AK	Vidutinė eismo įvykio kaina VVAK, Lt	Eismo įvykių kaštai AN, Lt
			nuo	iki	ilgis								
1704	Jurbarkas–Butkaičiai–Paviščionys	2000	13.64	18.08	4.44	1	0.17	259		1	0.40	155805	25968
4101	Balsiai–Kalinėnai–Kražiai	2005	8.00	14.50	6.50	1	1.00	250		1	1.69	155805	155805
4104	Šilalė–Didkiemis	2000	1.95	4.43	2.48	4	0.67	605		8	1.22	311610	207740
4110	Reistrai–Jomantai–Teneniai	2003	1.00	6.60	5.60	1	0.33	340		1	0.48	155805	51935
4501	Stragutė–Eržvilkas–Bebirvai	2002	18.80	23.80	5.00	2	0.50	210	1	4	1.30	1169545	584773
		2003	27.20	34.74	7.54	2	0.67	210	1	1	1.15	935838	623892
4504	Skaudvilė–Upyna–Balsai	2005	3.60	6.30	2.70	0	0.00	342			0.00	0	0
		2005	6.30	8.80	2.50	0	0.00	342			0.00	0	0
		2000	11.47	15.25	3.78	3	0.50	342		4	1.06	207740	103870
		1999	17.10	24.00	6.90	8	1.14	342	4	5	1.33	955313	1091786
4512	Skaudvilė–Adakavas–Nemakščiai	2003	0.00	3.40	3.40	2	0.67	319		3	1.68	233708	155805
4513	Mažonai–Šakvietis–Šilalė	2000	24.39	26.91	2.52	1	0.17	100		2	1.81	311610	51935
	Iš viso:				**53.36**	**25**	**5.81**		**6**	**30**			**3053508**

P4.6 lentelė. Eismo įvykių kaštai rekonstruotuose žvyrkeliuose VĮ „Telšių regiono keliai“ veiklos zonoje

Kelio Nr.	Kelio pavadinimas	Rekonstrukcijos metai	Ruožas, km			Įskaitinių eismo įvykių skaičius po rekonstrukcijos	Eismo įvykių skaičius per metus A	VMPEI, aut./parą	Eismo įvykiuose žuvusiųjų skaičius	Eismo įvykiuose sužeistųjų skaičius	Avaringumo koeficientas AK	Vidutinė eismo įvykio kaina VVAK, Lt	Eismo įvykių kaštai AN, Lt
			nuo	ki	ilgis								
194	Užventis–Tryškiai–Viekšniai	2004	34.47	36.44	1.97	0	0.0	680			0.00	0	0
		2004	10.48	14.59	4.11	0	0.0	348			0.00	0	0
207	Seda–Židikai	2004	11.51	14.43	2.92	0	0.0	333			0.00	0	0
		2004	15.16	18.38	3.22	2	1.0	333		3	2.56	233708	233708
2302	Salantai–Plateliai–Alsėdžiai	2005	7.40	8.52	1.12	0	0.0	276			0.00	0	0
2701	Seda–Ylakiai	2004	6.01	8.52	2.51	0	0.0	385			0.00	0	0
2702	Mažeikiai–Laižuva	2000	9.30	16.80	7.50	4	0.7	561		7	0.43	272659	181773
		2004	16.87	20.05	3.18	1	0.5	561		2	0.77	311610	155805
3203	Rietavas–Tverai–Varniai	2000	1.15	6.25	5.10	3	0.5	632	1	2	0.43	675827	337913
		2000	11.50	15.65	4.15	3	0.5	354		3	0.93	155805	77903
3205	Plungė–Žlibinai–Žarėnai	1999	5.10	8.60	3.50	4	0.6	564		5	0.79	194756	111289
3216	Liepgiriai–Šateikiai–Gintališkė	2005	0.00	5.48	5.48	0	0.0	170			0.00	0	0
4603	Telšiai–Alsėdžiai–Barstyčiai–Skuodas	2004	25.45	26.84	1.39	0	0.0	96			0.00	0	0
4604	Telšiai–Tirkšliai	2002	17.70	22.87	5.17	5	1.3	341		7	1.94	218127	272659
		2005	12.47	15.65	3.18	0	0.0	341			0.00	0	0
		1999	23.50	28.30	4.80	6	0.9	341	1	6	1.43	441783	378671
4605	Viešvėnai–Luokė–Upyna–Dirvonėnai	2000	26.00	27.90	1.90	0	0.0	233			0.00	0	0
4609	Janapolė–Pavandenė–Žiogė	2000	11.80	13.90	2.10	0	0.0	159			0.00	0	0
4613	Eigirdžiai–Mitkaičiai–Pievėnai–Tirkšliai	2003	18.52	19.91	1.39	0	0.0	88			0.00	0	0
	Iš viso:				**64.69**	**28**	**5.8**		**2**	**35**			**1749720**

5 priedas. Kelio trasos sprendinių kokybės žvyrkelių rekonstrukcijos projektuose tyrimų medžiaga

Priedo sudėtis:

- P5.1–P5.3 lentelės – kelio trasos plano sprendinių atitikties projektavimo normų reikalavimams įvertinimas avaringumo tyrimo imties ruožuose;
- P5.4–P5.21 lentelės – potencialiai pavojingų atkarpų nustatymas, taikant eismo saugumo kriterijų metodiką.

Paaiškinimai P5.4–P5.19 lentelėms:

EK – elemento keitimas;
\+ – geras projektinis lygmuo;
0 – pakankamas projektinis lygmuo
– – pavojingas projektinis lygmuo;
n.s – neskaičiuojama;
↓↑ – važiavimo kryptis;
– projektinis lygmuo nenustatytas.

P5.1 lentelė. Kelio trasos plano sprendinių atitikties projektavimo normų reikalavimams įvertinimas VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ veiklos zonoje

Kelio Nr.	Kelio pavadinimas	Ruožas, km			Iš viso kreivių	R< 240 m		Netinkamo ilgio arba nenumatytos pereinamosios kreivės		Iš viso netinkamai suprojektuotų kreivių	
		nuo	iki	ilgis		vnt.	dalis, %	vnt.	dalis, %	vnt.	dalis, %
2202	Klaipėda–Veiviržėnai–Endriejavas	41,30	47,20	5,90	8	1	12,5			1	12,5
2205	Maciuičiai–Pėžaičiai	4,50	7,90	3,40							
2213	Veiviržėnai–Brožiai–Vėžaičiai	1,25	6,05	4,80	2						
2222	Vėžaičiai–Mikoliškiai–Kartena	0,00	7,00	7,00	18	4	22,2	1	5,6	4	22,2
2302	Salantai–Plateliai–Alsėdžiai	2,24	7,40	5,16							
2303	Kretinga–Kūlupėnai	11,98	17,30	5,32							
2304	Darbėnai–Šventoji	4,20	9,66	5,46							
2309	Palanga–Lazdininkai	1,30	3,57	2,27							
		7,52	11,00	3,44	5	2	40,0	1	20,0	2	40,0
2311	Darbėnai–Grūšlaukė	0,60	5,00	4,40							
2320	Salantai–Erlėnai–Šaučikiai	0,00	3,80	3,80							
2332	Privažiavimas prie Nausodžio	0,50	1,60	1,10	6	4	66,7	1	16,7	4	66,7
2701	Seda–Pašilė–Ylakiai	8,00	13,80	5,76							
		15,43	20,00	4,57							
3707	Puodkaliai–Daukšiai	4,10	5,20	1,10	9	2	22,2	3	33,3	3	33,3
3732	Mosėdis–Šliktinė	1,05	4,07	3,02	12						
3733	Privažiavimas prie Ylakių	0,00	0,92	0,92	5	2	40,0	4	80,0	4	80,0
4208	Ž. Naumiestis–Gardamas–Švėkšna	6,60	10,80	4,20	6						
		10,80	17,00	6,16	25	3	12,0	2	8,0	3	12,0
4217	Šilutė–Povilai	0,90	1,65	0,75							
4223	Šilutė–Užliekniai	3,40	7,98	4,58	5			5	100,0	5	100,0
4263	Švėkšna–Veiviržėnai	6,84	10,60	3,72	21	8	38,1	16	76,2	16	76,2
Iš viso:				**86,83**	**122**	**26**		**33**		**42**	**40,4**

Paaiškinimai:

– ruožai, kuriems kelio trasos plano sprendiniai nebuvo parengti

P5.2 lentelė. Kelio trasos plano sprendinių atitikties projektavimo normų reikalavimams įvertinimas VĮ „Tauragės regiono keliai“ veiklos zonoje

Kelio Nr.	Kelio pavadinimas	Ruožas, km			Iš viso kreivių	R< 240 m		Netinkamo ilgio arba nenumatytos pereinamosios kreivės		Iš viso netinkamai suprojektuotų kreivių	
		nuo	iki	ilgis		vnt.	dalis, %	vnt.	dalis, %	vnt.	dalis, %
1704	Jurbarkas–Butkaičiai–Paviščionys	13,64	18,08	4,44	8						
4101	Balsiai–Kalinėnai–Kražiai	8,00	14,50	6,50	4	1	25,0	3	75,0	3	75,0
4104	Šilalė–Didkiemis	1,95	4,43	2,48	15	8	53,3	2	13,3	8	53,3
4110	Reistrai–Jomantai–Teneniai	1,00	6,60	5,60	22	9	40,9	18	81,8	18	81,8
4501	Stragutė–Eržvilkas–Bebirvai	18,80	23,80	5,00							
		27,20	34,74	7,54	14	4	28,6	3	21,4	4	28,6
4504	Skaudvilė–Upyna–Balsai	3,60	6,30	2,70	7	1	14,3	2	28,6	2	28,6
		6,30	8,80	2,50	7	6	85,7	1	14,3	6	85,7
		11,47	15,25	3,78							
		17,10	24,00	6,90	15	1	6,7	11	73,3	11	73,3
4512	Skaudvilė–Adakavas–Nemakščiai	0,00	3,40	3,40	8	1	12,5			1	12,5
4513	Mažonai–Šakvietis–Šilalė	24,39	26,91	2,52	8	2	25,0	2	25,0	2	25,0
Iš viso:				**53,36**	**129**	**33**		**42**		**55**	**42,6**

Paaiškinimai:

– ruožai, kuriems kelio trasos plano sprendiniai nebuvo parengti

P5.3 lentelė. Kelio trasos plano sprendinių atitikties projektavimo normų reikalavimams įvertinimas VĮ „Telšių regiono keliai“ veiklos zonoje

Kelio Nr.	Kelio pavadinimas	Ruožas, km			Iš viso kreivių	R< 240 m		Netinkamo ilgio arba nenumatytos pereinamosios kreivės		Iš viso netinkamai suprojektuotų kreivių	
		nuo	iki	ilgis		vnt.	dalis, %	vnt.	dalis, %	vnt.	dalis, %
194	Užventis–Tryškiai–Viekšniai	34,47	36,44	1,97	5						
		10,48	14,59	4,11	7						
207	Seda–Židikai	11,51	14,43	2,92	10						
		15,16	18,38	3,22	9						
2302	Salantai–Plateliai–Alsėdžiai	7,40	8,52	1,12	7	2	28,6	2	28,6	2	28,6
2701	Seda–Ylakiai	6,01	8,52	2,51	4						
2702	Mažeikiai–Laižuva	9,30	16,80	7,50	14			9	64,3	9	64,3
		16,87	20,05	3,18	5						
3203	Rietavas–Tverai–Varniai	1,15	6,25	5,10	15						
		11,50	15,65	4,15	30	1	3,3	11	36,7	11	36,7
3205	Plungė–Žlibinai–Žarėnai	5,10	8,60	3,50	29	4	13,8	11	37,9	11	37,9
3216	Liepgiriai–Šateikiai–Gintališkė	0,00	5,48	5,48	33	4	12,1	12	36,4	12	36,4
4603	Telšiai–Alsėdžiai–Barstyčiai–Skuodas	25,45	26,84	1,39	11	4	36,4	7	63,6	7	63,6
4604	Telšiai–Tirkšliai	17,70	22,87	5,17	9						
		12,47	15,65	3,18	14						
		23,50	28,30	4,80	5						
4605	Viešvėnai–Luokė–Upyna–Dirvonėnai	26,00	27,90	1,90	2						
4609	Janapolė–Pavandenė–Žiogė	11,80	13,90	2,10	3						
4613	Eigirdžiai–Mitkaičiai–Pievėnai–Tirkšliai	18,52	19,91	1,39	13	3	23,1	11	84,6	11	84,6
Iš viso:				**64,69**	**225**	**18**		**63**		**63**	**28,0**

P5.4 lentelė. Kelio trasos plano sprendinių kokybės analizė kelyje 2213 Veiviržėnai–Vėžaičiai

Duomenys							Eismo saugumo kriterijai														
Nr.	Ruožas		Parametrai		CCR_{si}	i	I eismo saugumo kriterijus			II eismo saugumo kriterijus								III eismo saugumo kriterijus			
	Nuo	Iki	L_1,R, L_2,T	L_i			$V85_i$	$\lvert V85_i - V_P \rvert$	ESK I	TL_{min}	TL_{max}	NIT	Atvejis	$V85_T$	$V85_i$	$\lvert V85_i - V85_{i+1} \rvert$	ESK II	f_{RA}	f_{RD}	f_{RA}-f_{RD}	ESK III
	km	km	m	m	gon/km	%	km/h	km/h		m	m			km/h	km/h	km/h		-	-	-	
1	1,250	1,774	T,R=∞	524,30	0	2,5	105	10	1	196	478	Neprikl.	2	-	105			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													16	0				
2	1,774	1,988	L_1=80 R=250 L_2=80	213,61	255	3,0	89	6	1						89			0,15	0,22	-0,07	-1
			EK													16	0				
3	1,988	4,509	T,R=∞	2521,25	0	2,5	105	10	1	122	160	Neprikl.	2	-	105			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													2	1				
4	4,509	4,763	L_1=120 R=900 L_2=120	253,52	37	2,5	103	8	1						103			0,15	0,07	0,08	1
			EK													2	1				
5	4,763	6,050	T,R=∞	1287,32	0	2,5	105	10	1	482	519	Neprikl.	2	-	105			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.

P5.5 lentelė. Potencialiai pavojingos atkarpos kelyje 2213 Veiviržėnai–Vėžaičiai

Duomenys					Eismo saugumo kriterijai			Saugumo modulis	
Nr.	Ruožas		Parametrai					Kryptis	
	Nuo	Iki	L_1,R, L_2,T	L_i	I	II	III	↓	↑
	km	km	m	m					
1	1,250	1,774	T,R=∞	524,30	1		n.s.	+	
			EK			0			0
2	1,774	1,988	L_1=80 R=250 L_2=80	213,61	1		-1	0	
			EK			0			+
3	1,988	4,509	T,R=∞	2521,25	1		n.s.	+	
			EK			1			+
4	4,509	4,763	L_1=120 R=900 L_2=120	253,52	1		1	+	
			EK			1			+
5	4,763	6,050	T,R=∞	1287,32	1		n.s.		

P5.6 lentelė. Kelio trasos plano sprendinių kokybės analizė kelyje Nr.2701 Seda–Ylakiai

Duomenys							Eismo saugumo kriterijai													
Nr.	Ruožas		Parametrai		CCR_{si}	i	I eismo saugumo kriterijus			II eismo saugumo kriterijus								III eismo saugumo kriterijus			
	Nuo	Iki	L_1,R, L_2,T	L_i			$V85_i$	$V85_i$ - V_P	ESK I	TL_{min}	TL_{max}	NIT	Atvejis	$V85_T$	$V85_i$	$V85_i$ - $V85_{i+1}$	ESK II	f_{RA}	f_{RD}	f_{RA}-f_{RD}	ESK III
	km	km	m	m	gon/km	%	km/h	km/h		m	m			km/h	km/h	km/h		-	-	-	
1	6,015	6,902	T,R=∞	886,59	0	2,5	105	10	1	157	517	Neprikl.	2	-	105			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													21	-1				
2	6,902	7,084	R=200	182,31	323	3,0	84	11	0						84			0,15	0,25	-0,10	-1
			EK													21	-1				
3	7,084	8,195	T,R=∞	1110,69	0	2,5	105	10	1	161	199	Neprikl.	2	-	105			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													2	1				
4	8,195	8,441	R=2000	245,92	32	2,5	103	8	1						103			0,15	0,02	0,13	1
			EK													2	1				
5	8,441	9,940	T,R=∞	1499,39	0	2,5	105	10	1	89	127	Neprikl.	2	-	105			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													12	0				
6	9,940	10,132	L_1=60 R=250 L_2=60	192,23	175	2,5	93	2	1						93			0,15	0,25	-0,10	-1
			EK													12	0				
7	10,132	10,445	T,R=∞	313,31	0	2,5	105	10	1	61	154	Neprikl.	2	-	105			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													5	1				
8	10,445	10,616	L_1=60 R=500 L_2=60	170,43	83	2,5	100	5	1						100			0,15	0,13	0,01	1
			EK													5	1				
9	10,616	10,812	T,R=∞	196,30	0	2,5	105	10	1	18	111	Neprikl.	2	-	105			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													7	1				
10	10,812	10,929	L_1=50 R=350 L_2=50	117,10	104	2,5	98	3	1						98			0,15	0,19	-0,05	-1
			EK													-	n.s				
11	10,929	10,930	T,R=∞	1,10	0	2,5	-	-	n.s	52		Prikl.	1	-	-			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													6	1				
12	10,930	11,093	L_1=40 R=250 L_2=40	162,91	192	2,5	92	3	1						92			0,15	0,24	-0,10	-1
			EK													6	1				
13	11,093	11,171	T,R=∞	77,71	0	2,5	98	3	1	25	207	Neprikl.	3	98	98			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													3	1				
14	11,171	11,455	L_1=90 R=300 L_2=90	284,44	145	2,5	95	0	1						95			0,15	0,21	-0,07	-1
			EK													10	1				
15	11,455	11,896	T,R=∞	441,07	0	2,5	105	10	1	0	182	Neprikl.	2	-	105			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													10	1				
16	11,896	12,002	L_1=40 R=250 L_2=40	105,15	158	2,5	95	0	1						95			0,15	0,26	-0,11	-1
			EK													7	1				
17	12,002	12,095	T,R=∞	92,92	0	2,5	102	7	1	26	155	Neprikl.	3	102	102			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													4	1				
18	12,095	12,240	L_1=50 R=400 L_2=50	145,91	105	2,5	98	3	1						98			0,15	0,16	-0,02	0
			EK													7	1				
19	12,240	12,475	T,R=∞	234,86	0	2,5	105	10	1	18	111	Neprikl.	2	-	105			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													5	1				
20	12,475	12,632	L_1=60 R=500 L_2=60	156,46	79	2,5	100	5	1						100			0,15	0,13	0,01	1
			EK													5	1				
21	12,632	12,884	T,R=∞	252,15	0	2,5	105	10	1	53	146	Neprikl.	2	-	105			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													11	0				
22	12,884	13,002	L_1=40 R=250 L_2=40	118,31	169	2,5	94	1	1						94			0,15	0,25	-0,11	-1
			EK													11	0				
23	13,002	13,273	T,R=∞	270,63	0	2,5	105	10	1	80	118	Neprikl.	2	-	105			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													2	1				
24	13,273	13,502	R=2000	228,73	32	2,5	103	8	1						103			0,15	0,02	0,13	1
			EK													2	1				
25	13,502	13,760	T,R=∞	258,22	0	2,5	105	10	1	19	19	Neprikl.	2	-	105			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.

P5.7 lentelė. Potencialiai pavojingos atkarpos kelyje Nr.2701 Seda–Ylakiai

Duomenys					Eismo saugumo kriterijai			Saugumo modulis	
Nr.	Ruožas		Parametrai					Kryptis	
	Nuo	Iki	L_1,R, L_2,T	L_i	I	II	III	↓	↑
	km	km	m	m					
1	6,015	6,902	T,R=∞	886,59	1		n.s.	0	
			EK			-1			-
2	6,902	7,084	R=200	182,31	0		-1	-	
			EK			-1			0
3	7,084	8,195	T,R=∞	1110,69	1		n.s.	+	
			EK			1			+
4	8,195	8,441	R=2000	245,92	1		1	+	
			EK			1			+
5	8,441	9,940	T,R=∞	1499,39	1		n.s.	+	
			EK			0			0
6	9,940	10,132	L_1=60 R=250 L_2=60	192,23	1		-1	0	
			EK			0			+
7	10,132	10,445	T,R=∞	313,31	1		n.s.	+	
			EK			1			+
8	10,445	10,616	L_1=60 R=500 L_2=60	170,43	1		1	+	
			EK			1			+
9	10,616	10,812	T,R=∞	196,30	1		n.s.	+	
			EK			1			0
10	10,812	10,929	L_1=50 R=350 L_2=50	117,10	1		-1	0	
			EK			n.s			0
11	10,929	10,930	T,R=∞	1,10	n.s		n.s.		
			EK			1			
12	10,930	11,093	L_1=40 R=250 L_2=40	162,91	1		-1	0	
			EK			1			+
13	11,093	11,171	T,R=∞	77,71	1		n.s.	+	
			EK			1			0
14	11,171	11,455	L_1=90 R=300 L_2=90	284,44	1		-1	0	
			EK			1			+
15	11,455	11,896	T,R=∞	441,07	1		n.s.	+	
			EK			1			0
16	11,896	12,002	L_1=40 R=250 L_2=40	105,15	1		-1	0	
			EK			1			+
17	12,002	12,095	T,R=∞	92,92	1		n.s.	+	
			EK			1			+
18	12,095	12,240	L_1=50 R=400 L_2=50	145,91	1		0	+	
			EK			1			+
19	12,240	12,475	T,R=∞	234,86	1		n.s.	+	
			EK			1			+
20	12,475	12,632	L_1=60 R=500 L_2=60	156,46	1		1	+	
			EK			1			+
21	12,632	12,884	T,R=∞	252,15	1		n.s.	+	
			EK			0			0
22	12,884	13,002	L_1=40 R=250 L_2=40	118,31	1		-1	0	
			EK			0			+
23	13,002	13,273	T,R=∞	270,63	1		n.s.	+	
			EK			1			+
24	13,273	13,502	R=2000	228,73	1		1	+	
			EK			1			+
25	13,502	13,760	T,R=∞	258,22	1		n.s.		

P5.8 lentelė. Kelio trasos plano sprendinių kokybės analizė kelyje Nr.2711 Reivyčiai–Leckava

Duomenys							Eismo saugumo kriterijai														
Nr.	Ruožas		Parametrai		CCR_{si}	i	I eismo saugumo kriterijus			II eismo saugumo kriterijus								III eismo saugumo kriterijus			
	Nuo	Iki	L_1,R, L_2,T	L_i			$V85_i$	$V85_i$ - V_P	ESK I	TL_{min}	TL_{max}	NIT	Atvejis	$V85_T$	$V85_i$	$V85_i$ - $V85_{i+1}$	ESK II	f_{RA}	f_{RD}	f_{RA}-f_{RD}	ESK III
	km	km	m	m	gon/km	%	km/h	km/h		m	m			km/h	km/h	km/h		-	-	-	
1	4,116	4,663	T,R=∞	547,20	0	2,5	105	10	1	114	152	Neprikl.	2	-	105			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													2	1				
2	4,663	4,747	R=2000	84,60	32	2,5	103	8	1						103			0,15	0,06	0,09	1
			EK													2	1				
3	4,747	5,310	T,R=∞	563,10	0	2,5	105	10	1	89	127	Neprikl.	2	-	105			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													12	0				
4	5,310	5,424	R=350	113,40	182	3,0	93	2	1						93			0,15	0,16	-0,02	0
			EK													12	0				
5	5,424	6,101	T,R=∞	677,50	0	2,5	105	10	1	80	296	Neprikl.	2	-	105			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													22	-1				
6	6,101	6,197	R=180	96,00	354	4,0	83	12	0						83			0,15	0,26	-0,12	-1
			EK													22	-1				
7	6,197	7,212	T,R=∞	1014,20	0	2,5	105	10	1	63	312	Neprikl.	2	-	105			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													14	0				
8	7,212	7,285	R=300	73,50	212	3,5	91	4	1						91			0,15	0,18	-0,04	0
			EK													14	0				
9	7,285	7,479	T,R=∞	194,40	0	2,5	105	10	1	125	125	Neprikl.	2	-	105			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.

P5.9 lentelė. Potencialiai pavojingos atkarpos kelyje Nr.2711 Reivyčiai–Leckava

Duomenys					Eismo saugumo kriterijai			Saugumo modulis	
Nr.	Ruožas		Parametrai					Kryptis	
	Nuo	Iki	L_1,R, L_2,T	L_i	I	II	III	↓	↑
	km	km	m	m					
1	4,116	4,663	T,R=∞	547,20	1		n.s.	+	
			EK			1			+
2	4,663	4,747	R=2000	84,60	1		1	+	
			EK			1			+
3	4,747	5,310	T,R=∞	563,10	1		n.s.	+	
			EK			0			0
4	5,310	5,424	R=350	113,40	1		0	0	
			EK			0			+
5	5,424	6,101	T,R=∞	677,50	1		n.s.	0	
			EK			-1			-
6	6,101	6,197	R=180	96,00	0		-1	-	
			EK			-1			0
7	6,197	7,212	T,R=∞	1014,20	1		n.s.	+	
			EK			0			0
8	7,212	7,285	R=300	73,50	1		0	0	
			EK			0			+
9	7,285	7,479	T,R=∞	194,40	1		n.s.		

P5.10 lentelė. Kelio trasos plano sprendinių kokybės analizė kelyje Nr.3203 Rietavas–Tverai–Varniai

Duomenys							Eismo saugumo kriterijai														
Nr.	Ruožas		Parametrai		CCR_{si}	i	I eismo saugumo kriterijus			II eismo saugumo kriterijus								III eismo saugumo kriterijus			
	Nuo	Iki	L_1,R, L_2,T	L_i			$V85_i$	$\lvert V85_i - V_p \rvert$	ESK I	TL_{min}	TL_{max}	NIT	Atvejis	$V85_T$	$V85_i$	$\lvert V85_i - V85_{i+1} \rvert$	ESK II	f_{RA}	f_{RD}	f_{RA}-f_{RD}	ESK III
	km	km	m	m	gon/km	%	km/h	km/h		m	m			km/h	km/h	km/h		-	-	-	
1	11,492	11,569	T,R=∞	77,34	0	2,5	-	-	n.s	108		Prikl.	1	-	-			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													-	n.s				
2	11,569	11,838	L_1=40 R=300 L_2=34	268,40	183	3,0	93	3	1						93			0,15	0,20	-0,05	-1
			EK													-	n.s				
3	11,838	11,841	T,R=∞	2,91	0	2,5	-	-	n.s	8		Prikl.	1	-	-			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													1	1				
4	11,841	11,962	L_1=20 R=300 L_2=40	121,21	160	3,0	94	4	1						94			0,15	0,20	-0,05	-1
			EK													7	1				
5	11,962	12,042	T,R=∞	80,48	0	2,5	101	11	0	44	155	Neprikl.	3	101	101			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													2	1				
6	12,042	12,175	L_1=50 R=500 L_2=20	132,38	94	2,5	99	9	1						99			0,15	0,13	0,02	1
			EK													-	n.s				
7	12,175	12,177	T,R=∞	2,43	0	3,0	-	-	n.s	27		Prikl.	1	-	-			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													3	1				
8	12,177	12,335	L_1=60 R=300 L_2=60	157,41	131	3,0	96	6	1						96			0,15	0,21	-0,06	-1
			EK													3	1				
9	12,335	12,411	T,R=∞	76,06	0	2,5	99	9	1	17	181	Neprikl.	3	99	99			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													5	1				
10	12,411	12,518	L_1=40 R=300 L_2=10	107,71	163	3,0	94	4	1						94			0,15	0,20	-0,05	-1
			EK													0	1				
11	12,518	12,519	T,R=∞	1,00	0	2,5	94	4	1	0	199	Neprikl.	3	94	94			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													0	1				
12	12,519	12,646	L1=10 R=300 L2=40	126,40	170	3,0	94	4	1						94			0,15	0,20	-0,05	-1
			EK													11	0				
13	12,646	12,809	T,R=∞	163,16	0	2,5	105	15	0	62	137	Neprikl.	2	-	105			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													4	1				
14	12,809	12,865	R=1000	55,78	64	2,5	101	11	0						101			0,15	0,06	0,10	1
			EK													1	1				
15	12,865	12,885	T,R=∞	20,09	0	2,5	102	12	0	0	75	Neprikl.	3	102	102			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													1	1				
16	12,885	12,978	R=1000	93,55	64	2,5	101	11	0						101			0,15	0,06	0,10	1
			EK													4	1				
17	12,978	13,326	T,R=∞	348,03	0	2,5	105	15	0	62	137	Neprikl.	2	-	105			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													11	0				
18	13,326	13,474	L_1=60 R=300 L_2=5	147,22	165	3,0	94	4	1						94			0,15	0,20	-0,05	-1
			EK													-	n.s				
19	13,474	13,475	T,R=∞	0,96	0	2,5	-	-	n.s	9		Prikl.	1	-	-			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													1	1				
20	13,475	13,576	L_1=5 R=300 L_2=50	101,98	155	3,0	95	5	1						95			0,15	0,21	-0,06	-1
			EK													-	n.s				
21	13,576	13,596	T,R=∞	19,63	0	2,5	-	-	n.s	35		Prikl.	1	-	-			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													4	1				
22	13,596	13,688	R=660	91,76	97	2,5	99	9	1						99			0,15	0,09	0,06	1
			EK													-	n.s				
23	13,688	13,692	T,R=∞	3,69	0	2,5	-	-	n.s	69		Prikl.	1	-	-			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													8	1				
24	13,692	13,968	R=300	276,42	212	3,0	91	1	1						91			0,15	0,19	-0,04	0
			EK													0	1				
25	13,968	13,975	T,R=∞	6,73	0	2,5	91	1	1	0	249	Neprikl.	3	91	91			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													0	1				
26	13,975	14,064	R=300	89,32	212	3,0	91	1	1						91			0,15	0,19	-0,04	0
			EK													-	n.s				
27	14,064	14,066	T,R=∞	1,80	0	2,5	-	-	n.s	34		Prikl.	1	-	-			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													4	1				
28	14,066	14,154	L_1=25 R=300 L_2=20	88,25	158	3,0	95	5	1						95			0,15	0,21	-0,06	-1
			EK													-	n.s				
29	14,154	14,157	T,R=∞	2,51	0	2,5	-	-	n.s	25		Prikl.	1	-	-			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													3	1				
30	14,157	14,268	L_1=15 R=300 L_2=0	111,42	198	3,0	92	2	1						92			0,15	0,19	-0,04	-1
			EK													-	n.s				
31	14,268	14,274	T,R=∞	5,79	0	2,5	-	-	n.s	17		Prikl.	1	-	-			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													2	1				
32	14,274	14,507	L_1=39 R=300 L_2=50	233,60	172	2,5	94	4	1						94			0,15	0,21	-0,06	-1
			EK													1	1				
33	14,507	14,517	T,R=∞	9,30	0	2,5	95	5	1	9	190	Neprikl.	3	95	95			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													0	1				
34	14,517	14,633	L_1=40 R=300 L_2=25	116,18	153	3,0	95	5	1						95			0,15	0,21	-0,06	-1
			EK													-	n.s				
35	14,633	14,633	T,R=∞	0,48	0	2,5	-	-	n.s	17		Prikl.	1	-	-			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													2	1				
36	14,633	14,703	R=500	69,48	127	2,5	97	7	1						97			0,15	0,12	0,03	1
			EK													5	1				
37	14,703	14,802	T,R=∞	99,50	0	2,5	102	12	0	9	155	Neprikl.	3	102	102			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													6	1				
38	14,802	14,908	L_1=60 R=300 L_2=20	105,71	132	3,0	96	6	1						96			0,15	0,21	-0,06	-1
			EK													-	n.s				
39	14,908	14,911	T,R=∞	3,19	0	2,5	-	-	n.s	156		Prikl.	1	-	-			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													20	0				
40	14,911	15,055	L_1=30 R=150 L_2=50	143,93	468	3,0	76	14	0						76			0,15	0,27	-0,12	-1
			EK													-	n.s				
41	15,055	15,115	T,R=∞	59,88	0	2,5	-	-	n.s	165		Prikl.	1	-	-			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													21	-1				
42	15,115	15,260	L_1=50 R=300 L_2=80	145,39	117	2,5	97	7	1						97			0,15	0,22	-0,07	-1
			EK													8	1				
43	15,260	15,381	T,R=∞	120,18	0	2,5	105	15	0	36	111	Neprikl.	2	-	105			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													4	1				
44	15,381	15,483	R=1000	102,10	64	2,5	101	11	0						101			0,15	0,06	0,10	1
			EK													-	n.s				
45	15,483	15,616	T,R=∞	132,78	0	2,5	-	-	n.s	463		Prikl.	1	-	-			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.

P5.11 lentelė. Potencialiai pavojingos atkarpos kelyje Nr.3203 Rietavas–Tverai–Varniai

Duomenys					Eismo saugumo kriterijai			Saugumo modulis	
Nr.	Ruožas		Parametrai					Kryptis	
	Nuo	Iki	L_1,R, L_2,T	L_i	I	II	III	↓	↑
	km	km	m	m					
1	11,492	11,569	T,R=∞	77,34	n.s		n.s.		
			EK			n.s			
2	11,569	11,838	L_1=40 R=300 L_2=34	268,40	1		-1	0	
			EK			n.s			
3	11,838	11,841	T,R=∞	2,91	n.s		n.s.		
			EK			1			
4	11,841	11,962	L_1=20 R=300 L_2=40	121,21	1		-1	0	
			EK			1			
5	11,962	12,042	T,R=∞	80,48	0		n.s.	+	
			EK			1			
6	12,042	12,175	L_1=50 R=500 L_2=20	132,38	1		1	+	
			EK			n.s			
7	12,175	12,177	T,R=∞	2,43	n.s		n.s.		
			EK			1			
8	12,177	12,335	L_1=60 R=300 L_2=60	157,41	1		-1	0	
			EK			1			
9	12,335	12,411	T,R=∞	76,06	1		n.s.	+	
			EK			1			
10	12,411	12,518	L_1=40 R=300 L_2=10	107,71	1		-1	0	
			EK			1			
11	12,518	12,519	T,R=∞	1,00	1		n.s.	+	
			EK			1			
12	12,519	12,646	L1=10 R=300 L2=40	126,40	1		-1	0	
			EK			0			
13	12,646	12,809	T,R=∞	163,16	0		n.s.	+	
			EK			1			
14	12,809	12,865	R=1000	55,78	0		1	+	
			EK			1			
15	12,865	12,885	T,R=∞	20,09	0		n.s.	+	
			EK			1			
16	12,885	12,978	R=1000	93,55	0		1	+	
			EK			1			
17	12,978	13,326	T,R=∞	348,03	0		n.s.	0	
			EK			0			
18	13,326	13,474	L_1=60 R=300 L_2=5	147,22	1		-1	0	
			EK			n.s			
19	13,474	13,475	T,R=∞	0,96	n.s		n.s.		
			EK			1			
20	13,475	13,576	L_1=5 R=300 L_2=50	101,98	1		-1	0	
			EK			n.s			
21	13,576	13,596	T,R=∞	19,63	n.s		n.s.		
			EK			1			
22	13,596	13,688	R=660	91,76	1		1		
			EK			n.s		+	
23	13,688	13,692	T,R=∞	3,69	n.s		n.s.		
			EK			1			
24	13,692	13,968	R=300	276,42	1		0	+	
			EK			1			
25	13,968	13,975	T,R=∞	6,73	1		n.s.	+	
			EK			1			
26	13,975	14,064	R=300	89,32	1		0		
			EK			n.s		+	
27	14,064	14,066	T,R=∞	1,80	n.s		n.s.		
			EK			1			
28	14,066	14,154	L_1=25 R=300 L_2=20	88,25	1		-1	0	
			EK			n.s			
29	14,154	14,157	T,R=∞	2,51	n.s		n.s.		
			EK			1			
30	14,157	14,268	L_1=15 R=300 L_2=0	111,42	1		-1	0	
			EK			n.s			
31	14,268	14,274	T,R=∞	5,79	n.s		n.s.		
			EK			1			
32	14,274	14,507	L_1=39 R=300 L_2=50	233,60	1		-1	0	
			EK			1			
33	14,507	14,517	T,R=∞	9,30	1		n.s.	+	
			EK			1			
34	14,517	14,633	L_1=40 R=300 L_2=25	116,18	1		-1	0	
			EK			n.s			
35	14,633	14,633	T,R=∞	0,48	n.s		n.s.		
			EK			1			
36	14,633	14,703	R=500	69,48	1		1	+	
			EK			1			
37	14,703	14,802	T,R=∞	99,50	0		n.s.	+	
			EK			1			
38	14,802	14,908	L_1=60 R=300 L_2=20	105,71	1		-1	0	
			EK			n.s			
39	14,908	14,911	T,R=∞	3,19	n.s		n.s.		
			EK			0			
40	14,911	15,055	L_1=30 R=150 L_2=50	143,93	0		-1	-	
			EK			n.s			
41	15,055	15,115	T,R=∞	59,88	n.s		n.s.		
			EK			-1			
42	15,115	15,260	L_1=50 R=300 L_2=80	145,39	1		-1	0	
			EK			1			
43	15,260	15,381	T,R=∞	120,18	0		n.s.	+	
			EK			1			
44	15,381	15,483	R=1000	102,10	0		1		
			EK			n.s			
45	15,483	15,616	T,R=∞	132,78	n.s		n.s.		

P5.12 lentelė. Kelio trasos plano sprendinių kokybės analizė kelyje Nr.4501 Stragutė–Eržvilkas–Bebirvai

Duomenys							Eismo saugumo kriterijai													
Nr.	Ruožas		Parametrai		CCR_{si}	i	I eismo saugumo kriterijus			II eismo saugumo kriterijus								III eismo saugumo kriterijus			
	Nuo	Iki	L_1,R, L_2,T	L_i			$V85_i$	$V85_i$ - V_P	ESK I	TL_{min}	TL_{max}	NIT	Atvejis	$V85_T$	$V85_i$	$V85_i$ - $V85_{i+1}$	ESK II	f_{RA}	f_{RD}	f_{RA}-f_{RD}	ESK III
	km	km	m	m	gon/km	%	km/h	km/h		m	m			km/h	km/h	km/h		-	-	-	
1	27,158	27,168	T,R=∞	10,00	0	2,5	-	-	n.s	245		Prikl.	1	-	-			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													-	n.s				
2	27,168	27,247	L_1=30 R=80 L_2=30	78,19	491	4,0	75	15	0						75			0,15	0,51	-0,36	-1
			EK													1	1				
3	27,247	27,296	T,R=∞	49,00	0	2,5	76	14	0	39	529	Neprikl.	3	76	76			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													7	1				
4	27,296	27,431	L_1=30 R=80 L_2=30	135,33	620	4,0	69	21	-1						69			0,15	0,43	-0,28	-1
			EK													-	n.s				
5	27,431	27,574	T,R=∞	143,50	0	2,5	-	-	n.s	229		Prikl.	1	-	-			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													30	-1				
6	27,574	27,749	L_1=60 R=500 L_2=60	174,90	94	2,5	99	9	1						99			0,15	0,13	0,02	1
			EK													6	1				
7	27,749	28,837	T,R=∞	1087,40	0	2,5	105	15	0	162	273	Neprikl.	2	-	105			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													26	-1				
8	28,837	29,133	L_1=100 R=100 L_2=100	295,78	422	3,0	79	11	0						79			0,15	0,46	-0,31	-1
			EK													26	-1				
9	29,133	32,028	T,R=∞	2895,80	0	2,5	105	15	0	153	282	Neprikl.	2	-	105			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													7	1				
10	32,028	32,187	L_1=60 R=400 L_2=60	158,87	99	2,5	98	8	1						98			0,15	0,16	-0,01	0
			EK													7	1				
11	32,187	33,517	T,R=∞	1329,62	0	2,5	105	15	0	108	237	Neprikl.	2	-	105			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													20	0				
12	33,517	33,661	L1=50 R=175 L2=50	144,43	314	4,0	85	5	1						85			0,15	0,29	-0,13	-1
			EK													20	0				
13	33,661	33,964	T,R=∞	302,94	0	2,5	105	15	0	154	191	Neprikl.	2	-	105			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													2	1				
14	33,964	34,153	R=2000	189,27	32	3,0	103	13	0						103			0,15	0,01	0,14	1
			EK													2	1				
15	34,153	34,780	T,R=∞	626,55	0	3,5	105	15	0	482	519	Neprikl.	2	-	105			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.

P5.13 lentelė. Potencialiai pavojingos atkarpos kelyje Nr.4501 Stragutė–Eržvilkas–Bebirvai

Duomenys					Eismo saugumo kriterijai			Saugumo modulis	
Nr.	Ruožas		Parametrai					Kryptis	
	Nuo	Iki	L_1,R, L_2,T	L_i	I	II	III	↓	↑
	km	km	m	m					
1	27,158	27,168	T,R=∞	10,00	n.s		n.s.		
			EK			n.s			
2	27,168	27,247	L_1=30 R=80 L_2=30	78,19	0		-1	0	
			EK			1			+
3	27,247	27,296	T,R=∞	49,00	0		n.s.	+	
			EK			1			0
4	27,296	27,431	L_1=30 R=80 L_2=30	135,33	-1		-1	-	
			EK			n.s			
5	27,431	27,574	T,R=∞	143,50	n.s		n.s.		0
			EK			-1			
6	27,574	27,749	L_1=60 R=500 L_2=60	174,90	1		1	+	
			EK			1			0
7	27,749	28,837	T,R=∞	1087,40	0		n.s.	-	
			EK			-1			-
8	28,837	29,133	L_1=100 R=100 L_2=100	295,78	0		-1	-	
			EK			-1			-
9	29,133	32,028	T,R=∞	2895,80	0		n.s.	+	
			EK			1			+
10	32,028	32,187	L_1=60 R=400 L_2=60	158,87	1		0	+	
			EK			1			+
11	32,187	33,517	T,R=∞	1329,62	0		n.s.	0	
			EK			0			0
12	33,517	33,661	L1=50 R=175 L2=50	144,43	1		-1	0	
			EK			0			0
13	33,661	33,964	T,R=∞	302,94	0		n.s.	+	
			EK			1			+
14	33,964	34,153	R=2000	189,27	0		1	0	
			EK			1			+
15	34,153	34,780	T,R=∞	626,55	0		n.s.		

P5.14 lentelė. Kelio trasos plano sprendinių kokybės analizė kelyje Nr.4603 Telšiai–Alsėdžiai–Barstyčiai–Skuodas

Duomenys							Eismo saugumo kriterijai													
	Ruožas		Parametrai		CCR_{si}	i	I eismo saugumo kriterijus			II eismo saugumo kriterijus								III eismo saugumo kriterijus			
Nr.	Nuo	Iki	L_1,R, L_2,T	L_i			$V85_i$	$\lvert V85_i - V_P \rvert$	ESK I	TL_{min}	TL_{max}	NIT	Atvejis	$V85_T$	$V85_i$	$\lvert V85_i - V85_{i+1} \rvert$	ESK II	f_{RA}	f_{RD}	f_{RA}-f_{RD}	ESK III
	km	km	m	m	gon/km	%	km/h	km/h		m	m			km/h	km/h	km/h		-	-	-	
1	29,083	29,277	T,R=∞	194,36	0	2,5	102	12	0	127	547	Neprikl.	3	102	102			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													22	-1				
2	29,277	29,367	L_1=20,83 R=120 L_2=20,83	89,51	407	4,0	80	11	0						80			0,15	0,38	-0,23	-1
			EK													21	-1				
3	29,367	29,557	T,R=∞	190,41	0	2,5	101	11	0	154	265	Neprikl.	3	101	101			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													2	1				
4	29,557	29,691	L_1=50 R=450 L_2=50	134,08	89	2,5	99	9	1						99			0,15	0,15	0,00	0
			EK													-	n.s				
5	29,691	29,749	T,R=∞	58,32	0	2,5	-	-	n.s	85		Prikl.	1	-	-			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													10	1				
6	29,749	29,806	L_1=24,5 R=200, L_2=0	56,14	249	3,0	89	1	1						89			0,15	0,28	-0,13	-1
			EK													-	n.s				
7	29,806	29,807	T,R=∞	1,13	0	2,5	-	-	n.s	32		Prikl.	1	-	-			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													4	1				
8	29,807	29,855	R=200	48,35	319	3,0	85	5	1						85			0,15	0,25	-0,10	-1
			EK													-	n.s				
9	29,855	29,898	T,R=∞	42,91		2,5	-	-	n.s	73		Prikl.	1	-	-			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													10	1				
10	29,898	30,007	L_1=14,55 R=110 L_2=14,55	109,02	502	4,0	75	15	0						75			0,15	0,36	-0,21	-1
			EK													-	n.s				
11	30,007	30,067	T,R=∞	60,41		2,5	-	-	n.s	190		Prikl.	1	-	-			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													24	-1				
12	30,067	30,181	L_1=52 R=440 L_2=24,99	113,50	96	-2,5	99	9	1						99			0,15	0,20	-0,05	-1
			EK													-	n.s				
13	30,181	30,212	T,R=∞	31,28		2,5	-	-	n.s	93		Prikl.	1	-	-			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													11	0				
14	30,212	30,348	L_1=0 R=210 L_2=30,48	135,87	269	3,0	88	2	1						88			0,15	0,26	-0,11	-1
			EK													2	1				
15	30,348	30,367	T,R=∞	18,95		2,5	90	0	1	16	282	Neprikl.	3	90	90			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													0	1				
16	30,367	30,511	L_1=50 R=200 L_2=32	144,01	228	3,0	90	0	1						90			0,15	0,29	-0,14	-1
			EK													-	n.s				
17	30,511	30,537	T,R=∞	25,97	0	2,5	-	-	n.s	86		Prikl.	1	-	-			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													10	1				
18	30,537	30,639	L_1=63,71 R=500 L_2=12,04	101,68	80	2,5	100	10	1						100			0,15	0,13	0,02	1
			EK													-	n.s				
19	30,639	30,639	T,R=∞	0,01		2,5	-	-	n.s	102		Prikl.	1	-	-			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													12	0				
20	30,639	30,723	L_1=30,09 R=200 L_2=0	84,01	261	4,0	88	2	1						88			0,15	0,47	-0,32	-1

P5.15 lentelė. lentelė Potencialiai pavojingos atkarpos kelyje Nr.4603 Telšiai–Alsėdžiai–Barstyčiai–Skuodas

Duomenys					Eismo saugumo kriterijai			Saugumo modulis	
Nr.	Ruožas		Parametrai					Kryptis	
	Nuo	Iki	L_1,R, L_2,T	L_i	I	II	III	↓	↑
	km	km	m	m					
1	29,083	29,277	T,R=∞	194,36	0		n.s.	-	
			EK			-1			-
2	29,277	29,367	L_1=20,83 R=120 L_2=20,83	89,51	0		-1	-	
			EK			-1			-
3	29,367	29,557	T,R=∞	190,41	0		n.s.	+	
			EK			1			+
4	29,557	29,691	L_1=50 R=450 L_2=50	134,08	1		0	+	
			EK			n.s			0
5	29,691	29,749	T,R=∞	58,32	n.s		n.s.		
			EK			1			0
6	29,749	29,806	L_1=24,5 R=200, L_2=0	56,14	1		-1	0	
			EK			n.s			0
7	29,806	29,807	T,R=∞	1,13	n.s		n.s.		
			EK			1			0
8	29,807	29,855	R=200	48,35	1		-1	0	
			EK			n.s			0
9	29,855	29,898	T,R=∞	42,91	n.s		n.s.		
			EK			1			0
10	29,898	30,007	L_1=14,55 R=110 L_2=14,55	109,02	0		-1	-	
			EK			n.s			0
11	30,007	30,067	T,R=∞	60,41	n.s		n.s.		
			EK			-1			0
12	30,067	30,181	L_1=52 R=440 L_2=24,99	113,50	1		-1	0	
			EK			n.s			0
13	30,181	30,212	T,R=∞	31,28	n.s		n.s.		
			EK			0			0
14	30,212	30,348	L_1=0 R=210 L_2=30,48	135,87	1		-1	0	
			EK			1			+
15	30,348	30,367	T,R=∞	18,95	1		n.s.	+	
			EK			1			0
16	30,367	30,511	L_1=50 R=200 L_2=32	144,01	1		-1	0	
			EK			n.s			0
17	30,511	30,537	T,R=∞	25,97	n.s		n.s.		
			EK			1			+
18	30,537	30,639	L_1=63,71 R=500 L_2=12,04	101,68	1		1	+	
			EK			n.s			0
19	30,639	30,639	T,R=∞	0,01	n.s		n.s.		
			EK			0			0
20	30,639	30,723	L_1=30,09 R=200 L_2=0	84,01	1		-1		

P5.16 lentelė. Kelio trasos plano sprendinių kokybės analizė kelyje Nr.4703 Aukštadvaris–Vaickūniškės

Duomenys							Eismo saugumo kriterijai														
Nr.	Ruožas		Parametrai		CCR_{si}	i	I eismo saugumo kriterijus			II eismo saugumo kriterijus								III eismo saugumo kriterijus			
	Nuo	Iki	L_1,R, L_2,T	L_i			$V85_i$	$V85_i$ - V_P	ESK I	TL_{min}	TL_{max}	NIT	Atvejis	$V85_T$	$V85_i$	$V85_i$ - $V85_{i+1}$	ESK II	f_{RA}	f_{RD}	f_{RA}-f_{RD}	ESK III
	km	km	m	m	gon/km	%	km/h	km/h		m	m			km/h	km/h	km/h		-	-	-	
1	0,490	0,814	T,R=∞	324,33	0	2,5	102	32	-1	290	384	Neprikl.	3	102	102			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													2	1				
2	0,814	0,906	R=800	91,42	80	2,5	100	30	-1						100			0,18	0,07	0,11	1
			EK													-	n.s				
3	0,906	0,945	T,R=∞	39,40	0	2,5	-	-	n.s	53		Prikl.	1	-	-			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													6	1				
4	0,945	1,038	L_1=30, R=250, L_2=30,	93,00	173	2,5	94	24	-1						94			0,18	0,25	-0,07	-1
			EK													-	n.s				
5	1,038	1,039	T,R=∞	1,00	0	2,5	-	-	n.s	103		Prikl.	1	-	-			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													13	0				
6	1,039	1,143	L_1=30, R=120, L_2=30,	104,21	378	3,0	81	11	0						81			0,18	0,40	-0,22	-1
			EK													-	n.s				
7	1,143	1,157	T,R=∞	13,51		3,0	-	-	n.s	129		Prikl.	1	-	-			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													16	0				
8	1,157	1,224	R=500	66,95	127	3,0	97	27	-1						97			0,18	0,12	0,06	1
			EK													-	n.s				
9	1,224	1,224	T,R=∞	0,32		2,5	-	-	n.s	84		Prikl.	1	-	-			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													10	1				
10	1,224	1,357	L_1=30, R=180, L_2=30,	132,83	274	3,0	87	17	0						87			0,18	0,30	-0,12	-1
			EK													-	n.s				
11	1,357	1,448	T,R=∞	90,59		2,5	-	-	n.s	92		Prikl.	1	-	-			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													11	0				
12	1,448	1,543	L_1=45, R=390, L_2=20,	95,09	108	2,5	98	28	-1						98			0,18	0,17	0,01	0
			EK													-	n.s				
13	1,543	1,543	T,R=∞	0,00		2,5	-	-	n.s	100		Prikl.	1	-	-			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													12	0				
14	1,543	1,603	L_1=20, R=140, L_2=20,	60,15	304	3,0	86	16	0						86			0,18	0,39	-0,21	-1
			EK													-	n.s				
15	1,603	1,610	T,R=∞	6,76		2,5	-	-	n.s	107		Prikl.	1	-	-			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													15	0				
16	1,610	1,669	R=110	59,87	579	3,0	71	1	1						71			0,18	0,33	-0,15	-1
			EK													-	n.s				
17	1,669	1,680	T,R=∞	10,92		3,0	-	-	n.s	155		Prikl.	1	-	-			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													21	-1				
18	1,680	1,763	L_1=0, R=250, L_2=40,	82,28	193	3,0	92	22	-1						92			0,18	0,24	-0,06	-1
			EK													-	n.s				
19	1,763	1,828	T,R=∞	65,14		2,5	-	-	n.s	86		Prikl.	1	-	-			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													11	0				
20	1,828	1,937	L_1=30, R=120, L_2=30,	109,41	385	4,0	81	11	0						81			0,18	0,39	-0,21	-1
			EK													-	n.s				
21	1,937	2,023	T,R=∞	85,66		2,5	-	-	n.s	86		Prikl.	1	-	-			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													11	0				
22	2,023	2,162	L_1=40, R=220, L_2=40,	139,32	206	3,0	92	22	-1						92			0,18	0,27	-0,09	-1
			EK													-	n.s				
23	2,162	2,291	T,R=∞	129,13		2,5	-	-	n.s	155		Prikl.	1	-	-			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													21	-1				
24	2,291	2,380	R=110	88,96	579	4,0	71	1	1						71			0,18	0,32	-0,14	-1
			EK													-	n.s				
25	2,380	2,402	T,R=∞	22,10		2,5	-	-	n.s	69		Prikl.	1	-	-			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													10	1				
26	2,402	2,534	L_1=30, R=130, L_2=30,	131,39	378	4,0	81	11	0						81			0,18	0,36	-0,18	-1
			EK													-	n.s				
27	2,534	2,555	T,R=∞	21,73		2,5	-	-	n.s	38		Prikl.	1	-	-			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													5	1				
28	2,555	2,727	L_1=40, R=190, L_2=0,	172,00	296	3,0	86	16	0						86			0,18	0,28	-0,10	-1
			EK													-	n.s				
29	2,727	2,751	T,R=∞	23,64		3,0	-	-	n.s	24		Prikl.	1	-	-			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													3	1				
30	2,751	2,825	L_1=0, R=190, L_2=40,	74,28	245	3,0	89	19	0						89			0,18	0,30	-0,12	-1
			EK													-	n.s				
31	2,825	2,869	T,R=∞	43,88		2,5	-	-	n.s	94		Prikl.	1	-	-			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													11	0				
32	2,869	3,048	L_1=60, R=600, L_2=60,	179,00	71	2,5	100	30	-1						100			0,18	0,11	0,07	1
			EK													4	1				
33	3,048	3,117	T,R=∞	68,49		2,5	104	34	-1	0	93	Neprikl.	3	104	104			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													4	1				
34	3,117	3,568	L_1=70, R=900, R=500, L_2=60,	451,62	79	2,5	100	30	-1						100			0,18	0,13	0,05	1
			EK													1	1				
35	3,568	3,597	T,R=∞	28,41		2,5	101	31	-1	9	102	Neprikl.	3	101	101			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													2	1				
36	3,597	3,926	L_1=70, R=900, R=500, L_2=60,	329,14	88	3,0	99	29	-1						99			0,18	0,12	0,05	1
			EK													-	n.s				
37	3,926	4,080	T,R=∞	154,11		2,5	-	-	n.s	445		Prikl.	1	-	-			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.

P5.17 lentelė. Potencialiai pavojingos atkarpos kelyje Nr.4703 Aukštadvaris–Vaickūniškės

Duomenys					Eismo saugumo kriterijai			Saugumo modulis	
Nr.	Ruožas		Parametrai					Kryptis	
	Nuo	Iki	L_1,R, L_2,T	L_i	I	II	III	↓	↑
	km	km	m	m					
1	0,490	0,814	T,R=∞	324,33	-1		n.s.	0	
			EK			1			0
2	0,814	0,906	R=800	91,42	-1		1		
			EK			n.s		0	
3	0,906	0,945	T,R=∞	39,40	n.s		n.s.		
			EK			1			0
4	0,945	1,038	L_1=30, R=250, L_2=30,	93,00	-1		-1	-	
			EK			n.s			
5	1,038	1,039	T,R=∞	1,00	n.s		n.s.		
			EK			0			0
6	1,039	1,143	L_1=30, R=120, L_2=30,	104,21	0		-1	0	
			EK			n.s			
7	1,143	1,157	T,R=∞	13,51	n.s		n.s.		0
			EK			0			
8	1,157	1,224	R=500	66,95	-1		1		
			EK			n.s		0	
9	1,224	1,224	T,R=∞	0,32	n.s		n.s.		
			EK			1			0
10	1,224	1,357	L_1=30, R=180, L_2=30,	132,83	0		-1	0	
			EK			n.s			
11	1,357	1,448	T,R=∞	90,59	n.s		n.s.		
			EK			0			0
12	1,448	1,543	L_1=45, R=390, L_2=20,	95,09	-1		0	0	
			EK			n.s			
13	1,543	1,543	T,R=∞	0,00	n.s		n.s.		
			EK			0			0
14	1,543	1,603	L_1=20, R=140, L_2=20,	60,15	0		-1	0	
			EK			n.s			
15	1,603	1,610	T,R=∞	6,76	n.s		n.s.		0
			EK			0			
16	1,610	1,669	R=110	59,87	1		-1		
			EK			n.s		0	
17	1,669	1,680	T,R=∞	10,92	n.s		n.s.		
			EK			-1			-
18	1,680	1,763	L_1=0, R=250, L_2=40,	82,28	-1		-1	-	
			EK			n.s			
19	1,763	1,828	T,R=∞	65,14	n.s		n.s.		
			EK			0			0
20	1,828	1,937	L_1=30, R=120, L_2=30,	109,41	0		-1	0	
			EK			n.s			
21	1,937	2,023	T,R=∞	85,66	n.s		n.s.		
			EK			0			-
22	2,023	2,162	L_1=40, R=220, L_2=40,	139,32	-1		-1	-	
			EK			n.s			
23	2,162	2,291	T,R=∞	129,13	n.s		n.s.		0
			EK			-1			
24	2,291	2,380	R=110	88,96	1		-1		
			EK			n.s		0	
25	2,380	2,402	T,R=∞	22,10	n.s		n.s.		
			EK			1			0
26	2,402	2,534	L_1=30, R=130, L_2=30,	131,39	0		-1	0	
			EK			n.s			
27	2,534	2,555	T,R=∞	21,73	n.s		n.s.		
			EK			1			0
28	2,555	2,727	L_1=40, R=190, L_2=0,	172,00	0		-1	0	
			EK			n.s			
29	2,727	2,751	T,R=∞	23,64	n.s		n.s.		
			EK			1			0
30	2,751	2,825	L_1=0, R=190, L_2=40,	74,28	0		-1	0	
			EK			n.s			
31	2,825	2,869	T,R=∞	43,88	n.s		n.s.		
			EK			0			0
32	2,869	3,048	L_1=60, R=600, L_2=60,	179,00	-1		1	0	
			EK			1			0
33	3,048	3,117	T,R=∞	68,49	-1		n.s.	0	
			EK			1			0
34	3,117	3,568	L_1=70, R=900, R=500, L_2=60,	451,62	-1		1	0	
			EK			1			0
35	3,568	3,597	T,R=∞	28,41	-1		n.s.	0	
			EK			1			
36	3,597	3,926	L_1=70, R=900, R=500, L_2=60,	329,14	-1		1		0
			EK			n.s			
37	3,926	4,080	T,R=∞	154,11	n.s		n.s.		

P5.18 lentelė. Kelio trasos plano sprendinių kokybės analizė kelyje Nr.4801 Pabaiskas–Gelvonai–Čiobiškis

Duomenys							Eismo saugumo kriterijai													
Nr.	Ruožas		Parametrai		CCR_{si}	i	I eismo saugumo kriterijus			II eismo saugumo kriterijus								III eismo saugumo kriterijus			
	Nuo	Iki	L_1,R, L_2,T	L_i			$V85_i$	$V85_i$ - V_P	ESK I	TL_{min}	TL_{max}	NIT	Atvejis	$V85_T$	$V85_i$	$V85_i$ - $V85_{i+1}$	ESK II	f_{RA}	f_{RD}	f_{RA}-f_{RD}	ESK III
	km	km	m	m	gon/km	%	km/h	km/h		m	m			km/h	km/h	km/h		-	-	-	
1	21,800	22,559	T,R=∞	758,89	0	2,5	105	10	1	141	478	Neprikl.	2	-	105			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													16	0				
2	22,559	22,752	L_1=70 R=170 L_2=70	193,26	239	2,5	89	6	1						89			0,15	0,34	-0,20	-1
			EK													16	0				
3	22,752	23,065	T,R=∞	313,23	0	2,5	105	10	1	68	214	Neprikl.	2	-	105			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													8	1				
4	23,065	23,192	L_1=50 R=350 L_2=40	126,54	117	2,5	97	2	1						97			0,15	0,19	-0,04	-1
			EK													-	n.s				
5	23,192	23,194	T,R=∞	2,35	0	2,5	-	-	n.s	26		Prikl.	1	-	-			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													3	1				
6	23,194	23,408	L_1=70 R=290 L_2=30	213,33	168	3,0	94	1	1						94			0,15	0,21	-0,06	-1
			EK													11	0				
7	23,408	23,719	T,R=∞	311,65	0	3,0	105	10	1	8	207	Neprikl.	2	-	105			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													12	0				
8	23,719	23,915	L_1=80 R=200 L_2=80	195,70	188	3,0	93	2	1						93			0,15	0,31	-0,17	-1
			EK													12	0				
9	23,915	24,377	T,R=∞	462,08	0	2,5	105	10	1	61	154	Neprikl.	2	-	105			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													5	1				
10	24,377	24,518	L_1=70 R=400 L_2=70	140,97	80	3,0	100	5	1						100			0,15	0,17	-0,02	0
			EK													5	1				
11	24,518	25,067	T,R=∞	549,23	0	2,5	105	10	1	78	171	Neprikl.	2	-	105			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													14	0				
12	25,067	25,214	L_1=70 R=150 L_2=70	146,94	222	2,5	91	4	1						91			0,15	0,41	-0,26	-1
			EK													13	0				
13	25,214	25,389	T,R=∞	175,07	0	2,5	104	9	1	51	198	Neprikl.	3	104	104			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													7	1				
14	25,389	25,455	L_1=30 R=300 L_2=30	65,95	116	3,0	97	2	1						97			0,15	0,22	-0,07	-1
			EK													8	1				
15	25,455	25,683	T,R=∞	227,88	0	2,5	105	10	1	26	173	Neprikl.	2	-	105			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													11	0				
16	25,683	25,792	L_1=50 R=200 L_2=50	109,06	172	3,0	94	1	1						94			0,15	0,32	-0,17	-1
			EK													11	0				
17	25,792	25,934	T,R=∞	141,98	0	3,0	105	10	1	62	137	Neprikl.	2	-	105			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													4	1				
18	25,934	26,017	R=1000	83,23	64	3,0	101	6	1						101			0,15	0,05	0,09	1
			EK													4	1				
19	26,017	26,826	T,R=∞	808,45	0	2,5	105	10	1	143	218	Neprikl.	2	-	105			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													21	-1				
20	26,826	27,057	L_1=70 R=150 L_2=70	231,23	330	4,0	84	11	0						84			0,15	0,33	-0,19	-1
			EK													-	n.s				
21	27,057	27,166	T,R=∞	109,36	0	2,5	-	-	n.s	143		Prikl.	1	-	-			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
			EK													17	0				
22	27,166	27,288	L_1=60 R=500 L_2=60	121,49	64	3,0	101	6	1						101			0,15	0,13	0,01	1
			EK													4	1				
23	27,288	28,180	T,R=∞	892,13	0	2,5	105	10	1	463	37	Neprikl.	2	-	105			n.s.	n.s.	n.s.	n.s.

P5.19 lentelė. Potencialiai pavojingos atkarpos kelyje Nr.4801 Pabaiskas–Gelvonai–Čiobiškis

Duomenys					Eismo saugumo kriterijai			Saugumo modulis	
Nr.	Ruožas		Parametrai					Kryptis	
	Nuo	Iki	L_1,R, L_2,T	L_i	I	II	III	↓	↑
	km	km	m	m					
1	21,800	22,559	T,R=∞	758,89	1		n.s.	+	
			EK			0			
2	22,559	22,752	L_1=70 R=170 L_2=70	193,26	1		-1	0	0
			EK			0			
3	22,752	23,065	T,R=∞	313,23	1		n.s.	+	+
			EK			1			
4	23,065	23,192	L_1=50 R=350 L_2=40	126,54	1		-1	0	0
			EK			n.s			
5	23,192	23,194	T,R=∞	2,35	n.s		n.s.		
			EK			1			0
6	23,194	23,408	L_1=70 R=290 L_2=30	213,33	1		-1	0	
			EK			0			
7	23,408	23,719	T,R=∞	311,65	1		n.s.	+	+
			EK			0			
8	23,719	23,915	L_1=80 R=200 L_2=80	195,70	1		-1	0	0
			EK			0			+
9	23,915	24,377	T,R=∞	462,08	1		n.s.	+	
			EK			1			+
10	24,377	24,518	L_1=70 R=400 L_2=70	140,97	1		0	+	
			EK			1			+
11	24,518	25,067	T,R=∞	549,23	1		n.s.	+	
			EK			0			0
12	25,067	25,214	L_1=70 R=150 L_2=70	146,94	1		-1	0	
			EK			0			+
13	25,214	25,389	T,R=∞	175,07	1		n.s.	+	
			EK			1			0
14	25,389	25,455	L_1=30 R=300 L_2=30	65,95	1		-1	0	
			EK			1			+
15	25,455	25,683	T,R=∞	227,88	1		n.s.	+	
			EK			0			0
16	25,683	25,792	L_1=50 R=200 L_2=50	109,06	1		-1	0	
			EK			0			+
17	25,792	25,934	T,R=∞	141,98	1		n.s.	+	
			EK			1			+
18	25,934	26,017	R=1000	83,23	1		1	+	
			EK			1			+
19	26,017	26,826	T,R=∞	808,45	1		n.s.	0	
			EK			-1			-
20	26,826	27,057	L_1=70 R=150 L_2=70	231,23	0		-1	0	
			EK			n.s			+
21	27,057	27,166	T,R=∞	109,36	n.s		n.s.		
			EK			0			
22	27,166	27,288	L_1=60 R=500 L_2=60	121,49	1		1	+	
			EK			1			+
23	27,288	28,180	T,R=∞	892,13	1		n.s.		

P5.20 lentelė. Įskaitiniai eismo įvykiai ištirtuose ruožuose

Kelio Nr.	Kelio pavadinimas	Ruožas, km			Eismo įvykių skaičius, vnt.	Eismo įvykio vieta, km				
		nuo	iki	ilgis						
2213	Veiviržėnai–Vėžaičiai	1,25	6,05	4,80	2	1,95	3,98			
2701	Seda–Pašilė–Ylakiai	6,02	13,76	7,74	2	6,95	12,40			
2711	Reivyčiai–Leckava	4,12	7,48	3,36	1	6,20				
3203	Rietavas–Tverai–Varniai	11,49	15,62	4,13	2	14,92	15,13			
4501	Stragutė–Eržvilkas–Bebirvai	27,16	34,78	7,62	5	27,41	27,70	28,26	28,52	29,30
4603	Telšiai–Alsėdžiai–Barstyčiai–Skuodas	29,08	30,72	1,64	1	29,31				
4703	Aukštadvaris–Vaickūniškės	0,49	4,08	3,59	5	1,60	2,25	2,30	3,23	4,00
4801	Pabaiskas–Gelvonai–Čiobiškis	21,80	28,18	6,38	3	25,50	26,90	27,10		
Iš viso:				**39,26**	**21**					

Paaiškinimai:

6,95 – eismo įvykis nustatytoje potencialiai pavojingoje atkarpoje

P5.21 lentelė. Nustatytų potencialiai pavojingų atkarpų žiniaraštis

Kelio Nr.	Kelio pavadinimas	Ruožas, km			Pavojinga atkarpa, km			Iš viso		Elementas
		nuo	iki	ilgis	nuo	iki	ilgis	ilgis, km	dalis, %	
2213	Veiviržėnai–Vėžaičiai	1,25	6,05	4,8						
2701	Seda–Pašilė–Ylakiai	6,02	13,76	7,74	6,9	7,08	0,18	0,18	2,4	kreivė
2711	Reivyčiai–Leckava	4,12	7,48	3,36	6,1	6,2	0,1	0,1	2,9	kreivė
3203	Rietavas–Tverai–Varniai	11,49	15,62	4,12	14,91	15,06	0,14	0,2	4,9	kreivė
					15,06	15,12	0,06			priklausoma tiesė
4501	Stragutė–Eržvilkas–Bebirvai	27,16	34,78	7,62	27,3	27,43	0,14	0,57	7,5	kreivė
					27,43	27,57	0,14			priklausoma tiesė
					27,75	28,84	1,09			nepriklausoma tiesė
					28,84	29,13	0,3			kreivė
					29.133	32.028	2,9			nepriklausoma tiesė
4603	Telšiai–Alsėdžiai–Barstyčiai–Skuodas	29,08	30,72	1,64	29,08	29,28	0,19	0,26	15,8	nepriklausoma tiesė
					29,28	29,37	0,09			kreivė
					29,37	29,56	0,19			nepriklausoma tiesė
					29,9	30,01	0,11			kreivė
					30,01	30,07	0,06			priklausoma tiesė
4703	Aukštadvaris–Vaickūniškės	0,49	4,08	3,59	1,61	1,67	0,06	0,29	8	kreivė
					1,67	1,68	0,01			priklausoma tiesė
					2,16	2,29	0,13			priklausoma tiesė
					2,29	2,38	0,09			kreivė
4801	Pabaiskas–Gelvonai–Čiobiškis	21,8	28,18	6,38	26,83	27,06	0,23	0,23	3,6	kreivė
Iš viso:				**39,26**				**1,84**	**4,7**	

Paaiškinimai:

dalis, % – pavojingų atkarpų ilgio santykis su ruožo ilgiu, %

6 priedas. Galimo žemės paėmimo kelio juostai apimties tyrimo medžiaga

Priedo sudėtis:
- P6.1–P6.24 lentelės – projektinės trasos posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraščiai;
- P6.25–P6.27 lentelės – žemės paėmimo kelio juostai apimties ir išlaidų prognozė.

P6.1 lentelė. Kelias Nr. 2114 Užventis–Žaduvėnai–Luokė.
Ruožo nuo 13,40 iki 15,94 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai kampai	Posūkio kampai	Kreivės								Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y				R	T	K	D	B	L	Pradžia	Pabaiga	
TP	134+00,0	6192979,5	408330,2												
				163,2	334 9,4										71,4
1	135+63,2	6193126,3	408259,1			51 00	150	91,8	173,5	10,0	16,7	40,0	134+71,4	136+44,9	
				147,0	25 9,7										0,4
2	137+00,2	6193259,4	408321,6			-23 23	180	54,8	108,5	1,1	4,1	35,0	136+45,4	137+53,8	
				196,2	1 46,4										64,0
3	138+95,2	6193455,5	408327,6			29 16	200	77,3	152,2	2,5	7,2	50,0	138+17,9	139+70,0	
				305,8	31 2,3										60,3
4	141+98,5	6193717,5	408485,3			-45 11	350	168,2	321,0	15,4	29,4	45,0	140+30,3	143+51,3	
				212,4	345 51,2										0,0
5	143+95,5	6193923,5	408433,4			-18 17	150	44,2	87,9	0,5	2,4	40,0	143+51,3	144+39,2	
				156,3	327 33,9										75,3
6	145+51,2	6194055,4	408349,6			-1 24	3000	36,8	73,5	0,0	0,2	0,0	145+14,5	145+88,0	
				203,7	326 9,6										34,8
7	147+54,9	6194224,6	408236,2			36 58	290	132,2	257,1	7,2	16,5	70,0	146+22,8	148+79,9	
				212,2	3 7,5										15,0
8	149+59,9	6194436,5	408247,7			21 33	250	65,1	129,0	1,2	4,7	35,0	148+94,8	150+23,8	
				130,4	24 40,1										0,0
9	150+89,2	6194555,0	408302,2			-35 16	150	65,3	127,3	3,2	7,8	35,0	150+23,9	151+51,2	
				229,5	349 23,8										106,7
10	153+15,5	6194780,6	408259,9			-29 51	150	57,6	113,1	2,0	5,6	35,0	152+57,9	153+71,1	
				132,6	319 32,9										0,0
11	154+46,1	6194881,5	408173,9			35 22	180	75,0	146,1	3,8	9,2	35,0	153+71,1	155+17,2	
				152,0	354 55,2										39,5
12	155+94,3	6195033,0	408160,4			-1 26	3000	37,6	75,1	0,0	0,2	0,0	155+56,7	156+31,8	
				112,2	353 29,1										38,4
13	157+06,5	6195144,5	408147,7			-1 23	3000	36,2	72,4	0,0	0,2	0,0	156+70,3	157+42,7	
				158,4	352 6,1										73,0
14	158+64,9	6195301,4	408125,9			5 38	500	49,2	98,3	0,1	0,8	49,1	158+15,7	159+14,1	
				73,6	357 44,2										24,4
TG	159+38,4	6195374,9	408123,0												

P6.2 lentelė. Kelias Nr. 2703 Pikeliai–Židikai.
Ruožo nuo 0,0 iki 6,32 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai kampai	Posūkio kampai	Kreivės								Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y				R	T	K	D	B	L	Pradžia	Pabaiga	
TP	0+00,0	6255117,0	383186,1												
				57,4	220 55										0,0
1	0+57,4	6255073,6	383148,5			51 09	120	57,4	107,1	7,7	13,0	0,0	0+00,0	1+07,1	
				443,7	272 04										296,6
2	4+93,4	6255089,6	382705,0			-23 23	300	89,7	177,5	1,9	6,8	55,0	4+03,8	5+81,2	
				139,0	248 41										0,0
3	6+30,6	6255039,1	382575,5			13 25	250	49,4	98,5	0,3	2,0	40,0	5+81,2	6+79,7	
				237,9	262 06										188,5
4	8+68,1	6255006,3	382339,9			-1 13	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8+68,1	8+68,1	
				161,3	260 53										79,6
5	10+29,5	6254980,8	382180,6			-41 17	150	81,7	158,1	5,4	11,0	50,0	9+47,7	11+05,8	
				159,4	219 36										15,1
6	11+83,5	6254857,9	382079,0			-23 59	200	62,6	123,7	1,4	4,8	40,0	11+20,9	12+44,7	
				326,0	195 37										152,4
7	15+08,1	6254543,9	381991,2			33 44	250	111,0	217,2	4,9	12,1	70,0	13+97,1	16+14,3	
				209,2	229 21										35,8
8	17+12,5	6254407,6	381832,5			20 51	230	62,4	123,7	1,0	4,2	40,0	16+50,1	17+73,8	
				154,5	250 12										1,0
9	18+66,0	6254355,3	381687,1			17 23	400	91,2	181,3	1,0	5,0	60,0	17+74,8	19+56,1	
				269,6	267 34										95,3
10	21+34,5	6254343,8	381417,8			15 06	420	83,2	165,6	0,7	4,0	55,0	20+51,4	22+17,0	
				286,3	282 40										54,8
11	24+20,2	6254406,6	381138,4			25 17	460	148,3	293,0	3,7	12,2	90,0	22+71,8	25+64,8	
				663,0	307 57										102,8
12	30+79,5	6254814,4	380615,6			-85 39	395	411,9	680,5	143,3	144,7	90,0	26+67,6	33+48,1	
				546,3	222 18										52,8
13	34+82,5	6254410,3	380248,0			4 40	2000	81,5	163,0	0,1	1,7	0,0	34+01,0	35+63,9	
				345,9	226 58										220,7
14	38+28,3	6254174,2	379995,1			1 40	3000	43,7	87,5	0,0	0,3	0,0	37+84,6	38+72,0	
				197,3	228 38										61,4
15	40+25,6	6254043,9	379847,1			-10 52	600	92,1	183,8	0,4	3,0	70,0	39+33,5	41+17,3	
				163,6	217 46										1,6
16	41+88,8	6253914,5	379746,8			-17 56	300	69,9	138,9	0,9	4,0	45,0	41+18,9	42+57,9	
				244,6	199 50										0,1
17	44+32,6	6253684,4	379663,9			7 44	1400	174,6	348,9	0,4	4,0	160,0	42+57,9	46+06,9	
				245,6	207 34										70,9
18	46+77,8	6253466,7	379550,2			-1 20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46+77,8	46+77,8	
				136,0	206 13										136,0
19	48+13,8	6253344,7	379490,2			1 11	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48+13,8	48+13,8	
				109,4	207 24										109,4
20	49+23,1	6253247,6	379439,8			-1 12	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49+23,1	49+23,1	
				130,7	206 12										69,5
21	50+53,8	6253130,3	379382,1			30 40	150	61,2	120,3	2,2	6,0	40,0	49+92,6	51+12,9	
				621,6	236 52										520,7
22	56+73,3	6252790,6	378861,5			2 16	2000	39,7	79,3	0,0	0,4	0,0	56+33,6	57+13,0	
				477,7	239 09										383,7
23	61+51,0	6252545,6	378451,5			-27 30	150	54,3	107,0	1,6	4,8	35,0	60+96,7	62+03,7	
				171,3	211 38										117,0
TG	63+20,7	6252399,8	378361,6												

P6.3 lentelė. Kelias Nr. 2704 Seda–Barstyčiai–Salantai.
Ruožo nuo 4,40 iki 6,34 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai kampai	Posūkio kampai	Kreivės								Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y				R	T	K	D	B	L	Pradžia	Pabaiga	
TP	44+00,0	6227487,1	376239,8												
				383,9	278 23										383,9
1	47+83,9	6227543,1	375860,0			-0 25	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47+83,9	47+83,9	
				407,2	277 58										369,9
2	51+91,1	6227599,6	375456,8			9 04	250	37,3	74,5	0,1	1,0	35,0	51+53,7	52+28,3	
				201,1	287 02										114,8
3	53+92,0	6227658,5	375264,5			-19 47	180	48,9	97,1	0,7	3,0	35,0	53+43,1	54+40,2	
				149,9	267 15										45,0
4	55+41,2	6227651,3	375114,8			24 06	180	56,0	110,7	1,2	4,3	35,0	54+85,2	55+95,9	
				118,2	291 22										21,3
5	56+58,1	6227694,3	375004,8			-17 42	150	40,9	81,3	0,5	2,2	35,0	56+17,2	56+98,5	
				120,4	273 40										34,6
6	57+78,0	6227702,0	374884,7			-20 36	150	44,8	88,9	0,7	2,8	35,0	57+33,2	58+22,1	
				228,0	253 04										183,2
7	60+05,3	6227635,6	374666,5			-1 03	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60+05,3	60+05,3	
				95,0	252 00										52,1
8	61+00,3	6227606,3	374576,2			1 38	3000	42,8	85,6	0,0	0,3	0,0	60+57,5	61+43,1	
				149,8	253 39										16,1
9	62+50,1	6227564,1	374432,5			-8 18	700	90,8	181,5	0,2	2,2	80,0	61+59,2	63+40,7	
				90,9	245 20										0,0
TG	63+40,7	6227526,2	374349,9												

P6.4 lentelė. Kelias Nr. 2710 Mažeikiai–Purpliai.
Ruožo nuo 3,50 iki 13,11 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai kampai	Posūkio kampai	Kreivės								Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y				R	T	K	D	B	L	Pradžia	Pabaiga	
TP	35+00,0	6246412,1	400571,6												
				136,0	46 27,9										88,5
1	36+36,0	6246505,8	400670,2			-10 29	300	47,5	94,9	0,2	1,5	40,0	35+88,5	36+83,4	
				146,8	35 59,0										29,6
2	37+82,6	6246624,6	400756,5			-26 31	200	69,7	137,6	1,9	5,9	45,0	37+12,9	38+50,5	
				813,6	9 28,0										670,7
3	45+94,4	6247427,1	400890,3			37 14	150	73,2	142,5	3,9	8,9	45,0	45+21,2	46+63,6	
				145,2	46 42,3										1,2
4	47+35,7	6247526,7	400996,0			-37 22	150	70,9	137,8	3,9	8,8	40,0	46+64,8	48+02,6	
				362,3	9 20,6										99,9
5	50+94,1	6247884,2	401054,8			87 53	150	191,6	320,1	63,1	61,4	90,0	49+02,5	52+22,6	
				305,6	97 13,9										73,8
6	53+36,6	6247845,7	401358,0			2 18	2000	40,2	80,4	0,0	0,4	0,0	52+96,3	53+76,8	
				1214,3	99 32,1										975,4
7	65+50,8	6247644,6	402555,5			-90 34	150	198,6	327,1	70,2	66,4	90,0	63+52,2	66+79,3	
				238,1	8 57,8										39,4
8	67+18,7	6247879,7	402592,5			0 29	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67+18,7	67+18,7	
				413,8	9 26,7										413,8
9	71+32,5	6248287,9	402660,4			1 10	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71+32,5	71+32,5	
				375,0	10 37,1										292,0
10	75+07,5	6248656,5	402729,5			42 08	150	83,0	160,3	5,7	11,5	50,0	74+24,4	75+84,8	
				286,8	52 45,5										92,5
11	77+88,6	6248830,0	402957,9			-28 29	300	111,3	219,1	3,5	10,2	70,0	76+77,3	78+96,4	
				258,2	24 16,6										32,0
12	80+43,3	6249065,4	403064,1			11 01	750	114,9	229,3	0,5	3,9	85,0	79+28,4	81+57,7	
				244,8	35 18,0										1,2
13	82+87,6	6249265,2	403205,5			63 34	150	128,7	236,4	21,0	28,1	70,0	81+58,9	83+95,3	
				300,5	98 51,8										171,8
14	85+67,1	6249218,9	403502,4			0 31	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85+67,1	85+67,1	
				482,9	99 22,6										482,9
15	90+50,0	6249140,3	403978,8			1 04	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90+50,0	90+50,0	
				260,9	100 26,8										260,9
16	93+10,8	6249093,0	404235,4			-87 38	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93+10,8	93+10,8	
				161,1	12 49,0										161,1
17	94+72,0	6249250,1	404271,1			1 19	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94+72,0	94+72,0	
				117,4	14 8,3										59,0
18	95+89,4	6249363,9	404299,8			-3 21	2000	58,4	116,8	0,0	0,9	0,0	95+30,9	96+47,8	
				245,0	10 47,5										72,3
19	98+34,4	6249604,6	404345,7			-3 44	3500	114,3	228,5	0,1	1,9	0,0	97+20,1	99+48,6	
				388,0	7 3,0										191,1
20	102+22,3	6249989,7	404393,3			41 52	150	82,6	159,6	5,6	11,3	50,0	101+39,7	102+99,3	
				243,9	48 55,0										34,8
21	104+60,6	6250150,0	404577,2			-40 38	260	126,5	244,4	8,5	17,9	60,0	103+34,1	105+78,5	
				754,3	8 16,7										627,8
22	112+06,3	6250896,4	404685,8			-0 50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112+06,3	112+06,3	
				187,9	7 26,6										154,6
23	113+94,2	6251082,7	404710,1			1 55	2000	33,3	66,6	0,0	0,3	0,0	113+60,9	114+27,5	
				243,2	9 21,1										158,4
24	116+37,4	6251322,7	404749,6			19 48	180	51,5	102,2	0,7	3,1	40,0	115+86,0	116+88,2	
				138,8	29 8,8										44,0
25	117+75,5	6251444,0	404817,2			-13 18	200	43,4	86,4	0,3	1,7	40,0	117+32,2	118+18,6	
				275,3	15 50,8										179,3
26	120+50,6	6251708,8	404892,4			8 38	400	52,7	105,3	0,1	1,3	45,0	119+97,9	121+03,2	
				106,6	24 28,9										0,0
27	121+57,0	6251805,8	404936,6			-18 44	220	53,8	106,9	0,7	3,2	35,0	121+03,2	122+10,1	
				170,1	5 44,6										62,7
28	123+26,4	6251975,1	404953,6			8 54	400	53,6	107,1	0,2	1,4	45,0	122+72,8	123+79,9	
				150,7	14 38,5										10,3
29	124+76,9	6252120,9	404991,7			-4 58	2000	86,7	173,3	0,1	1,9	0,0	123+90,2	125+63,6	
				633,4	9 40,6										546,7
TG	131+10,3	6252745,3	405098,2												

P6.5 lentelė. Kelias Nr. 2711 Reivyčiai–Leckava.
Ruožo nuo 1,90 iki 7,89 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai kampai	Posūkio kampai	Kreivės								Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y				R	T	K	D	B	L	Pradžia	Pabaiga	
TP	19+00,0	6248474,9	395660,3												
				969,6	334 49										890,6
1	28+69,6	6249352,4	395247,8			-5 40	800	79,1	158,0	0,1	1,3	79,0	27+90,6	29+48,6	
				201,7	329 10										23,2
2	30+71,3	6249525,7	395144,4			-49 26	150	99,5	189,4	9,5	16,2	60,0	29+71,8	31+61,2	
				337,4	279 44										190,3
3	33+99,1	6249582,7	394811,9			15 41	200	47,6	94,7	0,4	2,2	40,0	33+51,6	34+46,3	
				673,1	295 24										564,6
4	40+71,8	6249871,4	394203,9			16 36	280	60,9	121,2	0,6	3,2	40,0	40+10,9	41+32,0	
				620,6	312 01										517,4
5	46+91,7	6250286,8	393742,8			2 25	2000	42,3	84,5	0,0	0,4	0,0	46+49,5	47+34,0	
				671,5	314 26										544,0
6	53+63,3	6250756,9	393263,3			18 43	350	85,2	169,4	1,1	5,1	55,0	52+78,0	54+47,4	
				164,8	333 09										79,6
7	55+27,0	6250904,0	393188,9			-1 11	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55+27,0	55+27,0	
				619,1	331 59										547,4
8	61+46,1	6251450,5	392898,0			-30 33	180	71,8	141,0	2,6	7,1	45,0	60+74,3	62+15,3	
				697,0	301 26										625,3
9	68+40,5	6251814,0	392303,2			0 16	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68+40,5	68+40,5	
				403,9	301 42										347,1
10	72+44,4	6252026,2	391959,6			-13 58	300	56,8	113,1	0,4	2,5	40,0	71+87,7	73+00,8	
				231,2	287 44										174,4
11	74+75,2	6252096,6	391739,4			0 36	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74+75,2	74+75,2	
				238,5	288 20										185,2
12	77+13,7	6252171,6	391513,0			-24 59	150	53,3	105,4	1,2	4,1	40,0	76+60,4	77+65,8	
				109,0	263 22										0,9
13	78+21,5	6252159,0	391404,7			14 10	280	54,8	109,2	0,4	2,4	40,0	77+66,7	78+75,9	
				74,1	277 32										19,3
TG	78+95,2	6252168,7	391331,2												

P6.6 lentelė. Kelias Nr. 2712 Seda–Rubikai–Pievėnai.
Ruožo nuo 0,0 iki 8,88 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai kampai	Posūkio kampai	Kreivės								Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y				R	T	K	D	B	L	Pradžia	Pabaiga	
TP	0+00,0	6227228,2	382168,1												
				464,1	103 36										409,4
1	4+64,1	6227119,1	382619,2			-3 08	1000	54,7	109,4	0,0	0,5	54,7	4+09,4	5+18,8	
				124,1	100 28										0,0
2	5+88,1	6227096,5	382741,2			5 40	700	69,3	138,6	0,1	1,1	69,3	5+18,8	6+57,4	
				131,1	106 08										12,6
3	7+19,2	6227060,1	382867,1			-2 49	2000	49,2	98,3	0,0	0,6	0,0	6+70,0	7+68,3	
				117,6	103 19										68,4
4	8+36,7	6227033,0	382981,5			-0 39	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8+36,7	8+36,7	
				296,8	102 41										259,1
5	11+33,5	6226967,9	383271,1			2 09	2000	37,7	75,3	0,0	0,4	0,0	10+95,8	11+71,1	
				244,6	104 50										78,2
6	13+78,1	6226905,2	383507,5			-5 40	1300	128,8	257,5	0,1	2,1	128,7	12+49,3	15+06,8	
				234,4	99 10										0,0
7	16+12,4	6226867,9	383739,0			23 27	400	105,6	208,7	2,4	8,7	45,0	15+06,8	17+15,5	
				189,6	122 37										10,9
8	17+99,6	6226765,7	383898,7			-13 43	400	73,1	145,8	0,5	3,1	50,0	17+26,5	18+72,2	
				184,1	108 54										0,6
9	19+83,2	6226706,1	384072,9			-11 28	700	110,3	220,1	0,5	3,9	80,0	18+72,9	20+92,9	
				246,8	97 26										63,7
10	22+29,4	6226674,2	384317,6			-14 20	380	72,8	145,0	0,6	3,3	50,0	21+56,6	23+01,6	
				188,5	83 06										115,7
11	24+17,4	6226696,8	384504,7			0 37	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24+17,4	24+17,4	
				287,5	83 43										287,5
12	27+04,9	6226728,2	384790,5			0 06	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27+04,9	27+04,9	
				101,2	83 49										101,2
13	28+06,1	6226739,1	384891,1			-0 21	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28+06,1	28+06,1	
				340,2	83 29										340,2
14	31+46,3	6226777,8	385229,2			-0 06	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31+46,3	31+46,3	
				225,3	83 22										225,3
15	33+71,6	6226803,7	385452,9			0 58	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33+71,6	33+71,6	
				94,6	84 20										94,6
16	34+66,1	6226813,1	385547,0			-0 43	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34+66,1	34+66,1	
				374,3	83 37										374,3
17	38+40,5	6226854,7	385919,0			-0 14	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38+40,5	38+40,5	
				648,9	83 23										570,6
18	44+89,4	6226929,5	386563,6			29 46	200	78,3	153,9	2,7	7,5	50,0	44+11,1	45+65,0	
				345,7	113 09										131,9
19	48+32,4	6226793,5	386881,5			-12 54	800	135,5	270,1	0,8	5,5	90,0	46+96,9	49+67,0	
				453,2	100 15										231,6
20	52+84,8	6226712,9	387327,4			-35 59	180	86,2	168,0	4,3	10,0	55,0	51+98,6	53+66,7	
				176,4	64 16										30,9
21	54+56,9	6226789,4	387486,4			-3 24	2000	59,3	118,6	0,0	0,9	0,0	53+97,6	55+16,2	
				329,4	60 53										206,6
22	57+86,2	6226949,7	387774,1			22 18	220	63,4	125,7	1,2	4,5	40,0	57+22,8	58+48,5	
				160,6	83 11										97,1
23	59+45,6	6226968,8	387933,5			-0 57	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59+45,6	59+45,6	
				136,3	82 14										136,3
24	60+81,9	6226987,2	388068,6			1 17	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60+81,9	60+81,9	
				858,8	83 31										858,8
25	69+40,8	6227084,1	388922,0			-0 32	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69+40,8	69+40,8	
				151,5	82 59										46,2
26	70+92,3	6227102,7	389072,3			-51 30	150	105,4	199,8	10,9	17,8	65,0	69+86,9	71+86,7	
				846,1	31 29										740,7
27	79+27,5	6227824,2	389514,2			-0 11	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79+27,5	79+27,5	
				469,1	31 18										385,6
28	83+96,5	6228225,0	389757,9			57 25	120	83,4	155,2	11,6	17,3	35,0	83+13,1	84+68,4	
				161,2	88 42										0,0
29	85+46,1	6228228,6	389919,0			-7 04	650	77,7	155,2	0,1	1,6	75,0	84+68,4	86+23,6	
				336,9	81 38										259,2
TG	88+82,8	6228277,7	390252,3												

P6.7 lentelė. Kelias Nr. 2712 Seda–Rubikai–Pievėnai.
Ruožo 10,27 iki 14,98 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai kampai	Posūkio kampai	Kreivės								Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y				R	T	K	D	B	L	Pradžia	Pabaiga	
TP	102+69,7	6228220,4	391588,9												
				132,3	109 10										0,0
1	104+02,0	6228176,9	391713,9			-35 34	350	132,3	257,2	7,4	17,8	40,0	102+69,7	105+27,0	
				300,3	73 37										110,9
2	106+94,9	6228261,7	392002,0			12 60	325	57,0	113,7	0,4	2,3	40,0	106+37,9	107+51,6	
				518,3	86 37										461,2
3	112+12,9	6228292,3	392519,4			-0 54	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112+12,9	112+12,9	
				409,2	85 43										349,1
4	116+22,1	6228322,9	392927,4			6 53	500	60,1	120,0	0,1	1,2	60,0	115+62,0	116+82,0	
				115,0	92 35										3,3
5	117+36,9	6228317,7	393042,3			-5 55	500	51,7	103,3	0,1	0,9	51,6	116+85,3	117+88,5	
				490,7	86 40										287,7
6	122+27,6	6228346,2	393532,2			-69 58	150	151,4	273,2	29,6	35,8	90,0	120+76,2	123+49,4	
				399,2	16 43										126,9
7	125+97,2	6228728,5	393647,0			39 43	230	120,9	234,4	7,4	15,6	75,0	124+76,3	127+10,7	
				389,3	56 25										113,2
8	129+79,1	6228943,8	393971,3			65 30	210	155,3	280,1	30,5	40,1	40,0	128+23,8	131+03,9	
				213,1	121 55										0,0
9	131+61,7	6228831,2	394152,2			-29 59	150	57,8	113,5	2,0	5,6	35,0	131+04,0	132+17,5	
				128,1	91 56										19,0
10	132+87,8	6228826,9	394280,2			-19 13	200	51,4	102,1	0,7	3,1	35,0	132+36,4	133+38,5	
				294,3	72 44										168,9
11	135+81,4	6228914,2	394561,2			27 30	210	74,0	145,8	2,2	6,6	45,0	135+07,4	136+53,2	
				218,6	100 14										98,4
12	137+97,8	6228875,4	394776,3			-1 46	3000	46,2	92,4	0,0	0,4	0,0	137+51,6	138+44,0	
				208,7	98 28										113,8
13	140+06,5	6228844,7	394982,8			-2 47	2000	48,7	97,3	0,0	0,6	0,0	139+57,9	140+55,2	
				173,0	95 40										78,4
14	141+79,5	6228827,6	395154,9			-8 28	350	45,9	91,7	0,1	1,1	40,0	141+33,6	142+25,3	
				129,3	87 12										83,3
15	143+08,7	6228833,9	395284,0			0 23	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	143+08,7	143+08,7	
				332,3	87 35										276,7
16	146+40,9	6228848,0	395616,0			-7 46	450	55,6	111,0	0,1	1,3	50,0	145+85,4	146+96,4	
				160,2	79 48										43,7
17	148+01,1	6228876,3	395773,7			18 35	250	60,9	121,1	0,8	3,6	40,0	147+40,1	148+61,2	
				187,9	98 23										126,9
TG	149+88,1	6228848,9	395959,6												

P6.8 lentelė. Kelias Nr. 2712 Seda–Rubikai–Pievėnai.
Ruožo nuo 14,98 iki 18,70 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai kampai	Posūkio kampai	Kreivės								Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y				R	T	K	D	B	L	Pradžia	Pabaiga	
TP	149+88,1	6228848,9	395959,6												
				592,8	98 26										528,4
1	155+80,9	6228761,9	396546,0			7 51	500	64,4	128,6	0,1	1,5	60,0	155+16,6	156+45,1	
				271,9	106 18										2,4
2	158+52,7	6228685,7	396807,0			30 15	620	205,2	402,4	8,0	22,6	75,0	156+47,5	160+49,9	
				262,0	136 33										23,5
3	161+06,7	6228495,5	396987,2			1 31	2500	33,3	66,5	0,0	0,2	0,0	160+73,4	161+40,0	
				212,2	138 04										1,8
4	163+18,9	6228337,5	397129,0			-23 53	660	177,2	350,1	4,2	15,0	75,0	161+41,8	164+91,9	
				378,3	114 11										150,8
5	166+93,0	6228182,6	397474,0			15 39	220	50,3	100,1	0,4	2,4	40,0	166+42,7	167+42,8	
				107,0	129 51										0,7
6	167+99,5	6228114,0	397556,2			-6 25	500	56,0	112,0	0,1	1,0	56,0	167+43,5	168+55,5	
				451,1	123 25										317,2
7	172+50,5	6227865,5	397932,7			38 39	150	77,8	151,2	4,5	9,7	50,0	171+72,7	173+23,9	
				282,8	162 04										159,4
8	175+28,9	6227596,4	398019,7			-19 19	150	45,6	90,6	0,6	2,6	40,0	174+83,3	175+73,9	
				349,9	142 45										216,7
9	178+78,2	6227318,0	398231,5			-43 25	150	87,5	168,7	6,4	12,4	55,0	177+90,6	179+59,3	
				209,4	99 20										86,3
10	180+81,2	6227284,0	398438,1			2 02	2000	35,6	71,2	0,0	0,3	0,0	180+45,6	181+16,8	
				81,8	101 22										7,9
11	181+63,0	6227267,9	398518,3			-1 45	2500	38,3	76,7	0,0	0,3	0,0	181+24,6	182+01,3	
				253,9	99 37										215,6
12	184+16,9	6227225,5	398768,7			0 48	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184+16,9	184+16,9	
				136,9	100 25										81,5
13	185+53,8	6227200,7	398903,3			32 43	120	55,4	108,5	2,2	5,6	40,0	184+98,4	186+06,9	
				148,4	133 08										93,0
TG	186+99,9	6227099,3	399011,6												

P6.9 lentelė. Kelias Nr. 3206 Plungė–Medingėnai.
Ruožo nuo 3,26 iki 15,48 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai kampai	Posūkio kampai	Kreivės								Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y				R	T	K	D	B	L	Pradžia	Pabaiga	
TP	32+60,0	6196576,7	368395,4												
				283,7	141 40										133,6
1	35+43,7	6196354,2	368571,4			-20 47	600	150,1	297,6	2,6	10,4	80,0	33+93,6	36+91,2	
				398,7	120 53										126,0
2	39+39,8	6196149,5	368913,5			-14 29	650	122,6	244,2	1,0	5,6	80,0	38+17,2	40+61,5	
				212,9	106 25										90,3
3	41+51,7	6196089,4	369117,7			0 46	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41+51,7	41+51,7	
				488,8	107 10										305,4
4	46+40,5	6195945,1	369584,7			52 33	305	183,3	344,7	22,0	35,8	65,0	44+57,2	48+01,9	
				451,6	159 43										136,2
5	50+70,1	6195521,5	369741,3			-45 56	210	132,0	253,3	10,7	19,6	85,0	49+38,1	51+91,4	
				266,3	113 47										40,7
6	53+25,7	6195414,1	369984,9			17 12	420	93,6	186,1	1,1	5,1	60,0	52+32,1	54+18,2	
				217,0	130 60										4,1
7	55+41,6	6195271,8	370148,7			34 50	260	119,3	233,0	5,6	13,4	75,0	54+22,3	56+55,3	
				280,7	165 49										38,0
8	58+16,7	6194999,6	370217,5			-26 46	350	123,4	243,5	3,4	10,5	80,0	56+93,3	59+36,8	
				303,2	139 04										77,6
9	61+16,6	6194770,6	370416,2			-44 23	170	102,2	196,7	7,8	14,7	65,0	60+14,4	62+11,1	
				256,5	94 40										72,2
10	63+65,3	6194749,7	370671,8			26 38	230	82,1	161,9	2,2	6,9	55,0	62+83,2	64+45,1	
				122,7	121 18										40,7
11	64+85,8	6194686,0	370776,6			-1 14	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64+85,8	64+85,8	
				317,4	120 04										206,2
12	68+03,2	6194527,0	371051,4			35 09	240	111,3	217,2	5,3	12,6	70,0	66+92,0	69+09,2	
				250,8	155 13										8,6
13	70+48,7	6194299,3	371156,5			-36 09	270	131,0	255,4	6,5	15,2	85,0	69+17,8	71+73,2	
				382,9	119 03										139,0
14	74+25,1	6194113,3	371491,3			47 41	210	112,9	214,8	11,1	19,9	40,0	73+12,2	75+27,0	
				176,5	166 44										0,2
15	75+90,5	6193941,5	371531,7			-31 54	160	63,3	124,1	2,5	6,7	35,0	75+27,2	76+51,3	
				226,2	134 51										68,0
16	78+14,2	6193782,0	371692,1			31 27	230	94,9	186,3	3,6	9,6	60,0	77+19,2	79+05,5	
				241,1	166 18										59,4
17	80+51,6	6193547,8	371749,3			-7 38	700	86,8	173,3	0,2	1,9	80,0	79+64,9	81+38,2	
				323,5	158 39										90,0
18	83+74,9	6193246,5	371867,0			-30 44	360	146,7	288,1	5,3	14,4	95,0	82+28,2	85+16,3	
				509,8	127 55										297,6
19	88+79,4	6192933,3	372269,1			-23 18	220	65,4	129,5	1,4	4,9	40,0	88+14,0	89+43,4	
				438,5	104 37										373,0
20	93+16,5	6192822,6	372693,4			-0 12	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93+16,5	93+16,5	
				538,8	104 25										424,6
21	98+55,3	6192688,4	373215,2			23 18	420	114,2	225,8	2,5	9,1	55,0	97+41,1	99+66,9	
				223,0	127 43										1,3
22	100+75,7	6192552,0	373391,6			-23 18	400	107,5	212,7	2,4	8,7	50,0	99+68,2	101+80,9	
				361,3	104 25										253,7
23	104+34,6	6192462,0	373741,4			-0 37	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104+34,6	104+34,6	
				152,9	103 48										110,5
24	105+87,5	6192425,5	373890,0			-12 47	200	42,4	84,6	0,2	1,6	40,0	105+45,1	106+29,7	
				179,0	91 01										7,6
25	107+66,3	6192422,3	374068,9			8 10	1000	129,0	257,7	0,3	3,1	115,0	106+37,3	108+94,9	
				307,7	99 12										70,2
26	110+73,7	6192373,2	374372,7			11 11	700	108,5	216,6	0,5	3,7	80,0	109+65,2	111+81,7	
				288,3	110 23										81,0
27	113+61,5	6192272,8	374642,9			-5 39	2000	98,7	197,3	0,2	2,4	0,0	112+62,7	114+60,0	
				375,8	104 43										160,3
28	117+37,1	6192177,3	375006,4			26 11	340	116,7	230,3	3,0	9,8	75,0	116+20,4	118+50,7	
				223,8	130 54										47,5
29	119+57,8	6192030,7	375175,5			-13 41	330	59,6	118,8	0,4	2,6	40,0	118+98,2	120+17,0	
				160,7	117 13										101,1
30	121+18,1	6191957,2	375318,4			0 58	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121+18,1	121+18,1	
				358,4	118 12										229,1
31	124+76,5	6191787,9	375634,3			15 41	630	129,3	257,4	1,2	6,4	85,0	123+47,2	126+04,6	
				332,3	133 52										60,4
32	128+07,6	6191557,6	375873,9			39 23	300	142,6	276,3	9,0	19,4	70,0	126+65,0	129+41,3	
				374,2	173 16										86,8
33	131+72,9	6191185,9	375917,8			30 05	380	144,8	284,6	5,1	14,3	85,0	130+28,1	133+12,6	
				562,1	203 21										417,3
34	137+29,9	6190669,8	375694,9			-0 23	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137+29,9	137+29,9	
				500,6	202 58										449,7
35	142+30,5	6190208,9	375499,6			6 34	450	50,8	101,6	0,1	1,0	50,0	141+79,7	142+81,3	
				209,6	209 32										128,0
36	144+40,1	6190026,5	375396,3			-1 46	2000	30,9	61,7	0,0	0,2	0,0	144+09,2	144+70,9	
				106,9	207 46										76,0
37	145+47,0	6189931,9	375346,5			-1 13	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145+47,0	145+47,0	
				385,3	206 33										131,5
38	149+32,3	6189587,3	375174,2			-69 30	300	253,8	453,9	53,8	66,5	90,0	146+78,4	151+32,3	
				395,6	137 04										65,2
39	152+74,0	6189297,7	375443,7			-15 38	375	76,5	152,3	0,7	3,8	50,0	151+97,5	153+49,8	
				213,4	121 26										136,9
TG	154+86,7	6189186,4	375625,8												

P6.10 lentelė. Kelias Nr. 3206 Plungė–Medingėnai.
Ruožo nuo 15,48 iki 19,06 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai kampai	Posūkio kampai	Kreivės								Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y				R	T	K	D	B	L	Pradžia	Pabaiga	
TP	154+86,7	6189186,4	375625,8												
				89,3	121 26,3										49,6
1	155+76,1	6189139,8	375702,0			-12 40	200	39,7	79,2	0,2	1,5	35,0	155+36,4	156+15,6	
				123,5	108 46,4										43,2
2	156+99,4	6189100,1	375818,9			17 26	150	40,5	80,6	0,4	2,1	35,0	156+58,9	157+39,5	
				431,9	126 12,6										355,3
3	161+30,8	6188844,9	376167,4			-14 02	150	36,0	71,7	0,3	1,5	35,0	160+94,8	161+66,6	
				167,4	112 10,9										82,7
4	162+98,0	6188781,7	376322,4			19 46	150	48,7	96,8	0,7	2,8	45,0	162+49,3	163+46,0	
				184,0	131 56,9										52,7
5	164+81,3	6188658,7	376459,3			-36 51	180	82,6	160,8	4,5	10,2	45,0	163+98,7	165+59,5	
				190,7	95 5,7										63,0
6	166+67,6	6188641,8	376649,3			5 11	500	45,2	90,3	0,0	0,7	45,1	166+22,5	167+12,7	
				162,3	100 16,3										29,3
7	168+29,9	6188612,8	376809,0			-13 11	500	87,8	175,1	0,6	3,6	60,0	167+42,1	169+17,2	
				402,4	87 5,0										231,0
8	172+31,8	6188633,3	377210,9			20 36	350	83,6	165,8	1,4	5,9	40,0	171+48,1	173+14,0	
				166,0	107 40,9										1,1
9	173+96,4	6188582,9	377369,1			-16 43	400	81,3	161,7	0,9	4,5	45,0	173+15,1	174+76,8	
				216,7	90 58,1										20,4
10	176+12,1	6188579,2	377585,7			-16 37	530	115,0	228,8	1,2	6,1	75,0	174+97,2	177+25,9	
				290,4	74 20,8										2,3
11	179+01,3	6188657,6	377865,3			34 58	430	173,1	337,4	8,8	21,4	75,0	177+28,2	180+65,6	
				379,3	109 18,8										111,3
12	182+71,8	6188532,1	378223,3			15 43	470	94,9	188,9	0,9	4,8	60,0	181+76,9	183+65,8	
				319,4	125 1,7										94,7
13	185+90,2	6188348,8	378484,8			-55 07	210	129,8	242,0	17,5	27,2	40,0	184+60,5	187+02,5	
				233,7	69 54,2										0,9
14	188+06,4	6188429,1	378704,2			9 05	760	102,9	205,6	0,3	2,8	85,0	187+03,5	189+09,0	
				149,5	78 59,6										21,0
15	189+55,6	6188457,7	378850,9			-1 28	2000	25,5	51,0	0,0	0,2	0,0	189+30,1	189+81,1	
				101,5	77 31,9										75,9
TG	190+57,0	6188479,6	378950,0												

P6.11 lentelė. Kelias Nr. 3208 Rietavas – Mažieji Mostaičiai.
Ruožo nuo 1,80 iki 4,35 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai kampai	Posūkio kampai	Kreivės								Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y				R	T	K	D	B	L	Pradžia	Pabaiga	
TP	18+00,0	6179775,3	368199,9												
				344,5	295 60,0										344,5
1	21+44,5	6179926,3	367890,2			0 43	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21+44,5	21+44,5	
				175,6	296 43,0										82,8
2	23+20,1	6180005,3	367733,4			-10 60	600	92,8	185,1	0,4	3,1	70,0	22+27,4	24+12,5	
				260,0	285 43,4										116,2
3	25+79,7	6180075,7	367483,2			23 19	150	51,0	101,1	1,0	3,6	40,0	25+28,6	26+29,7	
				428,8	309 2,8										319,9
4	30+07,5	6180345,9	367150,1			23 44	180	57,9	114,5	1,2	4,3	40,0	29+49,6	30+64,1	
				384,0	332 46,5										273,6
5	33+90,2	6180687,3	366974,5			-18 25	200	52,5	104,3	0,7	2,9	40,0	33+37,8	34+42,0	
				163,6	314 21,8										10,2
6	35+53,2	6180801,7	366857,5			29 26	260	101,0	198,6	3,3	9,5	65,0	34+52,2	36+50,8	
				626,1	343 48,3										403,4
7	41+76,0	6181403,0	366682,9			-36 49	260	121,8	237,0	6,5	14,8	70,0	40+54,2	42+91,3	
				184,0	306 59,7										62,2
TG	43+53,5	6181513,7	366535,9												

P6.12 lentelė. Kelias Nr. 3209 Rietavas–Žadvainiai–Judrėnai.
Ruožo nuo 1,93 iki 7,74 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai kampai	Posūkio kampai	Kreivės								Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y				R	T	K	D	B	L	Pradžia	Pabaiga	
TP	19+29,3	6176430,1	368752,7												
				119,7	218 54,0										0,0
1	20+49,0	6176337,0	368677,6			-11 45	750	119,7	238,7	0,6	4,4	85,0	19+29,3	21+68,0	
				159,8	207 9,3										0,0
2	22+08,1	6176194,8	368604,6			10 19	250	40,1	80,0	0,2	1,2	35,0	21+68,0	22+48,1	
				109,4	217 28,4										2,1
3	23+17,3	6176108,0	368538,1			-33 04	150	67,2	131,6	2,8	7,1	45,0	22+50,1	23+81,7	
				162,3	184 24,0										4,7
4	24+76,8	6175946,3	368525,7			22 35	340	90,4	179,0	1,9	7,0	45,0	23+86,4	25+65,4	
				144,8	206 58,6										0,0
5	26+19,8	6175817,2	368460,0			6 14	500	54,4	108,7	0,1	1,0	54,3	25+65,4	26+74,1	
				197,7	213 12,6										95,4
6	28+17,4	6175651,8	368351,7			21 02	150	47,9	95,1	0,8	3,0	40,0	27+69,4	28+64,5	
				121,9	234 15,0										30,1
7	29+38,5	6175580,6	368252,8			-10 54	250	43,9	87,5	0,2	1,4	40,0	28+94,6	29+82,1	
				176,8	223 21,4										77,3
8	31+15,0	6175452,1	368131,4			6 22	500	55,7	111,2	0,1	1,0	55,6	30+59,4	31+70,6	
				235,2	229 43,9										10,7
9	33+50,2	6175300,0	367951,9			-38 54	350	168,9	327,6	10,2	22,2	90,0	31+81,3	35+08,9	
				289,1	190 50,4										78,6
10	36+29,1	6175016,1	367897,6			-16 19	150	41,6	82,7	0,4	2,0	40,0	35+87,5	36+70,2	
				172,7	174 31,2										61,8
11	38+01,4	6174844,2	367914,1			3 58	2000	69,3	138,5	0,1	1,2	0,0	37+32,1	38+70,6	
				140,8	178 29,4										31,6
12	39+42,1	6174703,5	367917,8			4 34	500	39,9	79,7	0,0	0,5	39,8	39+02,2	39+81,9	
				93,9	183 3,7										9,9
13	40+35,9	6174609,8	367912,8			-20 06	150	44,1	87,6	0,7	2,7	35,0	39+91,8	40+79,4	
				113,3	162 57,8										0,0
14	41+48,5	6174501,5	367945,9			37 53	150	69,1	134,2	4,0	8,9	35,0	40+79,4	42+13,6	
				125,1	200 51,0										9,6
15	42+69,6	6174384,6	367901,4			-10 03	300	46,4	92,7	0,2	1,4	40,0	42+23,2	43+15,8	
				277,9	190 47,6										191,7
16	45+47,3	6174111,7	367849,4			2 17	2000	39,7	79,5	0,0	0,4	0,0	45+07,5	45+87,0	
				269,6	193 4,2										170,2
17	48+16,9	6173849,0	367788,4			15 03	300	59,7	118,8	0,5	2,8	40,0	47+57,2	48+76,0	
				176,9	208 7,6										72,5
18	49+93,3	6173693,0	367705,0			-3 40	700	44,7	89,5	0,0	0,5	44,7	49+48,6	50+38,0	
				105,1	204 27,7										0,0
19	50+98,4	6173597,3	367661,5			31 49	150	60,3	118,3	2,4	6,3	35,0	50+38,1	51+56,4	
				115,9	236 16,3										0,0
20	52+11,9	6173532,9	367565,1			-28 24	150	55,5	109,3	1,7	5,1	35,0	51+56,4	52+65,8	
				137,3	207 52,4										37,4
21	53+47,5	6173411,6	367500,9			18 24	150	44,3	88,2	0,5	2,4	40,0	53+03,2	53+91,3	
				191,2	226 16,2										4,4
22	55+38,2	6173279,4	367362,7			-74 09	165	142,4	248,5	36,3	42,2	35,0	53+95,8	56+44,3	
				224,2	152 7,5										0,0
23	57+26,1	6173081,3	367467,6			43 42	160	81,8	157,0	6,5	12,7	35,0	56+44,3	58+01,3	
				189,6	195 49,6										21,8
24	59+09,1	6172898,9	367415,9			6 38	750	86,0	171,9	0,1	1,7	85,0	58+23,1	59+95,0	
				130,2	202 27,8										2,1
25	60+39,2	6172778,6	367366,1			-10 06	250	42,1	84,0	0,2	1,2	40,0	59+97,1	60+81,1	
				104,0	192 22,1										0,0
26	61+43,0	6172677,0	367343,8			31 05	150	61,8	121,4	2,3	6,2	40,0	60+81,2	62+02,5	
				184,7	223 27,3										20,6
27	63+25,4	6172543,0	367216,8			-37 24	250	102,2	198,2	6,2	14,2	35,0	62+23,2	64+21,4	
				146,6	186 2,9										0,0
28	64+65,8	6172397,1	367201,4			15 12	200	44,2	88,1	0,4	2,0	35,0	64+21,6	65+09,7	
				168,1	201 14,8										123,9
29	66+33,6	6172240,4	367140,5			-1 14	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66+33,6	66+33,6	
				144,9	200 1,1										102,1
30	67+78,5	6172104,3	367090,8			-2 27	2000	42,8	85,6	0,0	0,5	0,0	67+35,7	68+21,3	
				237,6	197 34,0										76,1
31	70+16,1	6171877,8	367019,1			13 11	680	118,7	236,5	0,8	4,9	80,0	68+97,4	71+33,9	
				281,8	210 45,4										95,1
32	72+97,1	6171635,6	366875,0			-3 54	2000	68,0	136,0	0,1	1,2	0,0	72+29,0	73+65,1	
				401,6	206 51,5										293,3
33	76+98,6	6171277,4	366693,6			17 12	150	40,2	80,0	0,4	2,0	35,0	76+58,4	77+38,4	
				40,2	224 3,5										0,0
TG	77+38,4	6171248,4	366665,6												

P6.13 lentelė. Kelias Nr. 3215 Vieštovėnai–Mižuikiai.
Ruožo nuo 0,0 iki 3,49 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai kampai	Posūkio kampai	Kreivės								Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y				R	T	K	D	B	L	Pradžia	Pabaiga	
TP	0+00,0	6195452,6	358875,6												
				140,8	129 55,1										90,6
1	1+40,8	6195362,2	358983,6			-11 32	300	50,3	100,4	0,2	1,7	40,0	00+90,6	01+90,9	
				533,1	118 23,5										482,8
2	6+73,7	6195108,7	359452,6			-0 08	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	06+73,7	06+73,7	
				469,4	118 15,4										369,0
3	11+43,1	6194886,5	359866,0			5 45	2000	100,5	200,8	0,2	2,5	0,0	10+42,6	12+43,4	
				466,6	124 0,5										366,1
4	16+09,5	6194625,5	360252,8			0 48	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16+09,5	16+09,5	
				403,7	124 48,8										368,7
5	20+13,3	6194395,0	360584,3			6 42	300	35,1	70,1	0,1	0,7	35,0	19+78,2	20+48,3	
				147,0	131 31,0										0,0
6	21+60,2	6194297,6	360694,4			-37 15	280	111,9	217,1	6,8	15,7	35,0	20+48,3	22+65,3	
				250,6	94 15,6										43,4
7	24+04,0	6194279,0	360944,3			5 27	2000	95,3	190,4	0,1	2,3	0,0	23+08,7	24+99,1	
				164,6	99 42,9										28,0
8	25+68,5	6194251,2	361106,6			2 22	2000	41,3	82,7	0,0	0,4	0,0	25+27,1	26+09,8	
				194,2	102 5,0										93,4
9	27+62,6	6194210,6	361296,4			31 12	150	59,5	116,7	2,3	6,1	35,0	27+03,2	28+19,8	
				125,3	133 17,3										0,0
10	28+85,6	6194124,7	361387,6			-12 21	400	65,8	131,2	0,4	2,5	45,0	28+19,9	29+51,0	
				242,1	120 56,6										176,4
11	31+27,4	6194000,1	361595,3			0 29	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31+27,4	31+27,4	
				281,7	121 25,2										281,7
12	34+09,1	6193853,3	361835,7			86 45	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34+09,1	34+09,1	
				89,7	208 10,6										89,7
TG	34+98,8	6193774,2	361793,3												

P6.14 lentelė. Kelias Nr. 4608 Nevarėnai–Juozapavas.
Ruožo nuo 1,05 iki 5,30 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai kampai	Posūkio kampai	Kreivės								Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y				R	T	K	D	B	L	Pradžia	Pabaiga	
TP	10+50,0	6220682,2	394431,2												
				55,6	78 14,4										55,6
1	11+05,6	6220693,5	394485,7			-0 24	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	11+05,6	11+05,6	
				919,1	77 50,5										845,7
2	20+24,7	6220887,1	395384,2			-9 55	500	73,4	146,5	0,3	2,2	60	19+51,3	20+97,8	
				725,7	67 55,9										555,1
3	27+50,1	6221159,7	396056,7			15 18	500	97,2	193,6	0,9	4,8	60	26+52,9	28+46,4	
				159,7	83 14,2										0,0
4	29+08,9	6221178,5	396215,3			-7 26	500	62,5	124,9	0,1	1,4	60	28+46,4	29+71,3	
				164,2	75 48,1										15,1
5	30+73,0	6221218,8	396374,4			22 15	300	86,6	171,5	1,6	6,2	55	29+86,4	31+57,9	
				238,4	98 3,4										62,7
6	33+09,7	6221185,4	396610,4			-30 53	250	89,1	174,8	3,5	9,6	40	32+20,6	33+95,4	
				157,8	67 10,2										0,0
7	34+64,0	6221246,6	396755,9			18 25	300	68,7	136,4	0,9	4,1	40	33+95,4	35+31,8	
				194,1	85 35,0										0,0
8	36+57,2	6221261,6	396949,4			-21 36	500	125,4	248,5	2,4	9,3	60	35+31,8	37+80,2	
				204,4	63 59,1										0,0
9	38+59,2	6221351,2	397133,0			26 31	250	79,0	155,7	2,2	7,1	40	37+80,2	39+35,9	
				125,3	90 30,0										0,0
10	39+82,3	6221350,1	397258,3			-12 01	250	46,3	92,4	0,2	1,6	40	39+35,9	40+28,4	
				250,3	78 28,9										135,0
11	42+32,4	6221400,1	397503,6			3 57	2000	69,0	138,0	0,1	1,2	0	41+63,3	43+01,4	
				172,0	82 26,1										0,0
12	44+04,3	6221422,7	397674,1			-10 16	700	103,0	205,5	0,4	3,2	80	43+01,4	45+06,9	
				340,1	72 9,7										183,5
13	47+44,1	6221526,9	397997,9			10 59	350	53,7	107,1	0,2	1,8	40	46+90,4	47+97,5	
				169,4	83 9,0										61,2
14	49+13,3	6221547,1	398166,2			-13 09	300	54,6	108,8	0,3	2,2	40	48+58,7	49+67,5	
				100,5	70 0,5										4,5
15	50+13,4	6221581,5	398260,6			2 22	2000	41,4	82,8	0,0	0,4	0	49+72,0	50+54,7	
				290,0	72 22,7										248,6
TG	53+03,4	6221669,3	398536,9												

P6.15 lentelė. Kelias Nr. 3217 Gintališkė–Medsėdžiai.
Ruožo 5,50 iki 9,09 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai kampai	Posūkio kampai	Kreivės								Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y				R	T	K	D	B	L	Pradžia	Pabaiga	
TP	55+00,0	6219666,0	360779,7												
				133,2	58 59,5										42,0
1	56+33,2	6219734,6	360893,9			43 55	170	91,2	175,3	7,2	13,8	45,0	55+42,0	57+17,3	
				176,8	102 54,9										0,5
2	58+02,8	6219695,1	361066,2			12 34	500	85,1	169,7	0,5	3,3	60,0	57+17,8	58+87,4	
				213,1	115 28,9										86,8
3	60+15,4	6219603,5	361258,5			2 22	2000	41,2	82,3	0,0	0,4	0,0	59+74,2	60+56,6	
				197,9	117 50,5										69,2
4	62+13,3	6219511,0	361433,5			-10 00	600	87,5	174,8	0,3	2,6	70,0	61+25,8	63+00,5	
				135,6	107 50,2										48,0
5	63+48,6	6219469,5	361562,6			0 60	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63+48,6	63+48,6	
				106,2	108 50,0										71,5
6	64+54,7	6219435,2	361663,0			1 59	2000	34,7	69,3	0,0	0,3	0,0	64+20,0	64+89,4	
				135,6	110 49,2										57,9
7	65+90,3	6219387,0	361789,8			2 28	2000	43,0	86,1	0,0	0,5	0,0	65+47,3	66+33,3	
				109,7	113 17,1										66,7
8	67+00,0	6219343,7	361890,6			1 15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67+00,0	67+00,0	
				132,2	114 31,8										68,9
9	68+32,2	6219288,8	362010,8			-3 37	2000	63,2	126,4	0,0	1,0	0,0	67+68,9	68+95,3	
				303,2	110 54,5										139,8
10	71+35,3	6219180,6	362294,0			12 24	600	100,2	199,8	0,6	3,9	70,0	70+35,1	72+34,9	
				176,5	123 18,4										10,8
11	73+11,2	6219083,7	362441,5			10 16	450	65,5	130,7	0,3	2,0	50,0	72+45,7	73+76,4	
				115,1	133 34,9										7,6
12	74+26,0	6219004,4	362524,9			-8 23	300	42,0	83,9	0,1	1,0	40,0	73+84,0	74+67,9	
				133,0	125 11,6										49,8
13	75+58,9	6218927,7	362633,6			-19 56	120	41,2	81,7	0,6	2,4	40,0	75+17,8	75+99,5	
				105,5	105 16,0										4,6
14	76+63,8	6218899,9	362735,3			3 25	2000	59,7	119,4	0,0	0,9	0,0	76+04,1	77+23,5	
				223,4	108 41,3										64,2
15	78+87,2	6218828,4	362946,9			49 26	150	99,5	189,4	9,5	16,2	60,0	77+87,7	79+77,1	
				180,8	158 7,7										64,2
16	80+58,5	6218660,5	363014,3			13 05	150	17,2	34,2	0,1	1,0	0,0	80+41,3	80+75,5	
				100,9	171 12,2										0,0
17	81+59,3	6218560,8	363029,7			-47 34	150	83,7	159,5	8,0	14,3	35,0	80+75,5	82+35,1	
				128,0	123 38,2										1,7
18	82+79,3	6218489,9	363136,3			11 39	220	42,5	84,8	0,2	1,4	40,0	82+36,8	83+21,6	
				119,6	135 17,7										39,9
19	83+98,7	6218404,9	363220,4			-14 59	150	37,3	74,2	0,3	1,6	35,0	83+61,4	84+35,6	
				69,0	120 18,9										31,7
20	84+67,3	6218370,1	363279,9			0 57	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84+67,3	84+67,3	
				80,6	121 16,2										39,5
21	85+48,0	6218328,2	363348,9			-3 56	600	41,1	82,2	0,0	0,5	41,1	85+06,9	85+89,1	
				110,1	117 20,6										2,1
22	86+58,0	6218277,7	363446,6			22 19	250	66,8	132,4	1,3	5,0	35,0	85+91,2	87+23,6	
				133,4	139 39,6										5,0
23	87+90,1	6218176,0	363533,0			-6 24	550	61,5	122,9	0,1	1,1	61,5	87+28,6	88+51,5	
				168,4	133 15,4										58,7
24	89+58,4	6218060,6	363655,7			16 02	200	48,2	96,0	0,4	2,3	40,0	89+10,2	90+06,2	
				135,8	149 17,4										87,6
TG	90+93,8	6217943,8	363725,0												

P6.16 lentelė. Kelias Nr. 4609 Janapolė–Pavandenė–Žiogė.
Ruožo nuo 2,47 iki 5,90 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai kampai	Posūkio kampai	Kreivės								Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y				R	T	K	D	B	L	Pradžia	Pabaiga	
TP	24+70,0	6187704,4	399479,6												
				186,3	66 26,3										121,6
1	26+56,3	6187778,9	399650,3			-29 25	170	64,7	127,3	2,2	6,2	40,0	25+91,6	27+18,8	
				234,6	37 1,3										169,9
2	28+88,7	6187966,2	399791,6			0 54	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28+88,7	28+88,7	
				154,2	37 55,8										101,1
3	30+42,9	6188087,8	399886,3			-5 04	600	53,1	106,1	0,0	0,8	53,0	29+89,8	30+95,9	
				184,8	32 51,6										71,6
4	32+27,6	6188243,0	399986,6			22 39	200	60,1	119,1	1,2	4,3	40,0	31+67,5	32+86,6	
				173,1	55 30,6										3,4
5	33+99,6	6188341,0	400129,3			-6 17	1000	109,6	219,1	0,2	2,0	109,5	32+89,9	35+09,0	
				347,0	49 13,9										56,9
6	37+46,4	6188567,6	400392,1			84 14	180	180,5	299,6	61,4	63,0	35,0	35+65,9	38+65,5	
				234,5	133 28,1										0,1
7	39+19,5	6188406,3	400562,3			-27 15	150	53,9	106,3	1,5	4,7	35,0	38+65,6	39+72,0	
				121,9	106 13,0										7,3
8	40+39,9	6188372,2	400679,3			30 12	150	60,6	119,1	2,1	5,8	40,0	39+79,3	40+98,4	
				184,3	136 25,4										85,6
9	42+22,1	6188238,7	400806,3			9 23	250	38,0	76,0	0,1	1,0	35,0	41+84,0	42+60,0	
				91,4	145 48,8										0,0
10	43+13,4	6188163,1	400857,7			-26 50	150	53,4	105,3	1,5	4,6	35,0	42+60,0	43+65,3	
				174,9	118 58,3										121,5
11	44+86,8	6188078,4	401010,7			-0 54	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44+86,8	44+86,8	
				446,4	118 4,1										349,1
12	49+33,2	6187868,4	401404,6			3 11	3500	97,3	194,5	0,1	1,4	0,0	48+35,9	50+30,4	
				271,8	121 15,1										174,5
13	52+04,9	6187727,4	401636,9			0 52	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52+04,9	52+04,9	
				209,3	122 6,8										164,4
14	54+14,1	6187616,1	401814,1			20 39	150	44,9	89,1	0,7	2,8	35,0	53+69,2	54+58,3	
				103,1	142 45,6										1,9
15	55+16,5	6187534,1	401876,5			3 13	2000	56,3	112,5	0,0	0,8	0,0	54+60,2	55+72,7	
				305,0	145 59,0										168,0
16	58+21,4	6187281,3	402047,1			-11 35	500	80,7	161,1	0,4	2,9	60,0	57+40,7	59+01,8	
				80,7	134 24,1										0,0
TG	59+01,8	6187224,8	402104,8												

P6.17 lentelė. Kelias Nr. 4609 Janapolė–Pavandenė–Žiogė.
Ruožo nuo 6,95 iki 10,54 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai kampai	Posūkio kampai	Kreivės								Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y				R	T	K	D	B	L	Pradžia	Pabaiga	
TP	69+52,6	6186502,4	402842,0												
				105,3	104 56,8										6,9
1	70+57,9	6186475,3	402943,7			29 27	250	98,4	193,5	3,2	9,2	65,0	69+59,5	71+53,0	
				312,2	134 24,0										126,7
2	73+66,9	6186256,8	403166,8			4 59	2000	87,2	174,2	0,1	1,9	0,0	72+79,7	74+53,9	
				396,3	139 23,5										217,6
3	77+63,0	6185956,0	403424,7			7 28	750	91,5	182,8	0,2	2,0	85,0	76+71,5	78+54,3	
				163,5	146 51,6										27,4
4	79+26,3	6185819,1	403514,1			-15 26	200	44,6	88,9	0,4	2,1	35,0	78+81,7	79+70,5	
				344,0	131 25,9										110,9
5	82+70,0	6185591,4	403772,1			14 38	1000	188,5	375,4	1,5	8,8	120,0	80+81,5	84+56,9	
				220,6	146 4,0										0,4
6	84+89,1	6185408,4	403895,2			-6 51	265	31,7	63,4	0,1	0,6	31,7	84+57,3	85+20,7	
				99,0	139 12,6										23,8
7	85+88,0	6185333,4	403959,9			2 29	2000	43,4	86,9	0,0	0,5	0,0	85+44,6	86+31,5	
				212,5	141 41,9										126,4
8	88+00,5	6185166,6	404091,6			10 16	280	42,7	85,2	0,2	1,3	35,0	87+57,9	88+43,0	
				87,9	151 58,0										0,4
9	88+88,3	6185089,0	404132,9			-12 28	250	44,8	89,4	0,3	1,7	35,0	88+43,4	89+32,9	
				329,7	139 29,6										228,0
10	92+17,7	6184838,4	404347,1			23 08	180	56,9	112,7	1,1	4,1	40,0	91+60,8	92+73,5	
				591,6	162 37,3										488,5
11	98+08,1	6184273,8	404523,8			10 55	300	46,2	92,1	0,2	1,5	35,0	97+62,0	98+54,1	
				94,3	173 32,0										0,0
12	99+02,2	6184180,1	404534,4			-5 30	500	48,1	96,0	0,1	0,8	48,0	98+54,2	99+50,2	
				230,6	168 1,6										151,4
13	101+32,7	6183954,6	404582,2			-1 47	2000	31,1	62,1	0,0	0,2	0,0	101+01,6	101+63,8	
				196,4	166 14,8										101,4
14	103+29,1	6183763,8	404628,9			3 40	2000	63,9	127,7	0,0	1,0	0,0	102+65,2	103+92,9	
				219,8	169 54,3										156,0
TG	105+48,9	6183547,4	404667,4												

P6.18 lentelė. Kelias Nr. 4610 Žarėnai–Kuršai.
Ruožo nuo 0,26 iki 6,20 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai kampai	Posūkio kampai	Kreivės								Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y				R	T	K	D	B	L	Pradžia	Pabaiga	
TP	2+65,8	6191066,6	387878,1												
				106,4	47 24,2										0,0
1	3+72,2	6191138,6	387956,4			43 58	220	106,4	203,8	9,0	17,5	35,0	2+65,8	4+69,6	
				297,3	91 21,7										112,6
2	6+60,5	6191131,5	388253,7			-17 19	350	78,4	155,8	0,9	4,3	50,0	5+82,2	7+38,0	
				126,0	74 2,2										6,9
3	7+85,6	6191166,2	388374,8			-3 53	600	40,7	81,4	0,0	0,5	40,7	7+44,9	8+26,3	
				88,7	70 9,0										5,8
4	8+74,4	6191196,3	388458,3			-9 26	300	42,3	84,4	0,1	1,2	35,0	8+32,1	9+16,5	
				129,5	60 43,2										0,0
5	10+03,7	6191259,7	388571,2			31 09	250	87,2	170,9	3,6	9,7	35,0	9+16,5	10+87,4	
				450,8	91 51,9										294,3
6	14+51,0	6191245,0	389021,8			-16 02	350	69,3	137,9	0,7	3,6	40,0	13+81,7	15+19,6	
				187,7	75 49,9										0,0
7	16+38,0	6191290,9	389203,8			20 02	500	118,4	234,9	1,9	8,1	60,0	15+19,6	17+54,5	
				173,1	95 52,4										26,7
8	18+09,2	6191273,2	389376,0			-1 36	2000	28,0	56,1	0,0	0,2	0,0	17+81,2	18+37,3	
				180,2	94 16,1										41,2
9	19+89,5	6191259,8	389555,8			-8 33	850	111,0	221,8	0,3	2,8	95,0	18+78,4	21+00,2	
				171,1	85 43,4										1,9
10	21+60,3	6191272,6	389726,4			3 20	2000	58,2	116,3	0,0	0,8	0,0	21+02,1	22+18,5	
				184,2	89 3,4										10,4
11	23+44,5	6191275,6	389910,6			-12 19	700	115,6	230,6	0,7	4,5	80,0	22+28,9	24+59,5	
				283,0	76 44,0										65,7
12	26+26,9	6191340,6	390186,1			27 45	280	101,8	200,6	3,0	9,1	65,0	25+25,1	27+25,7	
				347,4	104 28,6										132,4
13	29+71,3	6191253,7	390522,5			-25 10	350	113,2	223,7	2,8	9,2	70,0	28+58,1	30+81,8	
				244,9	79 19,0										3,2
14	32+13,4	6191299,1	390763,1			-28 19	350	128,4	252,9	4,0	11,7	80,0	30+85,0	33+37,9	
				272,0	51 0,4										97,2
15	34+81,4	6191470,2	390974,5			-2 39	2000	46,3	92,6	0,0	0,5	0,0	34+35,1	35+27,7	
				177,4	48 21,3										56,4
16	36+58,8	6191588,2	391107,1			37 09	170	74,7	145,2	4,2	9,7	35,0	35+84,1	37+29,4	
				142,5	85 30,5										0,9
17	37+97,1	6191599,3	391249,1			-15 41	340	66,9	133,1	0,6	3,4	40,0	37+30,2	38+63,3	
				165,0	69 49,1										44,0
18	39+61,4	6191656,2	391403,9			12 56	300	54,0	107,7	0,3	2,1	40,0	39+07,4	40+15,1	
				168,1	82 45,3										37,7
19	41+29,1	6191677,4	391570,7			-7 53	600	76,3	152,5	0,2	1,8	70,0	40+52,8	42+05,3	
				322,9	74 52,6										0,0
20	44+51,9	6191761,7	391882,4			32 52	700	246,6	481,6	11,6	30,2	80,0	42+05,3	46+86,9	
				359,4	107 44,8										2,8
21	47+99,7	6191652,1	392224,7			-30 58	270	110,0	216,0	4,0	11,0	70,0	46+89,7	49+05,7	
				164,1	76 46,4										0,0
22	49+59,8	6191689,7	392384,5			15 32	250	54,1	107,8	0,5	2,6	40,0	49+05,7	50+13,5	
				264,8	92 18,1										140,8
23	52+24,2	6191679,0	392649,1			29 26	180	69,9	137,5	2,3	6,6	45,0	51+54,3	52+91,8	
				118,5	121 44,5										3,8
24	53+40,4	6191616,7	392750,0			-11 08	280	44,8	89,4	0,2	1,5	35,0	52+95,6	53+85,0	
				102,3	110 36,5										0,6
25	54+42,5	6191580,7	392845,7			20 16	220	56,9	112,8	0,9	3,7	35,0	53+85,6	54+98,5	
				246,5	130 52,7										96,3
26	56+88,1	6191419,3	393032,1			-12 10	500	93,3	186,2	0,5	3,4	80,0	55+94,8	57+81,0	
				204,5	118 42,6										32,9
27	58+92,1	6191321,1	393211,5			38 57	150	78,3	152,0	4,6	9,8	50,0	58+13,8	59+65,8	
				230,5	157 39,9										68,9
28	61+18,0	6191107,9	393299,0			-24 45	300	83,3	164,6	2,1	7,3	35,0	60+34,7	61+99,3	
				83,4	132 55,0										0,0
TG	61+99,3	6191051,1	393360,1												

P6.19 lentelė. Kelias Nr. 4613 Eigirdžiai–Mitkaičiai–Pievėnai–Tirkšliai.
Ruožo nuo 3,88 iki 7,03 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai kampai	Posūkio kampai	Kreivės								Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y				R	T	K	D	B	L	Pradžia	Pabaiga	
TP	38+80,0	6212783,2	398543,5												
				177,7	11 25,6										122,2
1	40+57,7	6212957,4	398578,7			9 25	400	55,5	110,8	0,2	1,6	45,0	40+02,2	41+13,0	
				857,3	20 50,7										676,4
2	49+14,8	6213758,6	398883,8			-4 47	3000	125,4	250,7	0,1	2,6	0,0	47+89,4	50+40,1	
				469,1	16 3,5										343,6
3	53+83,8	6214209,3	399013,6			1 17	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53+83,8	53+83,8	
				615,2	17 20,2										551,3
4	59+98,9	6214796,6	399196,9			-32 32	150	63,9	125,2	2,6	6,7	40,0	59+35,1	60+60,2	
				201,3	344 48,6										73,8
5	61+97,6	6214990,8	399144,1			11 43	400	63,6	126,8	0,3	2,3	45,0	61+34,0	62+60,9	
				832,3	356 31,6										768,8
TG	70+29,6	6215821,6	399093,7												

P6.20 lentelė. Kelias Nr. 4613 Eigirdžiai–Mitkaičiai–Pievėnai–Tirkšliai.
Ruožo nuo 15,40 iki 18,69 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai kampai	Posūkio kampai	Kreivės								Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y				R	T	K	D	B	L	Pradžia	Pabaiga	
TP	154+00,0	6223648,5	398070,4												
				140,7	35 43,7										114,1
1	155+40,7	6223762,7	398152,6			1 31	2000	26,6	53,2	0,0	0,2	0,0	155+14,1	155+67,3	
				101,1	37 15,2										24,6
2	156+41,8	6223843,2	398213,8			-20 23	180	49,9	99,0	0,8	3,2	35,0	155+91,9	156+90,9	
				90,3	16 52,0										0,1
3	157+31,3	6223929,6	398240,0			13 00	200	40,3	80,4	0,2	1,6	35,0	156+91,0	157+71,4	
				373,9	29 52,3										284,1
4	161+04,9	6224253,8	398426,2			-24 01	150	49,5	97,9	1,1	3,7	35,0	160+55,5	161+53,3	
				96,8	5 51,6										0,0
5	162+00,7	6224350,1	398436,1			22 29	150	47,4	93,9	0,9	3,3	35,0	161+53,3	162+47,2	
				123,3	28 20,5										0,0
6	163+23,1	6224458,7	398494,6			9 43	540	75,9	151,6	0,3	2,2	60,0	162+47,2	163+98,8	
				173,2	38 3,6										38,3
7	164+96,0	6224595,0	398601,4			-29 02	150	58,9	116,0	1,9	5,4	40,0	164+37,1	165+53,1	
				260,6	9 1,9										45,1
8	167+54,7	6224852,4	398642,3			6 54	1350	156,5	312,8	0,3	3,2	150,0	165+98,2	169+11,0	
				248,8	15 56,4										0,0
9	170+03,3	6225091,6	398710,6			-5 17	1000	92,3	184,5	0,1	1,4	92,2	169+11,0	170+95,5	
				627,1	10 39,1										484,3
10	176+30,3	6225707,9	398826,5			-21 32	160	50,5	100,1	0,9	3,3	40,0	175+79,8	176+79,9	
				99,4	349 7,4										0,4
11	177+28,8	6225805,5	398807,7			20 04	175	48,5	96,3	0,7	3,0	35,0	176+80,3	177+76,6	
				84,1	9 11,0										1,9
12	178+12,2	6225888,5	398821,2			-3 31	550	33,8	67,5	0,0	0,3	33,7	177+78,5	178+46,0	
				111,9	5 39,8										42,5
13	179+24,1	6225999,9	398832,2			4 06	500	35,7	71,4	0,0	0,4	35,7	178+88,4	179+59,8	
				135,3	9 45,4										33,5
14	180+59,4	6226133,2	398855,1			27 13	190	66,1	130,2	1,9	5,8	40,0	179+93,3	181+23,6	
				195,2	36 58,0										83,0
15	182+52,8	6226289,2	398972,5			-18 33	160	46,2	91,8	0,6	2,5	40,0	182+06,6	182+98,4	
				188,4	18 24,7										55,5
16	184+40,6	6226468,0	399032,1			-23 02	290	86,7	171,6	1,8	6,4	55,0	183+53,9	185+25,5	
				256,5	355 22,4										169,8
TG	186+95,4	6226723,7	399011,4												

P6.21 lentelė. Kelias Nr. 4614 Žarėnai–Lieplaukė–Alsėdžiai.
Ruožo nuo 16,73 iki 20,07 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai kampai	Posūkio kampai	Kreivės								Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y				R	T	K	D	B	L	Pradžia	Pabaiga	
TP	167+29,6	6205711,1	381442,0												
				35,9	354 36,5										0,0
1	167+65,5	6205746,9	381438,6			-2 34	800	35,9	71,8	0,0	0,3	35,9	167+29,6	168+01,4	
				259,6	352 2,1										99,3
2	170+25,1	6206004,0	381402,6			-16 00	600	124,4	247,6	1,2	6,4	80,0	169+00,7	171+48,3	
				1029,3	336 1,6										783,7
3	180+53,2	6206944,5	380984,4			50 55	180	121,2	230,0	12,4	20,6	70,0	179+32,0	181+61,9	
				179,7	26 56,8										10,4
4	182+20,5	6207104,7	381065,8			21 11	150	48,1	95,5	0,8	3,1	40,0	181+72,3	182+67,8	
				187,3	48 8,2										11,5
5	184+07,0	6207229,7	381205,3			-55 29	180	127,7	239,3	16,0	24,5	65,0	182+79,4	185+18,7	
				340,4	352 38,7										137,3
6	187+31,4	6207567,3	381161,8			-16 23	350	75,4	150,1	0,8	3,9	50,0	186+56,0	188+06,1	
				269,6	336 15,4										139,3
7	190+00,3	6207814,1	381053,2			-3 09	2000	54,9	109,8	0,0	0,8	0,0	189+45,4	190+55,2	
				187,2	333 6,8										77,0
8	191+87,5	6207981,1	380968,5			16 04	250	55,3	110,1	0,5	2,7	40,0	191+32,2	192+42,3	
				239,3	349 10,6										71,0
9	194+26,2	6208216,1	380923,6			-29 05	300	113,0	222,3	3,7	10,6	70,0	193+13,2	195+35,6	
				158,7	320 5,1										0,3
10	195+81,3	6208337,9	380821,7			11 24	280	45,4	90,7	0,2	1,6	35,0	195+35,9	196+26,5	
				77,4	331 28,6										1,5
11	196+58,5	6208405,9	380784,8			-2 41	650	30,5	61,0	0,0	0,2	30,5	196+28,0	196+89,0	
				197,2	328 47,2										112,5
12	198+55,7	6208574,6	380682,6			19 24	200	54,2	107,7	0,8	3,2	40,0	198+01,5	199+09,2	
				147,1	348 10,9										38,8
13	200+02,1	6208718,5	380652,4			19 19	200	54,1	107,4	0,7	3,2	40,0	199+48,0	200+55,4	
				73,0	7 30,2										18,9
TG	200+74,3	6208791,0	380662,0												

P6.22 lentelė. Kelias Nr.4617 Varniai–Karklėnai–Vejos.
Ruožo nuo 0,0 iki 6,78 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai kampai	Posūkio kampai	Kreivės								Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y				R	T	K	D	B	L	Pradžia	Pabaiga	
TP	0+00,0	6177919,2	399615,0												
				203,2	177 28										100,3
1	2+03,2	6177716,2	399624,0			-49 58	150	102,9	195,8	10,0	16,8	65	1+00,3	2+96,2	
				416,9	127 29										248,6
2	6+10,2	6177462,5	399954,8			-2 30	3000	65,5	130,9	0,0	0,7	0	5+44,7	6+75,6	
				509,0	124 59										362,7
3	11+19,2	6177170,6	400371,9			-34 25	180	80,9	158,1	3,7	9,0	50	10+38,3	11+96,4	
				267,1	90 35										58,5
4	13+82,6	6177167,9	400638,9			37 08	260	127,7	248,5	6,8	15,4	80	12+54,9	15+03,4	
				443,2	127 43										315,6
5	18+19,0	6176896,8	400989,6			0 39	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	18+19,0	18+19,0	
				419,1	128 22										419,1
6	22+38,1	6176636,6	401318,1			-0 39	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	22+38,1	22+38,1	
				246,7	127 44										225,2
7	24+84,8	6176485,6	401513,3			-1 14	2000	21,5	43,0	0,0	0,1	0	24+63,3	25+06,3	
				260,0	126 30										173,4
8	27+44,8	6176331,0	401722,3			-16 09	300	65,1	129,5	0,6	3,3	45	26+79,8	28+09,3	
				190,6	110 21										34,3
9	29+34,8	6176264,7	401901,1			47 28	150	91,2	174,3	8,2	14,6	50	28+43,6	30+17,9	
				185,3	157 49										0,0
10	31+11,9	6176093,1	401971,0			-49 13	150	94,0	178,9	9,1	15,8	50	30+17,9	31+96,8	
				252,2	108 36										81,3
11	33+55,0	6176012,7	402210,1			38 02	150	76,9	149,6	4,3	9,4	50	32+78,1	34+27,7	
				216,6	146 37										73,4
12	35+67,4	6175831,8	402329,3			36 00	150	66,3	129,3	3,4	8,1	35	35+01,0	36+30,3	
				134,4	182 37										0,1
13	36+98,4	6175697,6	402323,1			-37 07	150	68,0	132,2	3,8	8,6	35	36+30,4	37+62,5	
				182,5	145 31										65,8
14	38+77,1	6175547,2	402426,4			10 55	300	48,7	97,2	0,2	1,6	40	38+28,4	39+25,6	
				171,6	156 26										68,6
15	40+48,4	6175389,9	402495,0			-13 02	300	54,3	108,2	0,3	2,2	40	39+94,1	41+02,4	
				200,1	143 24										59,7
16	42+48,2	6175229,3	402614,3			-4 56	2000	86,1	172,1	0,1	1,9	0	41+62,1	43+34,2	
				160,0	138 28										0,0
17	44+08,1	6175109,4	402720,4			36 00	150	73,9	144,3	3,6	8,5	50	43+34,2	44+78,4	
				158,8	174 29										33,5
18	45+63,3	6174951,4	402735,7			-23 32	150	51,3	101,6	1,0	3,7	40	45+11,9	46+13,5	
				190,9	150 57										102,5
19	47+53,1	6174784,5	402828,4			7 27	300	37,0	74,0	0,1	0,8	35	47+16,1	47+90,1	
				100,1	158 24										21,9
20	48+53,2	6174691,4	402865,3			-8 05	300	41,2	82,3	0,1	1,0	40	48+12,0	48+94,3	
				215,0	150 19										117,1
21	50+68,1	6174504,6	402971,7			-27 27	150	56,7	111,9	1,6	4,9	40	50+11,4	51+23,2	
				135,3	122 52										21,1
22	52+01,8	6174431,2	403085,4			14 15	300	57,5	114,6	0,4	2,6	40	51+44,3	52+58,9	
				252,8	137 07										129,9
23	54+54,2	6174245,9	403257,4			-16 15	300	65,3	130,0	0,6	3,3	45	53+88,8	55+18,9	
				177,7	120 53										61,5
24	56+31,2	6174154,7	403409,9			-10 05	350	50,9	101,6	0,2	1,5	40	55+80,4	56+81,9	
				107,1	110 48										1,0
25	57+38,1	6174116,7	403510,0			22 40	175	55,1	109,2	1,1	3,9	40	56+83,0	57+92,2	
				96,4	133 28										0,0
26	58+33,5	6174050,4	403580,0			-9 04	300	41,3	82,5	0,1	1,1	35	57+92,2	58+74,6	
				165,1	124 24										0,9
27	59+98,5	6173957,1	403716,2			58 52	150	122,9	229,1	16,8	24,0	75	58+75,6	61+04,7	
				161,4	183 16										8,0
28	61+43,1	6173796,0	403707,0			-1 45	2000	30,4	60,9	0,0	0,2	0	61+12,7	61+73,5	
				138,7	181 32										66,6
29	62+81,8	6173657,4	403703,3			-13 44	200	41,6	82,9	0,3	1,7	35	62+40,1	63+23,1	
				210,8	167 48										66,2
30	64+92,3	6173451,3	403747,9			-42 35	180	103,0	198,8	7,2	14,2	65	63+89,3	65+88,0	
				190,8	125 13										19,5
31	66+75,9	6173341,3	403903,8			14 55	350	68,3	136,1	0,6	3,2	45	66+07,5	67+43,6	
				107,6	140 08										39,2
TG	67+82,9	6173258,7	403972,7												

P6.23 lentelė. Kelias Nr. 4624 Viekšnaliai–Žaduvėnai.
Ruožo nuo 0,0 iki 3,39 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai kampai	Posūkio kampai	Kreivės								Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y				R	T	K	D	B	L	Pradžia	Pabaiga	
TP	0+00,0	6193116,2	408275,7												
				115,4	224 15,1										84,5
1	1+15,4	6193033,6	408195,2			3 32	500	30,9	61,8	0,0	0,3	30,9	0+84,5	1+46,3	
				124,9	227 47,5										94,0
2	2+40,3	6192949,7	408102,6			1 07	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2+40,3	2+40,3	
				149,0	228 54,1										55,4
3	3+89,3	6192851,8	407990,4			-35 09	240	93,6	182,2	4,9	12,0	35,0	2+95,7	4+77,9	
				122,9	193 45,5										0,0
4	5+07,2	6192732,4	407961,1			3 21	500	29,3	58,6	0,0	0,3	29,3	4+77,9	5+36,5	
				183,7	197 6,9										118,2
5	6+91,0	6192556,8	407907,1			-2 05	2000	36,3	72,5	0,0	0,3	0,0	6+54,7	7+27,2	
				432,0	195 2,3										319,2
6	11+23,0	6192139,6	407795,0			10 38	500	76,5	152,8	0,3	2,5	60,0	10+46,4	11+99,2	
				179,9	205 40,1										43,2
7	13+02,6	6191977,4	407717,0			-18 14	250	60,2	119,6	0,8	3,5	40,0	12+42,4	13+62,0	
				249,7	187 26,1										103,1
8	15+51,5	6191729,8	407684,7			-7 35	700	86,4	172,6	0,2	1,9	80,0	14+65,1	16+37,7	
				318,6	179 51,3										169,4
9	18+69,9	6191411,2	407685,5			13 56	350	62,8	125,1	0,5	2,8	40,0	18+07,1	19+32,2	
				227,9	193 47,1										71,0
10	20+97,4	6191189,9	407631,2			-41 55	200	94,2	181,3	7,1	14,4	35,0	20+03,2	21+84,5	
				281,8	151 52,1										0,0
11	23+72,0	6190941,4	407764,1			33 06	530	187,6	366,1	9,0	23,2	60,0	21+84,5	25+50,6	
				299,0	184 57,9										111,4
12	26+62,0	6190643,6	407738,2			-0 33	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26+62,0	26+62,0	
				141,1	184 25,3										141,1
13	28+03,1	6190502,9	407727,3			96 45	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28+03,1	28+03,1	
				100,9	281 10,1										44,0
14	29+04,0	6190522,4	407628,4			-9 48	400	56,8	113,5	0,2	1,7	45,0	28+47,1	29+60,6	
				183,7	271 21,8										75,4
15	30+87,5	6190526,8	407444,7			11 59	300	51,5	102,7	0,3	1,9	40,0	30+36,0	31+38,7	
				241,0	283 20,4										123,5
16	33+28,3	6190582,4	407210,2			-14 59	350	66,1	131,5	0,6	3,2	40,0	32+62,2	33+93,7	
				66,1	268 21,3										0,0
TG	33+93,8	6190580,5	407144,1												

P6.24 lentelė. Kelias Nr. 4625 Privažiavimas prie Nerimdaičių.
Ruožo nuo 0,0 iki 2,59 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

Kampų viršūnės		Koordinatės		Atstumai	Direkciniai kampai	Posūkio kampai	Kreivės								Tiesės
Nr.	Pk +	X	Y				R	T	K	D	B	L	Pradžia	Pabaiga	
TP	0+00,0	6215691,6	399101,3												
				125,1	29 39,0										125,1
1	1+25,1	6215800,3	399163,2			1 10	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1+25,1	1+25,1	
				128,2	30 49,2										35,8
2	2+53,3	6215910,4	399228,8			10 55	600	92,3	184,3	0,4	3,1	70,0	1+60,9	3+45,2	
				167,9	41 44,1										0,9
3	4+20,8	6216035,7	399340,6			-41 38	150	74,7	144,0	5,3	10,8	35,0	3+46,1	4+90,1	
				140,6	0 5,7										21,5
4	5+56,0	6216176,3	399340,9			13 53	200	44,4	88,5	0,3	1,8	40,0	5+11,7	6+00,1	
				201,7	13 58,6										70,6
5	7+57,5	6216372,0	399389,6			42 53	150	86,7	167,3	6,2	12,1	55,0	6+70,7	8+38,0	
				168,0	56 51,7										16,8
6	9+19,3	6216463,9	399530,3			-10 01	450	64,5	128,7	0,2	2,0	50,0	8+54,9	9+83,6	
				222,5	46 50,2										158,0
7	11+41,6	6216616,1	399692,6			0 03	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11+41,6	11+41,6	
				202,7	46 53,7										202,7
8	13+44,3	6216754,6	399840,6			-0 15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13+44,3	13+44,3	
				307,8	46 39,0										244,6
9	16+52,2	6216965,9	400064,4			16 23	300	63,2	125,8	0,6	3,3	40,0	15+88,9	17+14,7	
				206,6	63 2,1										73,1
10	18+58,1	6217059,6	400248,6			-4 01	2000	70,3	140,5	0,1	1,2	0,0	17+87,8	19+28,3	
				262,0	59 0,6										123,5
11	21+20,0	6217194,5	400473,2			-28 27	180	68,2	134,4	2,1	6,2	45,0	20+51,8	21+86,2	
				116,2	30 33,5										3,3
12	22+34,2	6217294,6	400532,3			-12 25	250	44,7	89,2	0,3	1,7	35,0	21+89,4	22+78,6	
				91,2	18 8,1										0,6
13	23+25,1	6217381,3	400560,7			10 48	300	45,9	91,5	0,2	1,5	35,0	22+79,3	23+70,8	
				151,3	28 56,0										105,4
14	24+76,2	6217513,7	400633,8			-1 12	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24+76,2	24+76,2	
				119,4	27 44,4										119,4
TG	25+95,7	6217619,4	400689,4												

P6.25 lentelė. Koreguojamų atkarpų žiniaraštis

Kelio Nr.	Kelio pavadinimas	Ruožas		Koreguojamos atkarpos			Paimamas plotas, m^2	Žemės sklypai, vnt.
		nuo	iki	nuo	iki	ilgis, m		
2114	Užventis–Žaduvėnai–Luokė	134+00,0	159+38,4	134+91,6	136+25,2	133,6	481	1
				138+23,2	139+02,4	79,2	96	1
				141+20,0	143+30,0	210,0	664	1
				149+00,5	150+11,4	110,9	358	1
				150+21,1	151+38,8	117,7	432	1
				151+90,0	153+59,0	169,0	1257	2
2703	Pikeliai–Židikai	0+00,0	63+20,7	0+00,0	0+93,7	93,7	325	1
				23+98,7	25+43,4	144,7	185	2
				50+23,0	50+96,6	73,6	94	1
2704	Seda–Barstyčiai–Salantai	44+00,0	63+40,7					
2710	Mažeikiai–Purpliai	35+00,0	131+12,6	45+82,1	46+41,6	59,5	149	2
				46+89,7	47+80,8	91,1	212	1
				49+56,7	52+47,6	290,9	5770	2
				64+04,2	66+41,3	237,1	4422	1
				74+63,3	75+65,3	102,0	271	1
				77+62,2	78+53,2	91,0	161	1
				82+11,0	83+70,5	159,5	1378	1
				93+22,4	93+62,3	39,9	127	1
				101+88,5	102+82,7	94,2	155	2
				103+97,0	105+03,0	106,0	378	1
2711	Reivyčiai–Leckava	19+00,0	78+95,2	30+21,0	31+31,0	110,0	322	1
2712	Seda–Rubikai–Pievėnai	0+00,0	88+82,8	44+41,5	45+52,2	110,7	225	1
				45+65,2	47+42,5	177,3	1758	2
				70+21,1	71+56,0	134,9	479	1
				83+34,5	84+53,3	118,8	360	1
2712	Seda–Rubikai–Pievėnai	102+69,7	149+88,1	103+15,4	104+07,8	92,4	135	1
				122+07,3	123+91,1	183,8	604	1
				125+57,6	126+59,7	102,1	126	1
				128+52,6	129+77,5	124,9	306	1
2712	Seda–Rubikai–Pievėnai	149+88,1	186+99,9	178+41,7	179+38,5	96,8	184	1
3206	Plungė–Medingėnai	32+60,0	154+86,7	73+68,1	75+12,0	143,9	399	1
3206	Plungė–Medingėnai	154+86,8	190+57,0	164+30,0	165+20,0	90,0	182	1
3208	Rietavas–Mažieji Mostaičiai	18+00,0	43+53,5					
3209	Rietavas–Žadvainiai–Judrėnai	19+29,3	77+38,4	22+54,5	23+59,5	105,0	253	1
				32+35,5	33+52,4	116,9	215	1
				33+82,3	34+65,0	82,7	103	
				40+21,4	42+43,1	221,7	1193	1
				50+64,4	51+64,5	100,1	316	1
				51+64,5	52+50,1	85,6	237	1
				55+00,0	56+33,0	133,0	818	1
				60+88,4	61+88,5	100,1	184	1
				62+98,5	64+13,7	115,2	243	1
3215	Vieštovėnai–Mižuikiai	0+00,0	34+98,8	27+21,6	28+16,0	94,4	104	1
3217	Gintališkė–Medsėdžiai	55+00,0	90+93,8	78+50,7	79+48,3	97,6	151	1
				80+94,8	82+16,1	121,3	275	2
4609	Janapolė–Pavandenė–Žiogė	24+70,0	59+01,8	35+64,7	38+04,0	239,3	1811	1
4609	Janapolė–Pavandenė–Žiogė	69+52,6	105+48,9	83+75,6	84+73,8	98,2	162	2
4610	Žarėnai–Kuršai	2+65,8	61+99,3	36+30,3	37+50,0	119,7	251	1
				42+66,0	43+77,0	111,0	222	1
				46+36,0	47+76,2	140,2	349	1
				48+06,8	49+43,4	136,7	515	3
				49+88,4	51+49,5	161,1	344	2
4613	Eigirdžiai–Mitkaičiai–Pievėnai–Tirkšliai	38+80,0	70+29,6					
4613	Eigirdžiai–Mitkaičiai–Pievėnai–Tirkšliai	154+00,0	186+95,4	161+36,0	162+21,0	85,0	175	1
				164+77,8	166+00,0	122,2	405	1
4614	Žarėnai–Lieplaukė–Alsėdžiai	167+29,6	200+74,4	179+78,1	180+54,2	76,2	128	1
				183+13,6	184+35,1	121,5	314	1
4617	Varniai–Karklėnai–Vejos	0+00,0	67+82,9	1+33,3	2+59,6	126,3	497	1
				29+07,4	30+18,9	111,5	268	1
				30+18,9	31+49,9	131,0	440	1
				33+17,6	33+96,3	78,7	115	1
				40+00,0	40+69,6	69,6	93	1
				41+76,4	42+83,8	107,4	202	1
				43+00,0	43+73,2	73,2	105	1
				47+80,0	48+90,0	110,0	134	1
				57+14,7	58+05,0	90,3	210	1
				59+19,0	60+70,7	151,7	642	1
4624	Viekšnaliai–Žaduvėnai	0+00,0	33+93,7	0+00,0	0+57,0	57,0	184	1
				10+00,0	11+00,0	100,0	162	2
				22+12,3	23+80,0	167,7	430	1
4625	Privažiavimas prie Nerimdaičių	0+00,0	25+95,7	6+91,1	8+00,0	108,9	241	1
Iš viso:						**8157,1**	**34486**	**79**

P6.26 lentelė. Kelio juostai paimamų žemės plotų žiniaraštis

Kelio Nr.	Kelio pavadinimas	Ruožas, km			Koreguojamos atkarpos		Paimamas plotas, m^2	Žemės sklypai, vnt.
		nuo	iki	ilgis	ilgis,km	dalis, %		
2114	Užventis–Žaduvėnai–Luokė	13,400	15,938	2,538	0,820	32,3	3288	7
2703	Pikeliai–Židikai	0,000	6,321	6,321	0,312	4,9	604	4
2710	Mažeikiai–Purpliai	3,500	13,113	9,613	1,271	13,2	13023	13
2711	Reivyčiai–Leckava	1,900	7,895	5,995	0,110	1,8	322	1
2712	Seda–Rubikai–Pievėnai	0,000	8,883	8,883	0,542	6,1	2822	5
2712	Seda–Rubikai–Pievėnai	10,270	14,988	4,718	0,503	10,7	1171	4
2712	Seda–Rubikai–Pievėnai	14,988	18,700	3,712	0,097	2,6	184	1
3206	Plungė–Medingėnai	3,260	15,487	12,227	0,144	1,2	399	1
3206	Plungė–Medingėnai	15,487	19,057	3,570	0,090	2,5	182	1
3209	Rietavas–Žadvainiai–Judrėnai	1,929	7,738	5,809	1,060	18,3	3562	8
3215	Vieštovėnai–Mižuikiai	0,000	3,499	3,499	0,094	2,7	104	1
3217	Gintališkė–Medsėdžiai	5,500	9,094	3,594	0,220	6,1	426	3
4609	Janapolė–Pavandenė–Žiogė	2,470	5,902	3,432	0,239	7,0	1811	1
4609	Janapolė–Pavandenė–Žiogė	6,953	10,549	3,596	0,098	2,7	162	2
4610	Žarėnai–Kuršai	0,266	6,199	5,934	0,669	11,3	1681	8
4613	Eigirdžiai–Mitkaičiai–Pievėnai–Tirkšliai	15,400	18,695	3,295	0,207	6,3	580	2
4614	Žarėnai–Lieplaukė–Alsėdžiai	16,730	20,074	3,345	0,198	5,9	442	2
4617	Varniai–Karklėnai–Vejos	0,000	6,783	6,783	1,050	15,5	2706	10
4624	Viekšnaliai–Žaduvėnai	0,000	3,394	3,394	0,325	9,6	776	4
4625	Privažiavimas prie Nerimdaičių	0,000	2,596	2,596	0,109	4,2	241	1
Iš viso:				**102,853**	**8,157**	**7,9**	**34486**	**79**

P6.27 lentelė. Prognozuojamos išlaidos paimant žemę kelio juostai

Kelio Nr.	Kelio pavadinimas	Ruožas, km			Paimamas žemės plotas, ha	Koreguojamų žemės sklypų skaičius, vnt.	1 ha kaina, Lt	Išlaidos paimant žemę kelio juostai, tūkst.Lt		Asfalto dangos įrengimo skaičiuojamoji kaina, tūkst.Lt	Dalis, %
		nuo	iki	ilgis				1 km	iš viso		
2114	Užventis–Žaduvėnai–Luokė	13,400	15,938	2,538	0,329	7	500	25,1	63,8	1278,5	5,0
2703	Pikeliai–Židikai	0,000	6,321	6,321	0,060	4	1000	9,3	59,0	3183,5	1,9
2710	Mažeikiai–Purpliai	3,500	13,113	9,613	1,302	13	1000	7,7	74,5	4841,6	1,5
2711	Reivyčiai–Leckava	1,900	7,895	5,995	0,032	1	1000	9,0	54,2	3019,6	1,8
2712	Seda–Rubikai–Pievėnai	0,000	8,883	8,883	0,282	5	1000	6,8	60,8	4474,0	1,4
2712	Seda–Rubikai–Pievėnai	10,270	14,988	4,718	0,117	4	1000	12,5	59,0	2376,5	2,5
2712	Seda–Rubikai–Pievėnai	14,988	18,700	3,712	0,018	1	1000	14,6	54,2	1869,5	2,9
3206	Plungė–Medingėnai	3,260	15,487	12,227	0,040	1	800	4,4	54,2	6158,2	0,9
3206	Plungė–Medingėnai	15,487	19,057	3,570	0,018	1	500	15,2	54,2	1798,2	3,0
3209	Rietavas–Žadvainiai–Judrėnai	1,929	7,738	5,809	0,356	8	500	11,3	65,4	2925,9	2,2
3215	Vieštovėnai–Mižuikiai	0,000	3,499	3,499	0,010	1	500	15,5	54,2	1762,3	3,1
3217	Gintališkė–Medsėdžiai	5,500	9,094	3,594	0,043	3	500	16,0	57,3	1810,1	3,2
4609	Janapolė–Pavandenė–Žiogė	2,470	5,902	3,432	0,181	1	500	15,8	54,2	1728,5	3,1
4609	Janapolė–Pavandenė–Žiogė	6,953	10,549	3,596	0,016	2	500	15,5	55,7	1811,3	3,1
4610	Žarėnai–Kuršai	0,266	6,199	5,934	0,168	8	500	11,0	65,3	2988,5	2,2
4613	Eigirdžiai–Mitkaičiai–Pievėnai–Tirkšliai	15,400	18,695	3,295	0,058	2	1000	16,9	55,8	1659,8	3,4
4614	Žarėnai–Lieplaukė–Alsėdžiai	16,730	20,074	3,345	0,044	2	500	16,7	55,8	1684,7	3,3
4617	Varniai–Karklėnai–Vejos	0,000	6,783	6,783	0,271	10	500	10,1	68,6	3416,3	2,0
4624	Viekšnaliai–Žaduvėnai	0,000	3,394	3,394	0,078	4	500	17,4	58,9	1709,3	3,4
4625	Privažiavimas prie Nerimdaičių	0,000	2,596	2,596	0,024	1	500	20,9	54,2	1307,4	4,1
Iš viso:				**102,853**	**3,449**	**79**			**1179,2**	**51803,8**	**2,7**

Paaiškinimai:

dalis, % – išlaidų, paimant žemę kelio juostai, ir skaičiuojamosios asfalto dangos įrengimo kainos santykis , %