


SIŪLĖ SU ŠLAKU

SIŪLĖ SU PAŠALINTU ŠLAKU

TRUMPOJO JUNGIMO SROVĖS STIPRIS I_{st}




1 Pav. Bandinių apvirinimas ant mažoanglio S235J2 plieno, kai $I_{apv} = 90\text{ A}$, $U_1 = 22\text{ V}$, plokštelės storis 4 mm, naudojami $d_{el} = 2,5\text{ mm}$ glaistytieji elektrodai AV-23

SIŪLĒ SU ŠLAKU

SIŪLĒ SU PAŠALINTU ŠLAKU

TRUMPOJO JUNGIMO SROVĖS STIPRIS I_{st}



2 Pav. Bandinių apvirinimas ant mažaaanglio S235J2 plieno, kai $I_{apv} = 90\text{ A}$, $U_1 = 22\text{ V}$, plokštelės storis 4 mm, naudojami $d_{el} = 2,5\text{ mm}$ glaistytieji elektrodai AV-66

SIŪLĖ SU ŠLAKU

SIŪLĖ SU PAŠALINTU ŠLAKU


TRUMPOJO JUNGIMO SROVĖS STIPRIS I_{st} 

3 Pav. Bandinių apvirinimas ant mažanglio S235J2 plieno, kai $I_{apv} = 110\text{ A}$, $U_1 = 24\text{ V}$, plokštelės storis 6 mm, naudojami $d_{el} = 3,25\text{ mm}$ glaistytieji elektrodai AV-23

SIŪLĖ SU ŠLAKU

SIŪLĖ SU PAŠALINTU ŠLAKU


TRUMPOJO JUNGIMO SROVĖS STIPRIS I_{st}



4 Pav. Bandinių apvirinimas ant mažoanglio S235J2 plieno, kai $I_{apv} = 110\text{ A}$, $U_1 = 24\text{ V}$, plokštelės storis 6 mm, naudojami $d_{el} = 3,25\text{ mm}$ glaistytieji elektrodai AV-66

SIŪLĖ SU ŠLAKU

SIŪLĖ SU PAŠALINTU ŠLAKU


TRUMPOJO JUNGIMO SROVĖS STIPRIS I_{st} 

5 Pav. Bandinių apvirinimas ant mažanglio S235J2 plieno, kai $I_{apv} = 160\text{ A}$, $U_l = 24,5\text{ V}$, plokštelės storis 10 mm, naudojami $d_{el} = 4,0\text{ mm}$ glaistytieji elektrodai AV-23

SIŪLĖ SU ŠLAKU

SIŪLĖ SU PAŠALINTU ŠLAKU

TRUMPOJO JUNGIMO SROVĖS STIPRIŠ I_{ST}



6 Pav. Bandinių apvirinimas ant mažaanglio S235J2 plieno, kai $I_{apv} = 160\text{ A}$, $U_l = 24,5\text{ V}$, plokštelės storis 10 mm, naudojami $d_{el} = 4,0\text{ mm}$ glaistytieji elektrodai AV-66