

E priedas. Tiriamųjų plieninių, nesuvaržytų rėmų poslinkiai

E. 1 lentelė. Vieno tarpatramio plieninių rėmų poslinkiai, nevertinant fiktyvių apkrovų

Aukšto numeris	Poslinkis, m	
	Pirmosios eilės analizė	Antrosios eilės analizė
3-jų aukštų rėmas		
1	0,015	0,016
2	0,041	0,044
3	0,056	0,059
5-ių aukštų rėmas		
1	0,016	0,016
2	0,043	0,046
3	0,067	0,071
4	0,095	0,102
5	0,110	0,118
10-ies aukštų rėmas		
1	0,014	0,015
2	0,036	0,038
3	0,064	0,068
4	0,092	0,098
5	0,125	0,133
6	0,153	0,164
7	0,187	0,20
8	0,219	0,235
9	0,257	0,277
10	0,281	0,302

E. 2 lentelė. Vieno tarpatramio plieninių rėmų poslinkiai, įvertinant fiktyvias apkrovas

Aukšto numeris	Poslinkis, m	
	Pirmosios eilės analizė	Antrosios eilės analizė
3-jų aukštų rėmas		
1	0,016	0,016
2	0,043	0,046
3	0,058	0,062
5-ių aukštų rėmas		
1	0,017	0,018
2	0,046	0,049
3	0,071	0,076
4	0,101	0,108
5	0,117	0,125
10-ies aukštų rėmas		
1	0,016	0,017
2	0,041	0,043
3	0,072	0,076
4	0,102	0,109
5	0,139	0,148
6	0,176	0,188
7	0,218	0,234
8	0,253	0,272
9	0,293	0,316
10	0,317	0,342

E. 3 lentelė. Dviejų tarpatramių plieninių rėmų poslinkiai, nevertinant fiktyvių apkrovų

Aukšto numeris	Poslinkis, m	
	Pirmosios eilės analizė	Antrosios eilės analizė
3-jų aukštų rėmas		
1	0,011	0,012
2	0,030	0,033
3	0,038	0,041
5-ių aukštų rėmas		
1	0,012	0,013
2	0,033	0,036
3	0,050	0,056
4	0,070	0,077
5	0,078	0,086
10-ies aukštų rėmas		
1	0,012	0,013
2	0,032	0,035
3	0,056	0,062
4	0,080	0,089
5	0,105	0,117
6	0,129	0,144
7	0,156	0,175
8	0,178	0,20
9	0,202	0,226
10	0,213	0,239

E. 4 lentelė. Dviejų tarpatramių plieninių rėmų poslinkiai, įvertinant fiktyvias apkrovas

Aukšto numeris	Poslinkis, m	
	Pirmosios eilės analizė	Antrosios eilės analizė
3-jų aukštų rėmas		
1	0,013	0,014
2	0,033	0,036
3	0,041	0,045
5-ių aukštų rėmas		
1	0,013	0,015
2	0,037	0,041
3	0,057	0,063
4	0,077	0,086
5	0,086	0,096
10-ies aukštų rėmas		
1	0,016	0,017
2	0,040	0,044
3	0,069	0,076
4	0,098	0,108
5	0,127	0,141
6	0,154	0,171
7	0,184	0,206
8	0,208	0,233
9	0,234	0,262
10	0,246	0,276

E. 5 lentelė. Trijų tarpatramių plieninių rėmų poslinkiai, nevertinant fiktyvių apkrovų

Aukšto numeris	Poslinkis, m	
	Pirmosios eilės analizė	Antrosios eilės analizė
3-jų aukštų rėmas		
1	0,009	0,010
2	0,024	0,026
3	0,030	0,034
5-ių aukštų rėmas		
1	0,010	0,011
2	0,027	0,031
3	0,042	0,047
4	0,057	0,064
5	0,064	0,072
10-ies aukštų rėmas		
1	0,010	0,011
2	0,027	0,030
3	0,045	0,051
4	0,062	0,07
5	0,082	0,094
6	0,102	0,116
7	0,124	0,141
8	0,142	0,162
9	0,160	0,183
10	0,169	0,194

E. 6 lentelė. Trijų tarpatramių plieninių rėmų poslinkiai, įvertinant fiktyvias apkrovas

Aukšto numeris	Poslinkis, m	
	Pirmosios eilės analizė	Antrosios eilės analizė
3-jų aukštų rėmas		
1	0,010	0,011
2	0,027	0,030
3	0,034	0,038
5-ių aukštų rėmas		
1	0,012	0,013
2	0,032	0,037
3	0,049	0,056
4	0,066	0,075
5	0,074	0,084
10-ies aukštų rėmas		
1	0,014	0,015
2	0,036	0,040
3	0,060	0,068
4	0,082	0,093
5	0,107	0,122
6	0,130	0,148
7	0,156	0,178
8	0,176	0,202
9	0,197	0,225
10	0,207	0,237

E. 7 lentelė. 10-ies aukštų plieninių rėmų poslinkiai, įvertinant dalinį mazgų standumą ir fiktyvias apkrovas

Aukšto numeris	Poslinkis, m			
	Pirmosios eilės analizė		Antrosios eilės analizė	
	Dalinio standumo koef. = 0,5	Dalinio standumo koef. = 0,75	Dalinio standumo koef. = 0,5	Dalinio standumo koef. = 0,75
1-o trapatramio rėmas				
1	0,024	0,019	0,026	0,020
2	0,070	0,052	0,077	0,055
3	0,125	0,091	0,139	0,098
4	0,184	0,131	0,206	0,142
5	0,249	0,177	0,281	0,193
6	0,316	0,224	0,359	0,245
7	0,387	0,276	0,442	0,303
8	0,448	0,32	0,513	0,351
9	0,512	0,367	0,586	0,404
10	0,555	0,398	0,636	0,438
2-jų tarpatramių rėmas				
1	0,024	0,019	0,028	0,021
2	0,069	0,051	0,082	0,057
3	0,124	0,089	0,151	0,102
4	0,181	0,127	0,222	0,146
5	0,236	0,165	0,293	0,191
6	0,288	0,20	0,358	0,232
7	0,341	0,238	0,425	0,276
8	0,385	0,269	0,479	0,312
9	0,425	0,299	0,527	0,347
10	0,444	0,314	0,550	0,363
3-jų tarpatramių rėmas				
1	0,022	0,017	0,026	0,019
2	0,063	0,046	0,078	0,053
3	0,109	0,078	0,138	0,091
4	0,153	0,107	0,195	0,126
5	0,199	0,139	0,257	0,165
6	0,244	0,169	0,316	0,201

E. 7 lentelės tęsinys. 10-ies aukštų plieninių rėmų poslinkiai, įvertinant dalinį mazgų standumą ir fiktyvias apkrovas

Aukšto numeris	Poslinkis, m			
	Pirmosios eilės analizė		Antrosios eilės analizė	
	Dalinio standumo koef. = 0,5	Dalinio standumo koef. = 0,75	Dalinio standumo koef. = 0,5	Dalinio standumo koef. = 0,75
7	0,288	0,201	0,375	0,240
8	0,325	0,227	0,422	0,271
9	0,356	0,251	0,463	0,30
10	0,374	0,264	0,483	0,314